



Sortimentsliste
für Endverbraucher

Herbst 2011/Frühjahr 2012

Baumschulen Bauch GbR

Zippengasse 11 53359 Flerzheim

Tel. 0 22 25/ 1 78 87 Fax 0 22 25/70 04 09

E-mail: info@bauch-baumschule.de

www.bauch-baumschule.de

BdB - Mitglied



September 11

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind eine produzierende Baumschule und der Verkauf unserer Pflanzen erfolgt zu 90% an Wiederverkäufer, daher haben wir keine Verkaufsstätte für den Endverbraucher. Selbstverständlich können auch Sie als Endverbraucher bei uns kaufen. Wir bitten Sie jedoch vorher um Terminabsprache, damit wir für Sie Zeit haben.

Unsere Homepage, www.bauch-baumschule.de, wird regelmäßig aktualisiert. So können Sie unsere Tätigkeiten in der Baumschule das ganze Jahr über beobachten. Gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit sich vorab von unserer Sortenvielfalt und der Qualität der Pflanzen zu überzeugen.

Für Streuobstwiesenanleger sind unsere Obstgehölzbeschreibungen interessant. Wir hoffen Ihnen hierdurch die Auswahl der Sorten für Ihre Anlage erleichtern zu können.

Das Land NRW bietet Fördermittel für Streuobstwiesen an.

Herzliche Grüße

Ihre Baumschule Bauch

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Acer campestre					
Feldahorn					
leichte Heister	1xv oB	60/80	2,55	2,35	2,15
		80/100	2,85	2,45	2,30
		100/125	4,25	3,55	3,15
Heister	3xv mB	175/200	29,25	25,70	
		200/225	35,25	31,15	
Hochstämme	2xv oB	7/8	44,30	38,55	35,30
		8/10	50,00	44,00	40,00
	3xv mDb	12/14	221,00	196,00	
		14/16	310,00	270,00	
		16/18	385,00	338,00	
		18/20	470,00	415,00	
		20/25	620,00	545,00	
Acer campestre 'Elsrijk'					
Feldahorn					
Hochstämme	2xv oB	7/8	44,30	38,55	35,30
		8/10	50,00	44,00	40,00
	3xv mDb	12/14	221,00	196,00	
		14/16	310,00	270,00	
		16/18	385,00	338,00	
		18/20	470,00	415,00	
		Acer campestre 'Fastigiatum'			
Säulen-Feldahorn					
Hochstämme	2xv oB	7/8	67,10	59,30	
		8/10	82,50	72,80	
		10/12	101,50	89,50	
	3xv mDb	10/12	247,00	218,00	
		12/14	276,00		
		Acer campestre 'Nanum'			
Kleiner Feldahorn					
Stämme	2xv oB	100/125	32,40	28,60	
		125/150	39,00	34,50	
Hochstämme Stammhöhe 180 - 220 cm	2xv oB	7/8	67,10	59,30	
		8/10	82,50	72,80	
	3xv mDb	10/12	247,00		
		12/14	310,00		
Acer campestre 'Red Shine'					
Feldahorn 'Red Shine'					
Hochstämme	2xv oB	7/8	61,10	59,30	
		8/10	78,50	69,10	

Laubgehölze

	Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
		1 Stück	10 Stück	50 Stück
Acer cappadocicum				
Kochischer Ahorn				
Hochstämme	3xv mDb	20/25	1050,00	
Acer cappadocicum 'Aureum'				
Kolchischer Goldahorn				
Hochstämme	3xv mDb	12/14	222,00	196,00
		14/16	310,00	270,00
		16/18	430,00	380,00
Acer cappadocicum 'Rubrum'				
Roter Kolchischer Ahorn				
Hochstämme	3xv mDb	12/14	222,00	196,00
		14/16	310,00	270,00
		16/18	400,00	380,00
		20/25	695,00	
Acer carpinifolium				
Hainbuchen - Ahorn				
Solitär	3xv mDb	175/200	242,00	
Acer freemanii 'Autumn Blaze'				
Naturhybride Acer saccharinum x Acer rubrum, sehr schöne Herbstfärbung				
Hochstämme	2xv oB	7/8	57,60	50,90
		8/10	67,10	59,30
	3xv mDb	12/14	222,00	
		14/16	310,00	
		16/18	430,00	
Acer monspessulanum Syn. A. trilobatum				
Burgen-Ahorn, Französischer Ahorn, Montpellier Ahorn, Dreilappiger Ahorn				
Hochstämme	2xv oB	7/8	110,50	97,50
		8/10	133,50	118,00
Acer neglectum 'Annae'				
Roter Feld-Ahorn, Zoescher Ahorn				
Hochstämme	3xv mDb	12/14	276,00	244,00
		14/16	385,00	340,00
Acer negundo				
Eschen-Ahorn				
Hochstämme	2xv oB	10/12	98,50	87,00
		12/14	129,50	114,50
Acer opalus				
Schneeballblättriger Ahorn, Italienischer Ahorn				
Hochstämme	2xv oB	7/8	110,50	97,50
		8/10	133,50	118,00

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
		StU in cm	1 Stück	10 Stück	50 Stück
Acer platanoides					
Spitz-Ahorn					
Hochstämme	2xv oB	7/8	54,60	48,30	
		8/10	67,10	59,30	
		10/12	82,50	72,80	
	3xv mDb	12/14	198,00	175,00	162,00
		14/16	276,00	244,00	
	3xv mDb	16/18	380,00	340,00	
		18/20	510,00	450,00	
		20/25	695,00	615,00	
Acer platanoides 'Cleveland'					
Kegelförmiger Spitz-Ahorn					
Hochstämme	2xv oB	7/8	54,60	48,30	
		8/10	67,10	59,30	
		10/12	82,50	72,80	
Acer platanoides 'Columnare'					
Säulenhorn					
Hochstämme	2xv oB	7/8	54,60	48,30	
		8/10	67,10	59,30	
		10/12	82,50	72,80	
	3xv mDb	12/14	222,00	196,00	
		14/16	310,00	270,00	
		16/18	430,00	380,00	
		18/20	585,00	515,00	
		20/25	750,00	660,00	
Acer platanoides 'Crimson Sentry'					
kompakt im Wuchs, schöne rote Blätter, roter Kugelhorn					
Stämmchen	2xv oB	7/8	67,10	59,30	
		8/10	82,50	74,70	
Stammhöhe 125 - 150 cm					
Hochstämme	2xv oB	8/10	67,10	59,30	53,90
		10/12	82,50	72,80	
Acer platanoides 'Deborah'					
Blut-Ahorn 'Deborah'					
Hochstämme	2xv oB	7/8	44,50	39,30	
		8/10	54,60	48,30	
Acer platanoides 'Autumn Blaze'					
Spitz-Ahorn "Autumn Blaze"					
Hochstämme	2xv oB	7/8	54,60	48,30	
		8/10	67,10	59,30	

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Acer platanoides 'Drummondii'					
Spitz-Ahorn "Drummondii"					
Hochstämme	2xv oB	7/8	54,60	48,30	
		8/10	67,10	59,30	
		10/12	82,50	72,80	
	3xv mDb	14/16	385,00		
		16/18	545,00		
Acer platanoides 'Emerald Queen'					
Kegelförmiger Spitzahorn					
Hochstämme	2xv oB	8/10	54,60	48,30	
		10/12	67,10	59,30	
	3xv mDb	12/14	198,00	175,00	
		14/16	276,00	244,00	
		16/18	385,00	340,00	
		18/20	510,00	450,00	
Kronenansatz 2,40 - 2,50 m		20/25	695,00	615,00	
Acer platanoides 'Farlake`s Green'					
Spitz-Ahorn 'Farlake`s Green'					
Hochstämme	2xv oB	7/8	49,30	43,60	
		8/10	54,60	48,30	
Acer platanoides 'Globosum'					
Kugel-Ahorn					
Stämmchen	2xv oB	7/8	29,20	25,80	
Sth 100/120/150		8/10	41,10	36,30	
Hochstämme	2xv oB	7/8	67,10	59,30	53,10
Sth 180/200/220		8/10	82,50	72,80	65,90
		10/12	101,50	89,50	81,50
Hochstämme	2xv oB	7/8	72,50	64,10	
Sth 240		8/10	90,00	80,00	
Hochstämme	3xv mDb	10/12	170,00	150,00	
Sth 180/200/220		12/14	222,00	196,00	
		14/16	310,00	270,00	
		16/18	430,00		
Acer platanoides 'Globosum' Gelber Typ					
Blätter etwas kleiner als Art, gelbgrüne Blätter					
Hochstämme	2xv oB	7/8	67,10	59,30	
		8/10	82,50	72,80	
	3xv mDb	12/14	222,00		
		14/16	310,00		
Acer platanoides 'Peterse Grüne'					
Spitz-Ahorn 'Peterse Grüne'					
Hochstämme	2xv oB	7/8	49,30	43,60	
		8/10	54,60	48,30	
		10/12	67,10	59,30	

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Acer platanoides 'Royal Red'					
Spitz-Ahorn 'Royal Red'					
Hochstämme	2xv oB	7/8	54,60	48,30	
		8/10	67,10	59,30	
	3xv mDb	10/12	189,00	167,00	
		12/14	247,00	218,00	
		14/16	345,00	305,00	
		16/18	660,00	580,00	
Acer platanoides 'Schwedleri'					
Blut-Ahorn					
Hochstämme	2xv oB	7/8	44,50	39,30	
		8/10	54,60	48,30	
Acer pseudoplatanus					
Berg-Ahorn					
Hochstämme	2xv oB	8/10	44,50	39,30	35,70
		10/12	54,60	48,30	
		12/14	67,10	59,30	
Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'					
Syn. A. p. 'Spaethii					
Rotbrauner Berg-Ahorn					
Hochstämme	2xv oB	7/8	36,00	31,80	28,90
		8/10	44,50	39,30	35,70
Acer pseudoplatanus 'Bruchem'					
Berg-Ahorn 'Bruchem'					
Hochstämme	2xv oB	10/12	54,60	48,30	
		12/14	60,50	54,90	
Acer pseudoplatanus 'Erectum'					
Berg-Ahorn 'Erectum'					
Hochstämme	2xv oB	7/8	36,00	31,80	28,90
		8/10	44,50	39,30	35,70
Acer pseudoplatanus 'Rotterdam'					
Breit kegelförmiger Berg-Ahorn					
Hochstämme	2xv oB	7/8	36,00	31,80	28,90
		8/10	44,50	39,30	35,70
Acer rubrum					
Rotahorn					
Hochstämme	2xv oB	7/8	74,30	65,70	
		8/10	91,00	80,50	
	3xv mDb	14/16	310,00		
		16/18	430,00		
		18/20	695,00		
	4xv mDb	20/25	750,00		
		25/30	970,00		

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Acer rubrum 'Armstrong'					
Schamlkroniger Rotahorn					
Hochstämme	2xv oB	7/8	74,30	65,70	
		8/10	91,00	80,50	
Acer saccharinum 'Borns Graciosa'					
Syn.: Acer saccharinum 'Borns Gracioso'					
Silberahorn 'Borns Graciosa'					
Hochstämme	2xv oB	7/8	45,60	40,30	
		8/10	49,30	43,60	
	3xv mDb	12/14	179,00	158,00	
		14/16	247,00		
Acer saccharinum 'Pyramidale'					
Pyramiden-Silberahorn					
Hochstämme	2xv oB	7/8	45,60	40,30	
		8/10	49,30	43,60	
		10/12	60,50	53,50	
Acer saccharinum 'Wieri'					
Geschlitzter Silberahorn 'Wieri'					
Hochstämme	2xv oB	7/8	45,60	40,30	
		8/10	49,30	43,60	
		10/12	60,50	53,50	
	3xv mDb	14/16	247,00	218,00	
		16/18	345,00	305,00	
Acer triflorum					
Dreiblütiger Ahorn					
Solitär	3xv mDb	100/125	125,00		
		175/200	195,00		
Aesculus carnea					
Purpur-Kastanie					
Hochstämme	2xv oB	7/8	67,10	59,30	
		8/10	82,50	72,80	
Aesculus carnea 'Briotii'					
Scharlach-Kastanie					
Hochstämme	2xv oB	7/8	67,10	59,30	
		8/10	82,50	72,80	
Aesculus hippocastanum					
Gewöhnliche Roßkastanie					
Hochstämme	2xv oB	7/8	40,10	35,40	
		8/10	49,30	43,60	
Aesculus hippocastanum 'Baumanii'					
Gefüllt blühende Rosskastanie					
Hochstämme	4 v mDb	20/25	695,00	615,00	
		25/30	865,00	765,00	

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Aesculus pavia 'Koehnei'					
Rote Pavie, Zwergform, Blüten rot/gelb					
Stämme	2xv oB	7/8	59,00		
Sth 80 - 100 - 120 - 140 cm		8/10	63,80		
Hochstämme	2xv oB	7/8	107,50		
Sth 180 - 200		8/10	126,00		
Hochstämme	3xv mDb	12/14	460,00		
Stammhöhe 2 m		14/16	545,00		
Alnus cordata					
Italienische Erle					
vHei ab 6 cm	2xv oB	250/300	32,40	28,60	
Hochstämme	2xv oB	7/8	49,30	43,60	
		8/10	67,10	59,30	
		10/12	82,00	72,80	
Alnus glutinosa					
Roterle					
vHei ab 6 cm	2xv oB	250/300	21,10	18,60	
Hochstämme	2xv oB	7/8	29,20	25,80	
		8/10	36,00	31,80	
		10/12	44,50	39,30	
Alnus incana					
Grauerle					
vHei ab 6 cm	2xv oB	250/300	21,10	18,60	
Hochstämme	2xv oB	7/8	29,20	25,80	
		8/10	36,00	31,80	
Alnus spaethii					
Purpur-Erle					
Hochstämme	2xv oB	7/8	49,30	43,60	
		8/10	60,50	53,50	
		10/12	74,30	65,70	
Alle Amelanchier Hochstämme in den folgenden Sorten werden bei uns auf Amelanchier lamarcki handveredelt und stammecht gezogen.					
Amelanchier arborea 'Robin Hill'					
Felsenbirne 'Robin Hill'					
Heister	2xv oB	250/300	60,50	53,50	
Optimal zum Topfen					
Hochstämme	2xv oB	7/8	74,30	65,70	
		8/10	91,00	80,50	
	3xv mDb	10/12	247,00	218,00	
		12/14	298,00	263,00	

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Amelanchier 'Ballerina'					
Kupfer-Felsenbirne 'Ballerina'					
Heister	2xv oB	250/300	60,50	53,50	
Optimal zum Topfen					
Hochstämme	2xv oB	7/8	74,30	65,70	
		8/10	91,00	80,50	
		10/12	114,00	100,50	
	3xv mDb	10/12	247,00	218,00	
		12/14	298,00	263,00	
		14/16	370,00		
Amelanchier laevis 'Snow Cloud'					
Felsenbirne 'Snow Cloud'					
Heister	2xv oB	250/300	60,50	53,50	
Optimal zum Topfen					
Hochstämme	2xv oB	7/8	74,30	65,70	
		8/10	91,00	80,50	
		10/12	247,00	218,00	
	3xv mDb	12/14	298,00	263,00	
		14/16	370,00		
Amelanchier lamarckii					
Felsenbirne					
leichte Sträucher	2 Triebe	70/90	4,85	4,15	3,75
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	10,00	8,55	7,85
Solitär 3 - 4 Triebe	3xv mB	80/100	29,50	25,80	
		100/125	34,15	30,00	
		125/150	38,00	33,50	
5 - 7 Triebe	3xv mB	80/100	35,10	31,00	
		100/125	41,10	36,30	
Amelanchier lamarckii					
Felsenbirne					
Hochstämme we	2xv oB	7/8	74,30	65,70	
		8/10	91,00	80,50	
	3xv mDb	8/10	198,00	175,00	
		10/12	247,00	218,00	
Amelanchier rotundifolia					
Echte Felsenbirne					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	10,00	8,55	7,85
		100/150	12,15	10,75	
Solitär	3xv mDb	125/150	56,00	49,50	
		150/175	78,50	69,10	

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Aronia melanocarpa 'Viking'					
Apfelbeere					
v. Sträucher	C 5	80/100	23,00	20,30	
Berberis buxifolia 'Nana'					
Grüne Polster-Berberitze					
mTb	C 2	20/25	11,45	10,10	
Berberis juliana					
Immergrüne Großblättrige Berberitze					
Solitär	3xv mB	60/80	74,30	65,70	
Berberis thunbergii					
Grüne Berberitze					
leichte Sträucher	3 Triebe	40/70	3,55	3,25	2,70
		70/90	4,15	3,70	3,15
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	6,00	4,45	3,85
Berberis thun. 'Atropurpurea'					
Blutberberitze					
leichte Sträucher	3 Triebe	40/70	3,55	3,25	2,70
		70/90	4,15	3,70	3,15
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	6,00	4,45	3,85
Berberis thun. 'Atropurpurea Nana'					
Kleine Blut-Berberitze					
mTb	C 2	20/25	11,45	10,10	
Betula papyrifera					
Papier-Birke					
Heister	mB	200/250	56,00	49,55	
		250/300	62,15	54,85	
Hochstämme	2xv mB	8/10	69,00	60,85	
		10/12	76,45	67,45	
		12/14	91,00	80,50	
Betula pendula					
Sandbirke					
Heister	mB	200/250	56,00	49,55	
		250/300	62,15	54,85	
Hochstämme	2xv mB	8/10	69,00	60,85	
		10/12	76,45	67,45	
		12/14	91,00	80,50	
Buxus semp. var. arboescens					
Buchsbaum					
Solitär	4xv mB	60/80	161,00	134,50	
Kegel und Kugel auf Anfrage					
Calycanthus floridus					
Echter Gewürzstrauch					
Solitär	3xv mB	60/80	68,90	60,90	
		80/100	80,50		

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Carpinus betulus Hainbuche					
leichte Heister	1xv oB	80/100	4,00	3,40	3,15
		100/125	5,25	4,55	4,00
verpflanzte Heister geschnitten und gestäbt	2xv oB	100/125	12,55	11,00	10,45
		125/150	15,00	13,00	11,85
		150/175	18,00	15,85	15,30
	2xv mB	100/125	19,00	16,75	15,25
		125/150	23,00	19,85	18,15
		150/175	28,40	25,10	22,80
		175/200	34,20	30,20	27,40
Solitär 60 - 100 cm	3xv mDb	250/300	126,00	111,50	
		300/350	175,00	154,00	
Hochstämme	2xv oB	7/8	62,10	54,90	
		8/10	76,50	67,40	
	3xv mDb	10/12	152,00	134,50	
		12/14	198,00	175,00	
		14/16	276,00	244,00	
Carpinus betulus Torbögen					
Solitär	4xv mDb	Breite 350 cm		Höhe 320 cm	
zweiteilig Preis als Einheit			auf Anfrage		
Carpinus betulus 'Fastigiata' Säulen - Hainbuche					
Heister	3xv mB	200/250	120,00	106,00	
		250/300	170,00	150,00	
		300/350	189,00	167,00	
Hochstämme	2xv oB	7/8	78,50	69,10	62,70
		8/10	96,50	85,00	
		10/12	120,00	106,00	
Carpinus betulus 'Fastigiata' Säulen - Hainbuche					
Hochstämme	3xv mDb	10/12	210,00	185,00	
		12/14	247,00	218,00	
		14/16	345,00		
		16/18	485,00		
Carpinus betulus 'Fastigiata Monument' Säulen - Hainbuche 'Monument'					
Hochstämme	2xv mB	7/8	107,50	95,00	
		8/10	189,00		
Carpinus betulus 'Frans Fontaine' Säulen - Hainbuche 'Frans Fontaine'					
Heister 7/8	2xv oB	300/350	78,50	69,10	

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Carpinus betulus 'Quercifolia' Eichenblättrige Hainbuche					
Hochstämme	2xv mB	7/8	40,60	36,05	
		8/10	50,75	44,80	
Castanea sativa Ess-Kastanie, Marone					
Hochstämme	2xv oB	7/8	74,30	65,70	
		8/10	91,00	80,50	
		10/12	114,00	100,50	
	3xv mDb	16/18	430,00		
		18/20	585,00		
		20/25	770,00		
		25/30	855,00		
Catalpa bignonioides Trompetenbaum, Zigarrenbaum					
Hochstämme	3xv mDb	16/18	345,00	305,00	
		18/20	460,00	405,00	
		20/25	620,00		
		25/30	695,00		
Catalpa bignonioides 'Nana' Trompetenbaum					
Hochstämme	3xv mDb	16/18	345,00		
		18/20	460,00		
		20/25	620,00		
		25/30	695,00		
Cercidiphyllum japonicum Judasblattbaum					
Solitär	3xv mB	80/100	30,70		
Hochstämme	3xv mDb	8/10	195,00		
		10/12	234,00		
Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum' Hängender Katsurabaum					
Hochstämme	3xv mDb	8/10	195,00		
		10/12	234,00		
Cercidiphyllum japonicum 'Rotfuchs' Katsurabaum 'Rotfuchs'					
Heister	mB	125/150	39,00		
		150/175	46,80		
Cercis canadensis Kanadischer Judasbaum					
Hochstämme	3xv mDb	18/20	895,00		
		20/25	1050,00		

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Cercis siliquastrum 'Forest Pansy'					
Kanadischer Judasbaum					
Hochstämme	2xv mB	6/7	91,00	80,50	
		7/8	114,00	100,50	
Cornus alba					
Weißer Hartriegel					
leichte Sträucher	3 Triebe	70/90	3,75	3,25	3,00
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	5,55	5,15	4,85
Cornus alba 'Elegantissima'					
Weißerbunter Hartriegel					
Solitär	3 xv mB	100/125	32,40	28,60	
	3xv mDb	125/150	45,60	40,30	
Cornus alba 'Sibirica'					
Sibirischer Hartriegel					
v. Sträucher	5 Triebe	100/150	10,00	9,00	
Cornus alba 'Späthii'					
Gelbbunter Hartriegel					
v. Sträucher	5 Triebe	100/150	10,00	9,00	
Solitär	3xv mB	125/150	45,60	40,30	
Cornus alternifolia					
Niedriger Etagen-Hartriegel					
Sträucher	mB	60/80	40,00		
		80/100	46,80		
Cornus controversa					
Hoher Etagen-Hartriegel					
Solitär	3xv mB	150/200	168,30		
Cornus 'Eddie`s White Wonder'					
Amerikanischer Blumen-Hartriegel 'Ed.White Wonder'					
Hochstämme	3xv mDb	8/10	198,00		
		10/12	247,00		
Cornus florida					
Amerikanischer Blumen-Hartriegel					
Sträucher	C 5	60/80	40,00	35,40	
Cornus florida 'Rubra'					
Roter Blumen-Hartriegel 'Rubra'					
Sträucher	C 5	60/80	51,90	45,90	
Cornus kousa chinensis					
Roter Blumen-Hartriegel 'Rubra'					
Sträucher	mB	60/80	46,80		
		80/100	54,60		
		100/125	63,80		

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
		StU in cm	1 Stück	10 Stück	50 Stück
Cornus mas					
Kornelkirsche					
leichte Sträucher	2 Triebe	70/90	5,55	5,00	4,45
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	8,55	7,45	
Solitär	3 xv mB	100/125	39,00	34,55	
Hochstämme	3xv mDb	8/10	198,00		
		10/12	260,00		
		14/16	485,00		
		16/18	695,00		
Cornus sanguinea					
Roter Hartriegel					
leichte Sträucher	3 Triebe	70/90	3,70	3,25	3,00
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	5,55	5,15	4,85
Cornus stolonifera 'Flaviramea'					
Gelbrindiger Hartriegel					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	6,70	4,70	
	5 Triebe	100/150	8,15	6,70	
Corylus avellana					
Haselnuß					
leichte Sträucher	2 Triebe	70/90	5,00	4,50	4,15
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	6,00	5,25	4,85
Solitär	mB	125/150	38,00	33,60	
Corylopsis spicata					
Ährige Scheinhasel					
Sträucher	C 7,5	80/100	72,50	64,10	
Corylus colurna					
Baumhasel					
Hochstämme	2xv oB	8/10	51,85	47,15	41,75
		10/12	63,85	56,45	
	3xv mDb	12/14	222,00		
		14/16	310,00		
		16/18	430,00		
Corylus colurna 'Anny's Compact Red'					
Baumhasel, Rote Kugelform					
Hochstämme	2xv oB	7/8	114,00	35,15	
		8/10	133,50	118,00	
Cotinus coggygria 'Royal Purple'					
Roter Perückenstrauch 'Royal Purple'					
Solitär	3xv mB	60/80	52,60		
		80/100	67,10		
		100/125	93,50		

Laubgehölze

	Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
		1 Stück	10 Stück	50 Stück
Cotinus coggygria 'Young Lady' ®				
Bereits im ersten Jahr reichblühender Perückenstrauch				
Solitär	3xv mB	80/100	67,10	
		100/125	93,50	
Cotoneaster dam. 'Coral Beauty'				
Fruchtende Kriechmispel				
11er Tb		30/40	2,20	1,85
			Preisstaffelung - 10er; 50er; 500er	
Cotoneaster dam. 'Radicans'				
Immergrüne Teppichmispel				
11er Tb		20/30	2,70	2,25
		30/40	2,85	2,40
Cotoneaster dam. 'Streibs Findling'				
Kleinblättrige Teppichmispel				
11er TB		10/15	3,40	2,85
			Preisstaffelung - 10er; 50er; 500er	
Crataegus coccinea				
Scharlachdorn				
leichte Sträucher	2 Triebe	70/90	5,15	4,40
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	10,00	6,40
		100/150	12,85	9,25
Crataegus laevigata 'Paul's Scarlet'				
Rotdorn				
Hochstämme	2xv oB	7/8	49,30	43,60
		8/10	60,50	53,50
		10/12	76,50	67,40
	3xv mDb	12/14	247,00	
		14/16	345,00	
		16/18	485,00	
		18/20	660,00	
		20/25	845,00	
Crataegus lavalley 'Carrierei'				
Apfel-Dorn				
Hochstämme	2xv oB	7/8	49,30	43,60
		8/10	60,50	53,50
		10/12	76,50	67,40
	3xv mDb	12/14	247,00	
		14/16	345,00	
		16/18	485,00	
Crataegus monogyna				
Weißdorn				
leichte Sträucher	2 Triebe	70/90	4,00	3,40
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	7,15	4,55
		100/150	10,00	6,70

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Crataegus monogyna 'Compacta'					
Zwerg-Kugel-Weißdorn					
Stämme	2xv oB	125/150	74,30	65,70	
mehrjährige Krone					
Hochstämme	2xv oB	7/8	82,50	72,80	
	3xv mDb	10/12	210,00		
		12/14	290,00		
Crataegus monogyna 'Stricta'					
Säulen-Weißdorn					
Hochstämme	2xv oB	7/8	49,30	43,60	
		8/10	60,50	53,50	
		10/12	76,50	67,40	
	3xv mDb	10/12	190,00		
		12/14	247,00		
Cydonia	Quitte				
siehe unter Obstgehölze					
Deutzia hybrida 'Mont Rose'					
Rosen-Deutzie					
Solitär	mB	80/100	33,30	29,40	
		100/125	46,80		
Deutzia magnifica					
Hoher Sternchenstrauch					
v. Sträucher	4 Triebe	100/150	8,00	7,15	6,40
Deutzia scabra "Plena"					
Gefüllter Sternchenstrauch					
v. Sträucher	4 Triebe	100/150	8,00	7,15	
Diervilla sessilifolia 'Cool Splash'					
Buntlaubiges Buschgeißblatt					
Stäucher	C 5	40/60	18,50	16,30	
Eleagnus angustifolia					
Schmalblättrige Ölweide					
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	8,50	7,50	
Euonymus alatus					
Flügelspindelbaum					
Solitär	3xv mDb	125/150	161,00	142,00	
		125/175	229,00		
Euonymus europaeus					
Pfaffenhütchen					
leichte Sträucher	2 Triebe	70/90	4,40	4,15	3,70
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	7,15	5,15	4,50

Laubgehölze

	Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
		1 Stück	10 Stück	50 Stück
Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety'				
Weißbunte Kriechspindel				
P 1	15/20	3,00	2,70	2,55
	20/30	3,40	3,00	2,85
Euonymus fortunei 'Emerald`n Gold'				
Goldbunte Kriechspindel				
P 1	15/20	3,00	2,70	2,55
	20/30	3,40	3,00	2,85
Eounymus fortunei 'Minimus'				
Kleinbl. Teppichsindel 'Minimus'				
P 1	15/20	5,00	4,40	4,15
Euonymus fortunei radicans				
Immergrüne Kriechspindel				
P 1	15/20	3,00	2,70	2,55
	20/30	3,40	3,00	2,85
Euonymus planipes				
Flügelspindelbaum				
Solitär	3xv mB	60/80	63,80	56,40
60 - 100 cm breit	4xv mDb	150/175	345,00	
Exochorda racemosa				
Großfruchtiges Pfaffenhütchen				
Solitär	3xv mDb	125/150	82,50	
		150/175	152,00	
Fagus sylvatica				
Rot-Buche				
v. Heister	2xv mB	100/125	23,50	20,85
		125/150	28,40	25,00
		150/175	35,00	31,00
Hochstämme	3xv mDb	12/14	222,00	196,00
	4xv mDb	18/20	585,00	
		20/25	885,00	
Fagus sylvatica 'Asplenifolia'				
Farnblättrige Buche				
Hochstämme	3xv mDb	10/12	210,00	
		12/14	345,00	
Fagus sylvatica 'Dawyck'				
Säulen-Rotbuche				
Heister	3xv mB	80/100	60,00	
		100/125	78,50	
		125/150	104,00	
Fagus sylvatica 'Dawyck Purple'				
Säulen-Blutbuche 'Dawyck Purple'				
Heister	3xv mB	80/100	60,00	
		100/125	78,50	
		125/150	104,00	

Laubgehölze

	Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
		1 Stück	10 Stück	50 Stück
Fagus sylvatica 'Purple Fountain'				
Blutbuche 'Purple Fountain'				
Solitär 100-150 breit	4xv mDb	300/350	530,00	
		350/400	750,00	
Fagus sylvatica purpurea				
Blut-Buche Sämling				
v. Heister	2xv mB	100/125	26,20	23,60
		125/150	32,50	28,50
		150/175	43,30	38,30
Hochstämme	3xv mDb	10/12	170,00	150,00
Fagus sylvatica 'Swat Magret'				
Blutbuche 'Swat Magret'				
Hochstämme	3xv mDb	10/12	210,00	
		12/14	276,00	
Forsythia intermedia 'Lynwood'				
Forsythie 'Lynwood'				
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	7,15	6,45
Solitär	3xv mB	150/200	53,30	47,15
Fothergilla major				
Hoher Federbuschstrauch				
Sträucher	C 5	40/60	41,10	36,30
Fraxinus angustifolia 'Raywood'				
Schmalblatt-Esche				
Hochstämme	2xv oB	7/8	40,00	35,45
		8/10	49,30	43,60
Fraxinus excelsior 'Diversifolia'				
Einblatt-Esche				
Hochstämme	2xv oB	7/8	40,00	35,45
		8/10	49,30	43,60
Fraxinus excelsior 'Aurea Pendula'				
Hänge-Esche				
Hochstämme	2xv oB	8/10	91,00	80,50
		10/12	110,50	97,50
Fraxinus excelsior 'Pendula'				
Hänge-Esche				
Hochstämme	2xv oB	8/10	82,50	72,80
		10/12	101,50	89,50
Fraxinus excelsior 'Westhof's Glory'				
Straßen-Esche				
Hochstämme	2xv oB	8/10	44,50	39,30
		10/12	54,60	48,30
	3xv mDb	12/14	179,00	158,00
		14/16	247,00	218,00

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von		
		StU in cm	ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Fraxinus ornus					
Blumen-Esche					
Hochstämme	2xv oB	6/7	49,30	43,60	
		7/8	67,10	59,30	
Fraxinus ornus 'Anita'					
Blumen-Esche 'Anita'					
Hochstämme	2xv oB	7/8	67,10	59,30	
		8/10	82,50	72,80	
		10/12	101,50	89,50	
	3xv mDb	12/14	247,00		
Fraxinus ornus 'Mecsek'					
Kugel - Blumen - Esche					
Stämme	2xv oB	125/150	42,20		
Hochstämme	2xv oB	7/8	67,10	59,30	
		8/10	82,50	72,80	
		10/12	101,50	89,50	
	3xv mDb	18/20	660,00		
		20/25	795,00		
Gleditsia triacanthos inermis					
Dornenloser Lederhülsenbaum					
Hochstämme	3xv mDb	8/10	152,00	134,50	
		10/12	170,00	150,00	
		12/14	222,00	196,00	
		14/16	310,00		
Gleditsia triacanthos 'Sunburst'					
Gold - Gleditschie					
Hochstämme	3xv mDb	12/14	222,00		
		14/16	310,00		
Halesia carolina					
Schneeglöckchenbaum, Kleinblumiger Maiglöckchenstrauch					
Solitär	3xv mB	100/125	104,00		
		125/150	148,50		
Hamamelis mollis					
Chinesische Zaubernuss					
Sträucher	mB	60/80	56,00	50,00	
		80/100	76,50	67,40	
Hedera helix hibernica					
Großblättriges Efeu					
	Tb	20/30	2,85	2,55	2,25
		30/40	3,15	2,85	2,55
Hedera helix 'Plattensee'					
Solitär	C 7,5	125/150	41,10	36,30	33,00
		150/200	57,60	50,90	46,20

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von		
		StU in cm	1 Stück	10 Stück	50 Stück
			ab		
Hibiscus syr. 'Ardens'					
Solitär	3xv mB	100/125	67,10	59,30	
		125/150	93,50	82,50	
Hibiscus syr. 'Blue Bird'					
Syn. Hibiscus 'Oiseau Blue'					
Solitär	3xv mB	40/60	25,00	21,85	
		60/80	30,00	26,40	
Hibiscus syr. 'China Chiffon'®					
Solitär	3xv mB	100/125	72,50	64,10	
		125/150	101,50	90,85	
Hibiscus syr. 'Hamabo'					
Sträucher	mB	40/60	17,50	15,40	
Hibiscus syr. 'Lavender Chiffon'®					
Sträucher	mB	40/60	17,50	15,40	
		60/80	21,10	18,60	
		80/100	26,20	23,10	
Solitär	3xv mB	125/150	101,50	90,85	
Hibiscus syr. 'Pink Giant'®					
Sträucher	mB	40/60	17,50	15,40	
		60/80	21,10	18,60	
Solitär	3xv mB	100/125	72,50	64,10	
		125/150	101,50	90,85	
Hibiscus syr. 'Purple Ruffles'®					
Solitär	3xv mB	80/100	51,85	46,50	
		100/125	72,50	64,10	
Hibiscus syr. 'Red Heart'					
Sträucher	mB	40/60	6,15	5,40	
Solitär	3xv mB	80/100	16,65	14,75	
Hibiscus syr. 'Speciosus'					
Sträucher	mB	40/60	17,50	15,40	
		60/80	21,10	18,60	
Hibiscus syr. 'White Chiffon'®					
Solitär	3xv mB	60/80	30,00	26,40	
		80/100	51,85	46,50	
		100/125	72,50	64,30	
Hibiscus syr. 'Williams R. Smith'					
Solitär	3xv mB	60/80	30,00	26,40	
		80/100	51,85	46,50	
		100/125	72,50	64,30	
Hibiscus syr. 'Woodbridge'					
Sträucher	mB	40/60	30,00	26,40	
		60/80	51,85	46,50	
Solitär	3xv mB	100/125	72,50	64,30	
		125/150	93,50	82,50	

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Hippophae rhamnoides Sanddorn					
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	6,55	5,85	5,30
Hydrangea paniculata 'Grandiflora' Rispenhortensie					
Solitär	mB	60/80	34,20		
		80/100	48,10		
Hydrangea paniculata 'Limelight' ® Rispenhortensie					
Sträucher	C 7,5	80/100	28,40	25,10	
Hydrangea quercifolia Eichenblättrige Hortensie					
Sträucher	C 5	40/60	27,10	24,50	
Juglans regia Walnuß					
Hochstämme	2xvoB	8/10	60,50	53,50	
		10/12	74,30	65,70	
	3xv mDb	18/20	585,00		
		20/25	770,00		
Koelreuteria paniculata Gold-Blasenbaum					
Solitär	3xv mB	125/150	133,50		
		150/175	189,00		
Hochstämme	2xv oB	7/8	91,00	80,50	
		8/10	101,50	89,50	
Koelreuteria paniculata 'Fastigiata' Gold-Blasenbaum, Säulenform					
Solitär	3xv mDb	175/200	229,00	202,00	
		200/250	276,00	244,00	
Kolkwitzia amabilis 'Pink Cloud' Perlmutterstrauch 'Pink Cloud'					
Solitär	3xv mB	100/125	56,00	49,50	45,00
		125/150	67,10	59,30	53,90
Ligustrum vul. "Atrovirens" Winterharter Liguster					
v. Sträucher	ab 6 Triebe	60/100	4,25	3,40	3,15
	ab 8 Triebe	60/100	5,70	4,25	3,70
Liquidambar styraciflua Amerikanischer Amberbaum					
Hochstämme	3xv mDb	12/14	247,00	218,00	
		14/16	345,00		
Stammbüsche	4xv mDb	300/350	385,00		
Breit 150 - 200 cm		350/400	460,00		

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von		
		StU in cm	ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Liquidambar styraciflua 'Autumn Color Globe'					
Amberbaum, Kugelform					
Hochstämme	2xv mB	8/10	165,00		
		10/12	189,00		
Liquidambar styraciflua 'Gumball'					
Amberbaum, Kugelform					
Hochstämme	2xv mB	7/8	129,50		
		8/10	165,00		
		10/12	189,00		
Liquidambar styraciflua 'Lane Roberts'					
Amberbaum 'Lane Roberts'					
Hochstämme	2xv mB	7/8	101,50	89,50	
		8/10	129,50	114,50	
		10/12	165,00	146,00	
Liquidambar styraciflua 'Slender Silhouette'					
Säulen-Amberbaum					
Solitär	3xv mDb	125/150	129,50	114,50	
		150/175	152,00	134,50	
		175/200	175,00	154,00	
Liquidambar styraciflua 'Worplesdon'					
Amberbaum 'Worplesdon'					
Hochstämme	2xv mB	8/10	129,50	114,00	
		10/12	165,00	146,00	
		12/14	198,00	175,00	
Liriodendron tulipifera					
Gemeiner Tulpenbaum					
Hochstämme	2xv mB	7/8	89,00		
		8/10	110,50		
		10/12	133,50		
	3xv mDb	12/14	270,00		
Liriodendron tulipifera 'Fastigiata'					
Säulen-Tulpenbaum					
Hochstämme	2xv mB	7/8	101,50	89,50	
		8/10	123,00	108,50	
		10/12	157,00	138,50	
Liriodendron tulipifera 'Fastigiata'					
Säulen-Tulpenbaum					
Solitär	3xv mDb	200/250	230,00		
		250/300	355,00		
Lonicera nitida 'Maigrün'					
Flache Heckenmyrthe					
			Preisstaffelung - 10er; 50er; 500er		
P 1		20/30	2,40	2,25	2,00
		30/40	2,70	2,55	2,15

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von		
		StU in cm	ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Lonicera piliata					
Böschungsmyrthe					
P 1		20/30	2,40	2,25	2,00
		30/40	2,70	2,55	2,15
Lonicera tatarica					
Tatarische Heckenkirsche					
leichte Sträucher	2 Triebe	70/90	4,15	3,70	3,40
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	4,85	4,40	4,15
Lonicera xylosteum					
Gemeine Heckenkirsche					
leichte Sträucher	2 Triebe	70/90	4,15	3,70	3,40
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	4,85	4,40	4,15
Magnolia kobus					
Kobushi-Magnolie					
Solitär	3xv mB	150/175	105,00		
		175/200	152,00		
Hochstämme	2xv mB	7/8	91,00	80,50	
		8/10	110,50	97,50	
		10/12	148,50	131,00	
	3xv mDb	10/12	234,00	207,00	
		12/14	310,00	270,00	
Malus i. Fruchtsorten					
siehe unter Obstgehölze					
Malus 'Butterball'					
v. Sträucher	4 Triebe	100/150	22,30	19,70	
Hochstämme	3xv mDB	10/12	189,00		
		12/14	247,00		
Malus 'Elisa Rathke'					
Hochstämme	2xv oB	7/8	42,20	37,30	
		8/10	51,90	45,90	
	3xv mDB	10/12	189,00		
		12/14	247,00		
Malus 'Evereste'					
v. Sträucher	4 Triebe	100/150	22,30	19,70	
Hochstämme	2xv oB	7/8	42,20	37,30	
		8/10	51,90	45,90	
	3xv mDB	10/12	189,00		
		12/14	247,00		
Malus floribunda					
Hochstämme	2xv oB	7/8	42,20	37,30	
		8/10	51,90	45,90	
Malus 'Hillieri'					
v. Sträucher	4 Triebe	100/150	22,30	19,70	

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Malus 'John Downie'					
v. Sträucher	4 Triebe	100/150	22,30	19,70	
Hochstämme	2xv oB	7/8	42,20	37,30	
		8/10	51,90	45,90	
	3xv mDB	10/12	189,00		
		12/14	247,00		
Malus 'Makamik'					
Hochstämme	3xv mDb	12/14	247,00		
Malus 'Purple Wave'					
Hochstämme	2xv oB	7/8	42,20	37,30	
		8/10	51,90	45,90	
Malus 'Red Jade'					
Stämmchen	2xv oB	125	30,00	26,40	
Hochstämme	2xv oB	7/8	42,20	37,30	
		8/10	51,90	45,90	
	3xv mDb	12/14	247,00		
Malus 'Red Obelisk' Syn. Malus 'D.V.P. Obel'					
Säulen-Zierapfel		rosarote Blüten, rote Zieräpfel			
v. Sträucher	4 Triebe	100/150	22,30	19,70	
Solitär	3xv mB	150/175			
Malus 'Red Sentinel'					
Hochstämme	2xv oB	7/8	42,20	37,30	
		8/10	51,90	45,90	
	3xv mDB	10/12	189,00		
		12/14	247,00		
Malus 'Royalty'					
v. Sträucher	4 Triebe	100/150	22,30	19,70	
Hochstämme	2xv oB	7/8	42,20	37,30	
		8/10	51,90	45,90	
	3xv mDb	12/14	276,00		
		14/16	385,00		
Malus sargentii					
Hochstämme	3xv mDB	10/12	189,00		
		12/14	247,00		
Malus 'Snow Magic'					
Hochstämme	2xv oB	7/8	42,20	37,30	
		8/10	51,90	45,90	
Malus 'Tina' Syn. M. sargentii 'Tina'					
Stämmchen	2xv oB	100-125	30,00	26,40	
Malus tschonoskii					
Hochstämme	2xv oB	7/8	42,20	37,30	
		8/10	51,90	45,90	

Laubgehölze

			Höhe, Breite oder	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			StU in cm	1 Stück	10 Stück	50 Stück
Malus 'Van Eseltine'						
Hochstämme	2xv oB		7/8	42,20	37,30	
			8/10	51,90	45,90	
Mespilus germanica						
Echte Mispel						
Büsche			2jähr.	29,90	26,40	
Halbstämme	ab 6 cm			35,00	21,00	
Hochstämme	2xv oB		7/8	53,30	47,10	
			8/10	63,80	56,40	
	3xv mDb		10/12	56,35		
Ostrya carpinifolia						
Gewöhnliche Hopfenbuche						
Hochstämme	2xv oB		8/10	91,00		
	3xv mDb		10/12	170,00		
			12/14	222,00	196,00	
			14/16	310,00	270,00	
Pachysandra terminalis						
Schattengrün						
				Preisstaffelung - 10er; 50er; 500er		
P 0,5	3 - 4 Tr.			2,40	2,15	1,85
	5 - 7 Tr.			2,70	2,40	2,15
Pachysandra terminalis 'Green Carpet'						
Niedriges Schattengrün						
				Preisstaffelung - 10er; 50er; 500er		
P 0,5	3 - 4 Tr.			2,40	2,15	1,85
	5 - 7 Tr.			2,70	2,40	2,15
Parrotia persica 'Fastigiata'						
Schmalwüchsiger Eisenholzbaum						
Hochstämme	3xv mDb		8/10	198,00		
			10/12	276,00		
Parrotia persica 'Vanessa'						
Schmaler Eisenholzbaum						
Hochstämme	2xv oB		7/8	101,50	89,50	
			8/10	123,00	108,50	
	3xvmDb		10/12	355,00		
			12/14	450,00		
Paulownia tomentosa						
Blauglockenbaum						
Hochstämme	3xv mDb		20/25	620,00		
			25/30	730,00		
Philadelphus 'Belle Etoile'						
Duft-Jasmin						
v. Sträucher	5 Triebe		60/100	9,25	8,10	
Philadelphus coronarius						
Duftender Bauernjasmin						
v. Sträucher	4 Triebe		60/100	7,15	6,40	

Laubgehölze

			Höhe, Breite oder	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			StU in cm	1 Stück	10 Stück	50 Stück
Philadelphus 'Erectus'						
Heckenjasmin, Duft-Jasmin						
Solitär	3xv mB	80/100	27,70	24,50		
		100/125	39,00	34,50		
Philadelphus 'Schneesturm'						
Gefüllter Gartenjasmin 'Schneesturm'						
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	9,20	8,10		
Solitär	3xv mB	100/125	32,40	28,60		
Philadelphus 'Virginal'						
Gefüllter Gartenjasmin 'Schneesturm'						
Solitär	3xv mB	125/150	45,60	40,30		
Physocarpus opulifolius						
Fasanenspiere						
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	5,75	5,05		
Physocarpus opulifolius 'Dart`s Gold'						
Blasenspiere 'Dart`s Gold'						
v. Sträucher	C 5	40/60	11,70	10,35		
Physocarpus opulifolius 'Diabola'						
Blasenspiere 'Diabola'						
v. Sträucher	C 5	60/100	21,70	19,20		
Physocarpus opulifolius 'Red Baron'						
Blasenspiere 'Red Baron'						
v. Sträucher	C 5	60/100	21,70	19,20		
Platanus hispanica						
Platane						
Hochstämme	2xv oB	8/10	44,50	39,30		35,70
		10/12	54,60	48,30		43,90
	3xv mDb	12/14	179,00	158,00		
		14/16	247,00	218,00		
		16/18	345,00	305,00		
		18/20	460,00	405,00		
dachförmig 1 Etage	Sth 250 cm	12/14	365,00			
		14/16	495,00			
Hochstämme	4xv mDb	20/25	1000,00			
dachförmig 1 Etage	Sth 250 cm	25/30	1250,00			
Platanus hispanica 'Alphens Globe'						
Kugel-Platane						
Stämme	2xv oB	125/150	51,90	45,90		
Hochstämme	2xv oB	7/8	72,50	64,10		
		8/10	91,00	80,50		
		10/12	101,50	89,50		
	3xv mDb	10/12	198,00	175,00		
		12/14	222,00	196,00		

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Platanus hispanica 'Pyramidalis'					
Schmalkronige Platane					
Hochstämme	2xv oB	7/8	67,10	59,30	
		8/10	82,50	72,80	
Platanus hispanica 'Tremonia'					
Schmalkronige Platane					
Hochstämme	3xv mDb	14/16	345,00		
		16/18	485,00		
Platanus orientalis 'Digitata'					
Orientalische Platane 'Digitata'					
Hochstämme	3xv mDb	18/20	495,00		
		20/25	665,00		
Populus alba 'Nivea'					
Silber- Pappel					
Hochstämme	2xv oB	8/10	36,00	31,80	
		10/12	44,50	39,30	
Populus nigra 'Italica'					
Säulen - Pappel					
Hochstämme	2xv oB	7/8	31,60	27,90	
		8/10	36,00	31,80	
		10/12	44,50	39,30	
Populus tremula					
Zitterpappel					
leichte Heister	1xv oB	150/200	7,15	6,45	
Populus tremula 'Erecta'					
Säulen-Zitter-Pappel, Säulen-Espe					
Hochstämme	2xv oB	7/8	40,10	35,40	
		8/10	44,50	39,30	
		10/12	54,60	48,30	
	3xv mDb	12/14	198,00	175,00	
		14/16	276,00	244,00	
Potentilla fruticosa					
Fingerstrauch					
leichte Sträucher	3 Triebe	40/70	2,85	2,70	2,40
v. Sträucher	4 Triebe	40/60	4,25	4,00	3,40
Potentilla fruticosa-Sorten					
Bodendecker-Sorten					
Sorten: Abbotswood, Goldfinger, Kobold, Longacre, Manchu, Red Ace,					
	13er Tb	20/30	3,15	2,85	2,55
		30/40	3,55	3,40	3,15

Preisstaffelung - 10er; 50er; 500er

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Prunus 'Accolade' Frühe Zierkirsche 'Accolade'					
Hochstämme	2xv oB	7/8	40,10	35,40	
		8/10	44,50	39,30	
		10/12	60,50	53,50	
	3xv mDb	12/14	198,00		
		14/16	276,00		
Prunus avium Vogelkirsche					
leichte Heister	1xv oB	150/200	5,70	5,40	5,15
Hochstämme	3xv mDb	12/14	179,00	158,00	
		14/16	247,00	218,00	
		16/18	345,00	305,00	
Prunus avium 'Plena' Gefüllte Vogelkirsche					
Hochstämme	2xv oB	8/10	49,30	43,60	39,60
		10/12	60,50	53,50	
		12/14	110,50	97,50	
	3xv mDb	12/14	198,00		
		14/16	276,00		
		16/18	385,00		
Prunus cerasifera 'Nigra' Blutpflaume					
Hochstämme	2xv oB	7/8	49,30	43,60	
		8/10	60,50	53,50	
		10/12	110,50	97,50	
	3xv mDb	12/14	198,00		
		14/16	276,00		
		16/18	385,00		
Prunus cistena Zwerg-Blutpflaume					
Stämme Sth 120-140	2xv oB	7/8	32,40	28,60	
Prunus Fruchtsorten siehe unter Obstgehölze					
Prunus fruticosa 'Globosa' Kugel-Steppenkirsche					
Stämme	2xv oB	125/150	32,40	28,60	
Hochstämme	2xv oB	7/8	49,30	43,60	
		8/10	60,50	53,50	
		10/12	110,50	97,50	
3xv mDb	3xv mDb	18/20	510,00	450,00	
		20/25	695,00	615,00	

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Prunus gondouinii 'Schnee'					
Kleiner Vogelkirschenbaum					
Hochstämme	3xv mDb	12/14	198,00		
		14/16	247,00		
Prunus hilleri 'Spire'					
Zierkirsche 'Spire'					
Hochstämme	2xv oB	8/10	49,30	43,60	
	3xv mDb	12/14	198,00		
Prunus incisa 'Umineko'					
Frühblühende Zierkirsche 'Umineko'					
Hochstämme	2xv oB	8/10	49,30	43,60	
		10/12	60,50	53,50	
Prunus lauro. 'Caucasica'					
Kaukasische Lorbeerkirsche					
Heckenpflanzen	mB	60/80	31,60	27,90	
Prunus lauro. 'Etna' ®					
Lorbeer-Kirsche "Etna"					
Heckenpflanzen	mB	40/60	17,85	15,80	14,35
		60/80	31,60	27,90	25,30
		80/100	46,80	41,40	37,60
Prunus lauro. 'Genolia' ® Mariblon					
Neue Sorte, schmal, aufrechte Wuchs					
Heckenpflanzen	C 5	40/60	24,80	21,90	19,90
Prunus lauro. 'Rotundifolia'					
schmal, aufrechte Wuchs					
Heckenpflanzen	mB	60/80	26,20	23,10	
Prunus kurilensis 'Brilliant'					
Kurilen-Kirsche					
Hochstämme	2xv oB	8/10	49,30	43,60	
		10/12	60,50	53,50	
Prunus kurilensis 'Ruby'					
Kurilen-Kirsche					
Solitär	3xv mB	150/175	114,00	100,50	
Hochstämme	2xv oB	7/8	40,10	35,40	
		8/10	49,30	43,60	
	3xv mDb	12/14	198,00		
		14/16	276,00		
Prunus maackii 'Amber Beauty'					
Trauben-Kirsche "Amber Beauty"					
					Stammecht
Hochstämme	2xv oB	8/10	49,30	43,60	
		10/12	60,50	53,50	
		12/14	67,10	59,30	

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Prunus 'Okame'					
Zierkirsche 'Okame'					
Hochstämme	2xv oB	8/10	49,30	43,60	
KronenVg		10/12	60,50	53,50	
	3xv mDb	14/16	276,00		
		16/18	385,00		
Prunus padus					
Traubenkirsche					
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	6,60	5,80	5,25
Hochstämme	2xv oB	8/10	40,10	35,40	
		10/12	49,30	43,60	
Prunus padus 'Nana'					
Kugel-Traubenkirsche					
Hochstämme	2xv oB	8/10	60,50	53,50	
		10/12	67,10	59,30	
Prunus padus 'Schloß Tiefurt'					
Traubenkirsche 'Schloß Tiefurt'					
Hochstämme	2xv oB	7/8	44,50	39,30	
		8/10	49,30	43,60	
Prunus 'Rancho'					
Scharlachkirsche 'Rancho'					
Hochstämme	2xv oB	8/10	60,50	53,50	
		10/12	67,10	59,30	
	3xv mDb	16/18	385,00		
		18/20	510,00		
		20/25	695,00		
Prunus serrulata 'Amanogawa'					
Säulen-Kirsche					
Solitär	3xv mB	80/100	39,00	34,50	
	3xv mDb	100/125	57,60	50,90	
		150/200	91,00		
Hochstämme	2xv oB	8/10	49,30	43,60	
KronenVg		10/12	60,50	53,50	
	3xv mDb	12/14	198,00		
		14/16	276,00		
		16/18	385,00		
		18/20	510,00		
Prunus serrulata 'Asano'					
Zierkirsche					
Hochstämme	3xv mDb	12/14	198,00		
		14/16	276,00		

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Prunus serrulata 'Kanzan'					
Hohe Nelken-Kirsche					
Solitär	3xv mDb	200/250	89,00	78,50	
		250/300	126,00	111,50	
Hochstämme	2xv oB	8/10	49,30	43,60	
KronenVg		10/12	60,50	53,50	
	3xv mDb	12/14	198,00		
		14/16	276,00		
Prunus serrulata 'Kiku-shidare-zakura'					
Hängende Nelken-Kirsche					
Hochstämme	3xv mDb	14/16	276,00		
KronenVg		16/18	385,00		
Prunus serrulata 'Royal Burgundy'					
Japanische Nelkenkirsche 'Royal Burgundy'					
Solitär	3xv mDb	150/200	74,30	65,70	
Hochstämme	3xv mDb	12/14	179,00		
		14/16	276,00		
		16/18	385,00		
Prunus serrulata 'Shirofugen'					
Zierkirsche 'Shirofugen'					
Solitär	3xv mDb	150/200	74,30	65,70	
Hochstämme	2xv oB	7/8	40,10	35,40	
KronenVg		8/10	49,30	43,60	
		10/12	60,50	53,50	
Prunus serrulata 'Taihaku'					
Fudschijama Kirsche 'Shirotae'					
Hochstämme	2xv oB	8/10	49,30	43,60	
KronenVg		10/12	60,50	53,50	
Prunus spinosa					
Schlehe					
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	6,05	5,35	4,85
Prunus subhirtella 'Autumnalis Rosea'					
Rosa Winter-Kirsche					
Hochstämme	2xv oB	8/10	49,30	43,60	
KronenVg		10/12	60,50	53,50	
	3xv mDb	16/18	385,00		
Prunus subhirtella 'Fukubana'					
Rosa Frühlings-Kirsche					
Hochstämme	2xv oB	7/8	40,10	35,40	
KronenVg		8/10	49,30	43,60	
		10/12	60,50	53,50	

Laubgehölze

	Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
		1 Stück	10 Stück	50 Stück
Prunus subhirtella 'Pendula Rubra'				
Hängende, hellrosa blühende Kirsche				
Hochstämme	3xv mDb	12/14	179,00	
KronenVg		14/16	276,00	
		16/18	385,00	
Prunus 'Umineko'				
Zierkirsche 'Umineko'				
Hochstämme	2xv oB	8/10	49,30	43,60
KronenVg		10/12	60,50	53,50
Prunus yedoensis				
Japanische Maien-Kirsche				
Hochstämme	2xv oB	7/8	40,10	35,40
KronenVg		8/10	49,30	43,60
		10/12	60,50	53,50
Prunus yedoensis 'Shidare Yoshino'				
Japanische Maien-Kirsche 'Shidare Yoshino'				
Hochstämme	3xv mDb	16/18	385,00	
KronenVg		18/20	510,00	
Pyracantha Hybriden				
Feuerdorn				
Pyracantha 'Golden Charmer'				
gestäubte Pflanzen	C 5	80/100	19,00	16,80
Pyracantha 'Orange Glow'				
gestäubte Pflanzen	C 7,5	80/100	23,60	20,80
Solitär	C 15	100/125	46,80	41,40
		125/150	54,60	48,30
Pyracantha 'Red Column'				
gestäubte Pflanzen	C 5	80/100	19,00	16,80
Pyracantha 'Soleil d`Or'				
gestäubte Pflanzen	C 5	80/100	19,00	16,80
	C 7,5	80/100	23,60	20,80
Solitär	C 15	125/150	54,60	48,30
Pyrus calleryana 'Chanticleer'				
Stadtbirne Chanticleer'				
Hochstämme	2xv oB	8/10	91,00	80,50
		10/12	114,00	100,50
	3xv mDb	12/14	198,00	175,00
		14/16	276,00	244,00
		16/18	385,00	
Pyrus communis i. Fruchtsorten				
siehe unter Obstgehölze				

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Pyrus salicifolia 'Pendula'					
Hängende Silber-Birne					
Hochstämme	2xv oB	8/10	91,00	80,50	
		10/12	114,00	100,50	
Quercus acutissima					
Sägezahn-Eiche					
Hochstämme	2xv mB	7/8	152,00	134,50	
		8/10	189,00	167,00	
	3xv mDb	14/16	485,00		
Quercus cerris					
Zerr-Eiche					
Hochstämme	2xv mB	8/10	76,50	67,40	
		10/12	93,50	82,50	
	3xv mDb	16/18	430,00		
		18/20	585,00	515,00	
		20/25	770,00		
Quercus coccinea					
Scharlach-Eiche					
Hochstämme	2xv mB	7/8	152,00	134,50	
		8/10	189,00	167,00	
Quercus frainetto					
Syn. Q. conferta					
Ungarische Eiche					
Hochstämme	2xv mB	7/8	68,90	60,90	
		8/10	84,50	74,60	
	3xv mDb	10/12	179,00	158,00	
		12/14	247,00	218,00	
Quercus libani					
Libanon-Eiche					
Hochstämme	3xv mDb	14/16	430,00		
		20/25	770,00		
Quercus macrocarpa					
Großfruchtige Eiche					
Hochstämme	2xv mB	8/10	76,50	67,40	
		10/12	93,50	82,50	
	3xv mDb	16/18	430,00		
Quercus palustris					
Sumpf-Eiche					
Hochstämme	3xv mDb	12/14	198,00	175,00	
		14/16	276,00	244,00	
		16/18	385,00		
Quercus palustris 'Green Dwarf'					
Zwergkugelform auf Quercus palustris					
Hochstämme	3xv mDb	12/14	315,00		

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Quercus palustris 'Green Pillar'					
Säulenförmige Sumpfeiche					
Solitär	3xv mDb	250/300	310,00		
		300/350	370,00		
Quercus palustris 'Isabell'					
Kleinwüchsige Sumpfeiche					
Hochstämme	3xv mDb	8/10	315,00		
Quercus petraea 'Mespilifolia'					
Mispelblättrige Traubeneiche					
Hochstämme	3xv mDb	14/16	430,00		
Quercus robur					
Stieleiche					
Hochstämme	2xv mB	7/8	62,10	54,90	
		8/10	76,50	67,40	
		10/12	93,50	82,50	
Quercus robur 'Fastigiata Koster'					
Säuleneiche 'Fastigiata Koster'					
Heister	3xv mDb	300/350	189,00	167,00	
Hochstämme	2xv mB	8/10	133,50	118,00	
	3xv mDb	10/12	291,00	257,00	
		12/14	385,00	340,00	
		14/16	545,00		
		16/18	770,00		
Quercus rubra					
Ungarische Eiche					
Hochstämme	3xv mDb	10/12	179,00	158,00	
		12/14	247,00	218,00	
Quercus rubra 'Haarem'					
Amerikanische Zwerg-Kugeleiche					
Hochstämme	3xv mDb	8/10	315,00		
Rhamnus frangula					
Faulbaum					
leichte Sträucher	2 Triebe	70/90	3,55	2,85	2,55
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	6,00	5,55	5,15
	4 Triebe	100/150	8,45	6,15	
Ribes sanguineum 'Atrorubens'					
Blutjohannisbeere					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	5,85	5,55	5,15
Ribes sanguineum 'King Edward VII'					
Zier-Johannesbeere					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	5,85	5,55	5,15
Solitär	3xv mB	125/150	45,60	40,30	
		150/200	63,80	56,40	

Laubgehölze

	Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
		1 Stück	10 Stück	50 Stück
Robinia 'Casque Rouge'				
Rotblühende Akazie				
Hochstämme	2xv oB	8/10	60,50	53,50
		10/12	74,30	65,70
Robinia pseudoacacia 'Frisia'				
Gold-Akazie				
Hochstämme	2xv oB	8/10	60,50	53,50
		10/12	74,30	65,70
Robinia pseudoacacia 'Twisty Baby'				
Twisty Baby-Akazie				
Stämme 1jährige Krone		125/150	46,80	41,40
Hochstämme	2xv oB	8/10	60,50	53,50
		10/12	74,30	65,70
Solitär	3xv mDb	100/150	84,50	
Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'				
Kugel-Akazie				
Stämme 1j. Krone	Sth	150	46,80	41,40
Hochstämme	2xv oB	7/8	49,30	43,60
Stammhöhe 180 bis 220 cm		8/10	60,50	53,50
		10/12	74,30	65,70
		12/14	93,50	82,50
Stammhöhe 240 cm		10/12	82,50	72,80
		12/14	101,50	89,50
	3xv mDb	12/14	198,00	175,00
		14/16	276,00	244,00
		16/18	385,00	340,00
		18/20	510,00	450,00

Auf Wunsch veredeln wir Ihnen alle Arten Kopfveredlungen auf ihre gewünschten Stammhöhen

Rosa canina				
Hundsrose				
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	3,70	3,40
				3,15
Rosa carolina				
Wiesenrose				
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	3,70	3,40
				3,15
Rosa glauca				
Blaue Hechtrose				
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	4,55	4,30
				4,00
Rosa multiflora				
Büschelrose-Wildrose				
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	3,70	3,40
				3,15
Rosa pimpinellifolia				
Bibernell-Rose				
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	3,70	3,40
				3,15

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Rosa rubiginosa					
Weinrose					
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	3,55	1,15	1,05
Rosa rugosa					
Apfelrose					
v. Sträucher	3 Triebe	40/60	4,55	4,30	4,00
Salix alba 'Tristis Resistentia'					
Trauerweide					
Hochstämme	C 15	7/8	89,00	78,50	
		8/10	104,00	92,00	
Salix aurita					
Ohrweide					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	4,30	4,00	3,85
Salix caprea					
Salweide					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	4,30	4,00	3,85
Salix purpurea					
Purpurweide					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	4,30	4,00	3,85
Salix viminalis					
Hanfweide					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	4,30	4,00	3,85
Sambucus nigra					
Schwarzer Holunder					
v. Sträucher	3 Triebe	60/100	7,15	6,00	5,60
Sambucus racemosa					
Traubenholunder					
v. Sträucher	2 Triebe	60/100	8,00	6,55	5,85
Sophora japonica					
Japanischer Schnurbaum					
Hochstämme	2xv oB	7/8	67,10	59,30	53,90
		8/10	82,50	72,80	65,90
		10/12	101,50	89,50	
Sophora japonica 'Fastigiata'					
Japanischer Schnurbaum, Säulenform					
Hochstämme	2xv oB	7/8	67,10	59,30	53,90
		8/10	82,50	72,80	65,90
	3xv mDb	10/12	198,00		
		12/14	247,00		
Sorbus aria 'Magnifica'					
Großlaubige Mehlsbeere					
Hochstämme	2xv oB	7/8	49,30	43,60	39,6
		8/10	60,50	53,50	

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Sorbus aria 'Majestica'					
Schirm-Mehlbeere					
Hochstämme	2xv oB	8/10	60,50	53,50	
		10/12	74,30	65,70	
	3xv mDb	12/14	222,00	196,00	
Sorbus aucuparia					
Gewöhnliche Eberesche					
v. Heister ab 6 cm Umfang					
Hochstämme	2xv oB	8/10	40,10	35,40	
		10/12	49,30	43,60	
Sorbus aucuparia 'Edulis'					
Essbare Eberesche					
Hochstämme	2xv oB	8/10	44,50	39,30	
		10/12	56,00	49,50	
		12/14	60,50	53,50	
Sorbus aucuparia 'Fastigiata'					
Essbare Eberesche					
Hochstämme	2xv oB	8/10	60,50	53,50	48,60
		10/12	74,30	65,70	59,70
		12/14	91,00	80,50	
	3xv mDb	12/14	276,00		
		14/16	385,00		
Sorbus aucuparia 'Sheerwater Seedling'					
Eberesche "Sheerwater Seedling"					
Hochstämme	2xv oB	8/10	44,50	39,30	
		10/12	56,00	49,50	
		12/14	60,50	53,50	
	3xv mDb	12/14	179,00	158,00	
		14/16	247,00	218,00	
		16/18	345,00	305,00	
		18/20	460,00		
Sorbus domestica					
Speierling					
Hochstämme	2xv mB	7/8	104,00	92,00	
		8/10	129,50	114,50	
Sorbus intermedia 'Brouwers'					
Schwedische Mehlbeere					
Hochstämme	2xv oB	8/10	44,50	39,30	
		10/12	56,00	49,50	
	3xv mDb	12/14	179,00	158,00	
		14/16	247,00	218,00	
Sorbus thuringiaca 'Fastigiata'					
Thüringische Säulenmehlbeere					
Hochstämme	2xv oB	8/10	60,50	53,50	
		10/12	74,30	65,70	

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Spiraea arguta					
Brautspiere					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	8,55	7,55	7,00
Solitär	3xv mB	80/100	33,25	29,40	
		100/125	46,80	41,40	
Spiraea billardii 'Triumphans'					
Kolbenspiere 'Triumphans'					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	6,55	5,80	
Spiraea jap. 'Anthony Waterer'					
Sommerpiere					
P 1		20/30	4,55	4,15	3,70
		30/40	5,00	4,55	4,15
Spiraea japonica "Little Princess"					
Rosa Zwergspiere					
P1		15/20	4,55	4,15	3,70
		20/30	5,00	4,55	4,15
Spiraea nipponica					
Japanische Strauchspiere					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	8,00	7,15	6,40
Spiraea vanhouttei					
Prachtspiere					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	8,00	7,15	6,40
	5 Triebe	100/150	10,85	9,55	
Symphoricarpos albus laevigatus					
Gemeine Schneebeere					
leichte Sträucher	3 Triebe	70/90	4,15	3,70	3,25
Symphoricarpos chenaultii					
Purpurbeere					
leichte Sträucher	3 Triebe	70/90	4,15	3,70	3,25
Symphoricarpos chenaultii 'Hancock'					
niedrige Purpurbeere					
leichte Sträucher	3 Triebe	40/70	3,15	2,70	2,40
Symphoricarpos orbiculatus					
Korallenbeere					
leichte Sträucher	3 Triebe	70/90	4,15	3,70	3,25
Syringa vul. 'Charles Joly'					
Edel-Flieder 'Charles Joly'					
Solitär	3xv mB	80/100	48,10	42,50	
Stämme	3xv mB	90 cm	67,10		
Syringa vul. 'Mme. Lemoine'					
Edel-Flieder 'Mme. Lemoine'					
Solitär	3xv mB	80/100	48,10		
Stämme	3xv mB	90 cm	67,10		

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Syringa vul. 'Andenken an Ludwig Späth'					
Edel-Flieder 'Andenken an Ludwig Späth'					
Solitär	3xv mB	80/100	48,10		
Stämme	3xv mB	90 cm	67,10		
Tilia cordata					
Kleinblättrige Linde					
Hochstämme	2xv oB	8/10	60,50	53,50	48,60
		10/12	74,30	65,70	59,70
Tilia cordata 'Greenspire'					
Amerikanische Stadtlinde					
Hochstämme	2xv oB	7/8	49,30	43,60	
		8/10	60,50	53,50	48,60
		10/12	74,30	65,70	
Tilia cordata 'Greenspire'					
Amerikanische Stadtlinde					
Hochstämme	3xv mDb	12/14	198,00	175,00	
		14/16	276,00	244,00	
		16/18	385,00		
		18/20	510,00		
Tilia cordata 'Green Globe'					
Stadtlinde 'Sennekamp'					
Stämme 1jährige Krone		125/150	46,80	41,40	
Hochstämme	2xv oB	7/8	67,10	59,30	
		8/10	82,50	72,80	
Tilia cordata 'Rancho'					
Winterlinde 'Rancho'					
Hochstämme	2xv oB	8/10	60,50	53,50	48,60
		10/12	74,30	65,70	
Tilia cordata 'Roelvo'					
Winterlinde 'Roelvo'					
Hochstämme	3xv mDb	20/25	695,00	615,00	
Tilia euchlora					
Krim-Linde					
Hochstämme	3xv mDb	14/16	276,00	244,00	
		16/18	385,00	340,00	
		18/20	510,00		
		20/25	615		
Tilia europaea 'Pallida'					
Kaiserlinde					
Hochstämme	2xv oB	7/8	49,30	43,60	
		8/10	54,60	48,30	
		10/12	67,10	59,30	

Fortsetzung

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Tilia europaea 'Pallida'					
Kaiserlinde					
	3xv mDb	14/16	247,00	218,00	190,00
		16/18	345,00	305,00	270,00
		18/20	460,00	405,00	
		20/25	620,00		
Tilia europaea 'Pallida Jubilee'					
Gold-Linde					
	Hochstämme	3xv mDb	12/14	179,00	158,00
			14/16	247,00	218,00
			16/18	345,00	305,00
			18/20	460,00	405,00
			20/25	620,00	
Tilia henryana					
Henrys Linde					
	Hochstämme	3xv mDb	14/16	410,00	
Tilia platyphyllos					
Großblättrige Sommerlinde					
	Hochstämme	2xv oB	8/10	60,50	53,50
			10/12	74,30	65,70
	Hochstämme	3xv mDb	12/14	179,00	158,00
			14/16	247,00	218,00
Tilia platyphyllos 'Fastigiata'					
Großblättr. Säulen-Sommerlinde					
	Hochstämme	2xv oB	8/10	60,50	53,50
			10/12	74,30	65,70
		3xv mDb	12/14	198,00	175,00
			14/16	276,00	244,00
			20/25	620,00	
			25/30	795,00	
Tilia tomentosa "Brabant"					
Silberlinde "Brabant"					
	Hochstämme	2xv oB	8/10	54,60	48,30
			10/12	67,10	59,30
		3xv mDb	12/14	198,00	175,00
Tilia tomentosa 'Silver Globe'					
Kugel-Silber-Linde					
	Stämme 1jährige Krone		125/150	46,80	41,40
	Hochstämme	2xv oB	8/10	82,50	72,80
		3xv mDb	14/16	276,00	244,00
			16/18	385,00	

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Ulmus carpinifolia 'Umbraculifera'					
Kugelulme					
Stämme	2xv oB	7/8	48,10	42,50	
Sth 120 - 140 cm		8/10	54,60	48,30	
Hochstämme	2xv oB	8/10	60,50	53,50	
Sth 200, 220		10/12	74,30	65,70	
		12/14	91,00	80,50	
Ulmus 'Columella' - S -					
Säulenförmige Ulme					
Hochstämme	3xv mDb	10/12	157,00		
		12/14	179,00		
Ulmus glabra					
Bergulme					
leichte Heister	1xv oB	150/200	5,70	5,05	4,55
Ulmus glabra 'Horizontalis' Syn.: U. glabra 'Pendula'					
Laubenuhme					
Hochstämme	2xv oB	8/10	60,50	53,50	
Sth 200, 220		10/12	74,30	65,70	
Ulmus hollandica 'Dodoens'					
Stadulme 'Dodoens'					
Hochstämme	2xv oB	8/10	44,50	39,30	35,70
		10/12	54,60	48,30	
Ulmus hollandica 'Lobel'					
Schmalkronige Stadulme					
Hochstämme	2xv oB	8/10	44,50	39,30	35,70
		10/12	54,60	48,30	
	3xv mDb	12/14	179,00	158,00	
		14/16	247,00	218,00	
		16/18	345,00		
		18/20	460,00		
Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'					
Winter-Schneeball 'Charles Lamont'					
Büsche	mB	80/100	32,40	28,60	
Viburnum bodnantense 'Charles Lamont'					
Winter-Schneeball 'Charles Lamont'					
Büsche	mB	80/100	50,60	44,70	
Viburnum carlcephalum					
Großblumiger Schneeball					
Solitär 100-150 x	4xv mDb	125/150	247,00		
Viburnum carlesii					
Koreanischer Schneeball					
Büsche	mB	40/60	33,30	29,40	

Laubgehölze

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Viburnum lantana					
Wolliger Schneeball					
leichte Sträucher	2 Triebe	40/70	1,00	0,90	
		70/90	1,20	1,00	
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	2,30	2,05	
Viburnum opulus					
Gewöhnlicher Schneeball					
leichte Sträucher	2 Triebe	40/70	2,85	2,55	
		70/90	3,40	2,85	
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	6,55	5,85	
Viburnum opulus 'Roseum'					
Gefüllter Schneeball					
Solitär	3xv mB	125/150	45,60	40,30	
Viburnum plicatum 'Mariesii'					
Japanischer Schneeball 'Mariesii'					
Büsche	mB	60/80	39,00	34,50	
Solitär	3 xv mB	80/100	101,50		
Vinca minor Jungware					
Immergrün					
bew. Ranken, gebündelt mit					
		8/12 Tr	0,50	0,42	
	Tb	5/7	2,00	1,75	1,45
		8/12	2,30	2,00	1,70
Weigela 'Bristol Ruby'					
Weigelie 'Bristol Ruby'					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	8,55	7,55	5,55
Solitär	3 xv mB	125/150	54,70	48,30	
Weigela 'Eva Radtke'					
Weigelie 'Eva Radtke'					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	8,55	7,55	5,55
Weigela florida					
Rosa Weigelie					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	6,55	6,00	5,55
Weigela 'Newport Red'					
Weigelie 'Newport Red'					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	8,55	7,55	5,55
Weigela 'Red Princess'					
leuchtend dunkelrot, kompakter Wuchs					
v. Sträucher	4 Triebe	60/100	13,75	12,15	
Wisteria sinensis 'Profilac'					
Chinesischer Blauregen					
intensiv blaublühend, bildet nochmals Nachblüte im Spätsommer					
Solitär	C 20	200/250	116,50	103,00	

können mit Topfmaschine getopft werden

Preisstaffelung - 1.000er; 5.000er; 50.000er

Koniferen

		Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
			1 Stück	10 Stück	50 Stück
Abies koreana Sämling					
Chinesische Kopfeibe					
	3xv mB	80/100	89,00		
		100/125	116,50		
Cephalotaxus harringtonia 'Fastigiata'					
Chinesische Kopfeibe					
	3xv mDB	80/100	165,00		
		100/125	210,00		
Chamaecyparis law. 'Golden Wonder'					
Gelbe Garten-Zypresse					
	3xv mB	100/125	38,00	33,60	
	Heckenware	125/150	76,50	67,40	
Chamaecyparis law. 'Ivonne'					
Goldgelbe Garten-Zypresse					
	3xv mB	100/125	13,50	12,50	
	Heckenware	125/150	76,50	67,40	
Ginkgo biloba					
Fächerblattbaum					
	3xv mB	125/150	51,90		
		150/175	67,10		
		175/200	96,50		
	3xv mDb	7/8	110,50	97,50	
		8/10	145,00	128,00	
		10/12	189,00	167,00	
		12/14	247,00	218,00	
		14/16	345,00		
Ginkgo biloba 'Mariken'					
Ginkgobaum in Kugelform					
	3xv mDb	7/8	148,50	131,00	
		8/10	175,00	154,00	
Juniperus virginiana 'Canaertii'					
Dunkelgrüner Zypressen-Wacholder					
	4xv mDb	125/150	98,50	87,00	
	Solitär	100/125	137,00	121,00	
Metasequoia glyptostroboides					
Urweltmammutbaum					
	4xv mDb	200/225	91,00		
	Solitär	225/250	145,00		
Picea omorika					
Serbische Fichte					
	mB	80/100	27,70	24,50	22,20
	3xv mB	100/125	38,00	33,60	30,50
	4xv mDb	250/275	254,00	224,00	
		275/300	345,00	305,00	
		300/350	485,00	425,00	
	5xv mDb	350/400	1050,00		

Koniferen

	Höhe, Breite oder StU in cm	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
		1 Stück	10 Stück	50 Stück
Pinus nigra nigra Syn. Pinus nigra austriaca				
Österreichische Schwarzkiefer				
3xv mB	125/150	129,50	114,50	
Solitär	4xv mDb 150/175	165,00		
Pinus parviflora 'Glauca'				
Blaue Mädchenkiefer				
4xv mDb	100/125	222,00		
	125/150	325,00		
	150/175	430,00		
Pinus sylvestris 'Norske Typ'				
Blaue Mädchenkiefer				
3xv mB	125/150	98,50		
Taxodium distichum				
Sumpfyzypresse				
Solitär	4xv mDb 175/200	129,50	114,50	
Taxus baccata				
Eibe				
Heckenware	mB 60/70	31,60	27,90	25,30
	70/80	44,50	39,30	35,70
	80/100	63,80	56,40	
Pyramidal geschnitten -				
Solitär	4xv mDb 150/175	283,00	250,00	
Breite 80/100	175/200	410,00	360,00	
	5xv mDb 200/225	585,00	515,00	
	225/250	795,00	700,00	
	250/275	1110,00	980,00	
Taxus baccata 'Dovastonia'				
Adlerschwingen-Eibe				
Solitär	5xv mDb 150/175	268,00		
	175/200	385,00		
Taxus baccata 'Dovastonii Aurea'				
Gelbe Adlerschwingen-Eibe				
Solitär	5xv mDb 125/150	229,00		
	125/150	315,00		
Taxus baccata 'Fastigiata Robusta'				
Säuleneibe				
Solitär	5xv mDb 160/180	485,00	425,00	
Taxus baccata 'Semperaurea'				
Goldene Straucheibe				
3xv mB	40/50	39,00	34,50	
	50/60	51,90	45,90	
Taxus media 'Hilli'				
Nicht fruchtende Becher-Eibe				
3xv mB	80/100	65,40	57,80	
	100/125	86,50	76,50	

Koniferen

		Höhe, Breite oder	Stückpreise in Euro o. MWSt bei einer Abnahme von ab		
		StU in cm	1 Stück	10 Stück	50 Stück
Thuja occidentalis 'Brabant'					
Lebensbaum 'Brabant'					
	3xv mB	100/125	16,20	14,25	12,95
		125/150	23,00	20,30	18,40
Thuja occidentalis 'Columna'					
Säulen-Lebensbaum					
	3xv mB	100/125	20,50	18,10	16,40
		125/150	27,70	24,50	22,20
		150/175	42,20	37,30	33,90
		175/200	59,00	52,20	47,40
Solitär	4xv mDb	150/175	76,50	67,40	61,20
Thuja occidentalis 'Smaragd'					
Smaragd-Lebensbaum					
	3xv mB	100/125	23,00	20,30	18,40
		125/150	39,00	34,50	31,30
		150/175	72,50	64,10	58,20
		175/200	123,00	108,50	
Solitär	4xv mDb	175/200	148,50	131,00	
		200/225	229,00	202,00	
		225/250	291,00	257,00	
Tsuga canadensis					
Kanadische Hemlocktanne					
	3xv mB	80/100	44,50	39,30	
Solitär	4xv mDb	200/250	229,00		
Breit 125 - 150		250/300	470,00		
Tsuga heterophylla 'Glauca'					
Blaue Hemlocktanne					
	3xv mB	80/100	148,50		
		100/125	204,00		

Kurzübersicht Obst	Lieferbar als	Bestellmenge
Sorte	Größe	
Cydonia 'Konstantinopler Apfelquitte'	H	
Cydonia 'Konstantinopler Apfelquitte'	ha	
Cydonia 'Konstantinopler Apfelquitte'	Bu	
Cydonia 'Portugiesische Birnenquitte'	H	
Cydonia 'Portugiesische Birnenquitte'	ha	
Cydonia 'Portugiesische Birnenquitte'	Bu	
Malus 'Adersleber Kalvill'	H	
Malus 'Alkmene'	H	
Malus 'Altländer Pfannkuchen'	H	
Malus 'Ansbacher Roter'	H	
Malus 'Antonowka'	H	
Malus 'Baumannsrenette'	H	
Malus 'Berner Rosenapfel'	H	
Malus 'Biesterfelder Goldrenette'	H	
Malus 'Blumberger Langstiel'	H	
Malus 'Borowinka'	H	
Malus 'Börtlinger Weinapfel'	H	
Malus 'Boskoop' Schöner aus	H	
Malus 'Boskoop' Schöner aus	ha	
Malus 'Boskoop' Schöner aus	Bu	
Malus 'Celler Dickstiel'	H	
Malus 'Champagnerrenette'	H	
Malus 'Cox Orange'	H	
Malus 'Cox Orange'	ha	
Malus 'Cox Orange'	Bu	
Malus 'Croncels'	H	
Malus 'Danziger Kant'	H	
Malus 'Ditzel's Rosenapfel'	H	
Malus 'Dülmener Rosenapfel'	H	
Malus 'Elstar'	H	
Malus 'Elstar'	ha	
Malus 'Elstar'	Bu	
Malus 'Erbachhofer Weinapfel'	H	
Malus 'Finkenwerder Herbstprinz'	H	
Malus 'Freiherr v. Berlepsch' Goldrenette	H	
Malus 'Freiherr v. Berlepsch' Goldrenette	ha	
Malus 'Freiherr v. Berlepsch' Goldrenette	Bu	
Malus 'Geflammerter Kardinal'	H	
Malus 'Geheimrat Dr. Oldenburg'	H	
Malus 'Gelber Edel'	H	
Malus 'Gestreifte Winterrenette'	H	
Malus 'Glockenapfel'	H	
Malus 'Gloster'	H	
Malus 'Goldparmäne'	H	
Malus 'Goldparmäne'	ha	
Malus 'Goldparmäne'	Bu	
Malus 'Goldrenette v. Blenheim'	H	

Kurzübersicht Obst	Lieferbar als	Bestellmenge
Sorte	Größe	
Malus 'Gravensteiner'	H	
Malus 'Gravensteiner'	ha	
Malus 'Hauxapfel'	H	
Malus 'Heslacher Gereutapfel'	H	
Malus 'Heuchelheimer Schneeapfel'	H	
Malus 'Himbacher Grüner'	H	
Malus 'Holsteiner Cox'	H	
Malus 'Horneburger Pfannkuchen'	H	
Malus 'Ingrid Marie'	H	
Malus 'Ingrid Marie'	ha	
Malus 'Jakob Fischer'	H	
Malus 'Jakob Lebel'	H	
Malus 'Jonagold'	H	
Malus 'Jonagold'	ha	
Malus 'Jonagold'	Bu	
Malus 'Kaiser Wilhelm'	H	
Malus 'Kasseler Renette'	H	
Malus 'Königlicher Kurzstiel'	H	
Malus 'Korbiniansapfel'	H	
Malus 'Landsberger Renette'	H	
Malus 'Lohrers Rambour'	H	
Malus 'Mutterapfel'	H	
Malus 'Öhringer Blutstreifling'	H	
Malus 'Ontarioapfel'	H	
Malus 'Pfersichroter Sommerapfel'	H	
Malus 'Pinova'	H	
Malus 'Pinova'	ha	
Malus 'Pinova'	Bu	
Malus 'Piros'	H	
Malus 'Piros'	ha	
Malus 'Piros'	Bu	
Malus 'Pommerscher Krummstiel'	H	
Malus 'Porzenapfel'	H	
Malus 'Prinzenapfel'	H	
Malus 'Purpurroter Cousinot'	H	
Malus 'Red Topaz'	H	
Malus 'Red Topaz'	ha	
Malus 'Rewena'	H	
Malus 'Rewena'	ha	
Malus 'Rewena'	Bu	
Malus 'Rhein. Winterrambour'	H	
Malus 'Rhein. Winterrambour'	ha	
Malus 'Rheinischer Bohnapfel'	H	
Malus 'Rheinisches Seidenhemdchen'	H	
Malus 'Riesenboiken'	H	
Malus 'Rote Goldparmäne'	H	

Kurzübersicht Obst	Lieferbar als	Bestellmenge
Sorte	Größe	
Malus 'Rote Sternrenette'	H	
Malus 'Roter Ausbacher'	H	
Malus 'Roter Eiserapfel'	H	
Malus 'Roter Finkenwerder '	H	
Malus 'Roter Hauptmann' syn. Hauptmannsapfel	H	
Malus 'Roter Herbstkalvill'	H	
Malus 'Roter Münsterländer'	H	
Malus 'Roter Trierer Wein'	H	
Malus 'Rubinola'	H	
Malus 'Rubinola'	ha	
Malus 'Ruhm von Kirchenwerder'	H	
Malus 'Schafsnase'	H	
Malus 'Scharlachroter Casgoener'	H	
Malus 'Schöner aus Barth'	H	
Malus 'Schöner aus Nordhausen'	H	
Malus 'Schöner von Herrnhut'	H	
Malus 'Schöner von Mittenberg'	H	
Malus 'Siebenschläfer' syn Roter Bellefleur	H	
Malus 'Signe Tillisch'	H	
Malus 'Topaz'	H	
Malus 'Topaz'	ha	
Malus 'Topaz'	Bu	
Malus 'Weißer Astrachan'	H	
Malus 'Weißer Klar'	H	
Malus 'Weißer Klar'	ha	
Malus 'Weißer Klar'	Bu	
Malus 'Welschisner'	H	
Malus 'Westfälischer Gulderling'	H	
Malus 'Wettringer Taubenapfel'	H	
Malus 'Wildeshauser Goldrenette'	H	
Malus 'Winterbananenapfel'	H	
Malus 'Winterzitronenapfel'	H	
Malus 'Wober's Rambour'	H	
Malus 'Zabergäu Renette'	H	
Malus 'Zuccalmaglio Renette'	H	
Prunus avium 'Benjaminler'	H	
Prunus avium 'Burlat'	H	
Prunus avium 'Burlat'	ha	
Prunus avium 'Burlat'	Bu	
Prunus avium 'Büttner's Rote Knorpel'	H	
Prunus avium 'Büttner's Rote Knorpel'	ha	
Prunus avium 'Büttner's Rote Knorpel'	Bu	
Prunus avium 'Dollenseppler'	H	
Prunus avium 'Dönnissens Gelbe Knorpel'	H	
Prunus avium 'Dönnissens Gelbe Knorpel'	ha	
Prunus avium 'Dönnissens Gelbe Knorpel'	Bu	

Kurzübersicht Obst	Lieferbar als	Bestellmenge
Sorte	Größe	
Prunus avium 'Gr. Schwarze Knorpel'	H	
Prunus avium 'Gr. Schwarze Knorpel'	ha	
Prunus avium 'Gr. Schwarze Knorpel'	Bu	
Prunus avium 'Grosse Prinzessin'	H	
Prunus avium 'Grosse Prinzessin'	ha	
Prunus avium 'Grosse Prinzessin'	Bu	
Prunus avium 'Hedelfinger Riesen'	H	
Prunus avium 'Hedelfinger Riesen'	ha	
Prunus avium 'Hedelfinger Riesen'	Bu	
Prunus avium 'Johanna'	H	
Prunus avium 'Johanna'	ha	
Prunus avium 'Johanna'	Bu	
Prunus avium 'Kassins Frühe'	H	
Prunus avium 'Kassins Frühe'	ha	
Prunus avium 'Kassins Frühe'	Bu	
Prunus avium 'Meckenheimer Frühe Rote'	H	
Prunus avium 'Meckenheimer Frühe Rote'	ha	
Prunus avium 'Meckenheimer Frühe Rote'	Bu	
Prunus avium 'Merchant'	H	
Prunus avium 'Merchant'	ha	
Prunus avium 'Merchant'	Bu	
Prunus avium 'Regina'	H	
Prunus avium 'Regina'	ha	
Prunus avium 'Regina'	Bu	
Prunus avium 'Sam'	H	
Prunus avium 'Sam'	ha	
Prunus avium 'Sam'	Bu	
Prunus avium 'Schneiders Späte Knorpel'	H	
Prunus avium 'Schneiders Späte Knorpel'	ha	
Prunus avium 'Schneiders Späte Knorpel'	Bu	
Prunus avium 'Schüttler vom Albrauf'	H	
Prunus avium 'Stella'	H	
Prunus avium 'Stella'	ha	
Prunus avium 'Stella'	Bu	
Prunus avium 'Sunburst'	H	
Prunus avium 'Sunburst'	ha	
Prunus avium 'Sunburst'	Bu	
Prunus avium 'Teickners Schwarze Herz'	H	
Prunus avium 'Teickners Schwarze Herz'	ha	
Prunus avium 'Teickners Schwarze Herz'	Bu	
Prunus cera. 'Heimann's Rubin'	H	
Prunus cera. 'Heimann's Rubin'	ha	
Prunus cera. 'Ludwig's Frühe'	H	
Prunus cera. 'Ludwig's Frühe'	ha	
Prunus cera. 'Ludwig's Frühe'	Bu	

Kurzübersicht Obst	Lieferbar als	Bestellmenge
Sorte	Größe	
Prunus cera. 'Morellenfeuer'	H	
Prunus cera. 'Morellenfeuer'	ha	
Prunus cera. 'Morellenfeuer'	Bu	
Prunus cera. 'Schattenmorelle'	H	
Prunus cera. 'Schattenmorelle'	ha	
Prunus cera. 'Schattenmorelle'	Bu	
Prunus dom. 'Anna Späth'	H	
Prunus dom. 'Bühler Früh'	H	
Prunus dom. 'Bühler Früh'	ha	
Prunus dom. 'Bühler Früh'	Bu	
Prunus dom. 'Emma Leppermann'	H	
Prunus dom. 'Ersinger Früh'	H	
Prunus dom. 'Ersinger Früh'	ha	
Prunus dom. 'Ersinger Früh'	Bu	
Prunus dom. 'Hafer'	H	
Prunus dom. 'Kirkes'	H	
Prunus dom. 'Löhr'	H	
Prunus dom. 'Lützelsachser'	H	
Prunus dom. 'Zimmers Früh'	H	
Prunus ital. 'Graf Althans'	H	
Prunus ital. 'Graf Althans'	ha	
Prunus ital. 'Graf Althans'	Bu	
Prunus ital. 'Gr. Grüne Reneklode'	H	
Prunus ital. 'Gr. Grüne Reneklode'	ha	
Prunus ital. 'Gr. Grüne Reneklode'	Bu	
Prunus ital. 'Oullins Reneklode'	H	
Prunus ital. 'Oullins Reneklode'	ha	
Prunus ital. 'Oullins Reneklode'	Bu	
Prunus syr. 'Von Metz'	H	
Prunus syr. 'Von Metz'	ha	
Prunus syr. 'Von Metz'	Bu	
Prunus syr. 'Von Nancy'	H	
Prunus syr. 'Von Nancy'	ha	
Prunus syr. 'Von Nancy'	Bu	
Pyrus com. 'Alexander Lucas'	H	
Pyrus com. 'Alexander Lucas'	ha	
Pyrus com. 'Alexander Lucas'	Bu	
Pyrus com. 'Champagner Bratbirne'	H	
Pyrus com. 'Clapp's Liebling'	H	
Pyrus com. 'Clapp's Liebling'	ha	
Pyrus com. 'Clapp's Liebling'	Bu	
Pyrus com. 'Conference'	ha	
Pyrus com. 'Conference'	Bu	
Pyrus com. 'Frühe von Trevoux'	H	
Pyrus com. 'Gelbmöstler'	H	

Kurzübersicht Obst	Lieferbar als	Bestellmenge
Sorte	Größe	
Pyrus com. 'Gräfin von Paris'	H	
Pyrus com. 'Gräfin von Paris'	ha	
Pyrus com. 'Gräfin von Paris'	Bu	
Pyrus com. 'Gute Graue'	H	
Pyrus com. 'Gute Graue'	ha	
Pyrus com. 'Gute Graue'	Bu	
Pyrus com. 'Gute Luise'	H	
Pyrus com. 'Gute Luise'	ha	
Pyrus com. 'Gute Luise'	Bu	
Pyrus com. 'Köstliche von Charneux'	H	
Pyrus com. 'Köstliche von Charneux'	ha	
Pyrus com. 'Köstliche von Charneux'	Bu	
Pyrus com. 'Oberösterreichische Weinbirne'	H	
Pyrus com. 'Pastorenbirne'	H	
Pyrus com. 'Pleiner Mostbirne'	H	
Pyrus com. 'Rote Williams Christ'	H	
Pyrus com. 'Schweizer Wasserbirne'	H	
Pyrus com. 'Sievenicher Mostbirne'	H	
Pyrus com. 'Vereinsdechant'	H	
Pyrus com. 'Vereinsdechant'	ha	
Pyrus com. 'Vereinsdechant'	Bu	
Pyrus com. 'Williams Christ'	H	
Pyrus com. 'Williams Christ'	ha	
Pyrus com. 'Williams Christ'	Bu	
Pyrus com. 'Winterforelle'	H	

Verfügbare Sorten von Aprikosen, Nektarinen, Pfirsiche und Beerenobst finden Sie im ausführlich beschriebenen Teil der Obstsorten.

Solitärhochstämme sind hier nicht erfasst, diese bitten wir bei Bedarf separat anzufragen

Obstgehölze

Bei der Auswahl unserer Obstgehölze haben wir uns auf die wichtigsten Sorten, sowohl für den Erwerbsbau, als auch für den Liebhaberbau beschränkt. Wir bieten Ihnen Sorten an, die sich als die besten und wertvollsten erwiesen haben.

Unsere Obstkulturen stehen unter der Viruskontrolle des amtlichen Pflanzenschutzdienstes.

Zeichenerklärung für Kern- und Steinobst:

Bu	=	Busch, Stammhöhe	ca. 50	-	60 cm
ha	=	Halbstamm, Stammhöhe	ca. 130	-	140 cm
H	=	Hochstamm, Stammhöhe	ca. 180	-	240 cm

Äpfel

Hoch- und Halbstämme sind stammecht auf Sämling oder auf starkwachsenden M - Typen veredelt, sowie auf frostharten Stammbildnern in Kronenhöhe 180 - 240 cm veredelt. Diese Baumformen kommen für die Anpflanzung auf Wiesen und Weiden in Frage, sowie für den Mostobstbau.

Büsche sind auf mittelstarken bzw. schwachwachsenden M-Typen wie 7, 26 und 106 veredelt.

Wir weisen darauf hin, dass einige Sorten nur in geringen Stückzahlen verfügbar sind.

Preise für Äpfel

	Alter Unterlagen Qualitäten	Höhe, Breite, StU	Nettopreise in € pro Stück bei Abnahme von:		
			1 Stück	10 Stück	100 Stück
Busch	2jähr.		17,85	15,80	14,35
ha ab 6 cm			23,60	20,80	18,90
Hochstämme	2xv	7/8	39,00	34,50	31,30
		8/10	46,80	41,40	37,60
		10/12	56,00	49,50	45,00
	3xv mDb	10/12	161,00	142,00	
		12/14	229,00	202,00	
		14/16	325,00	285,00	
		16/18	460,00	405,00	
4xv mDb	18/20	620,00			

Preise für Obstgehölze mit Sortenschutz in den Größen Bu, ha und H 2 xv
zzgl 2,25 € auf den Stückpreis

Verfügbare Sorten im Solitärbereich bitte auf Anfrage.

Apfelsorten

Adersleber Kalvill

Sämling gefunden im Kloster Adersleben 1830, seit 1900 im Handel

Pflückreife im Oktober, Genussreife im Dezember, lagerfähig bis März. Hervorragender Tafelapfel, sehr edeler Geschmack. Der Ertrag setzt früh ein und ist sehr hoch und regelmäßig. Fruchtfleisch hellgelb, saftig, mürbe und fein würzig. Wertvolle Lokalsorte, Liebhabersorte für den Hausgarten. Eignet sich nicht als Pollenspender.

Alkmene

Züchtung aus Geh. v. Oldenburg x Cox Orange

Anfangs wächst der Baum stark, später schwächer, neigt zu dichten Kronen. Liebt nährstoffreiche, auch trockene Böden. Ein Anbau bis 400 m Höhe ist möglich. Sehr guter, aromatischer, Tafelapfel. Die Schale ist glatt, dünn, Grundfarbe gelbgrün bis goldgelb. Deckfarbe sonnenseits gestreift ziegelrot. Frucht klein bis mittelgroß; Fruchtfleisch gelblichweiß, mittelfest, feinzellig, zart säuerlich. Pflückreife: Anfang September. Genußreife: September bis Okt.

Allländer Pfannkuchenapfel

Zufallssämling aus dem Alten Lande bei Hamburg um 1840.

Braucht feuchte, nährstoffreiche Böden. Der Baum wächst mittelstark, später schwach. Leitäste steil aufrecht. Krone breit kugelig. Die Frucht ist mittel groß, Die Schale glatt, hart und ledrig. Das Fleisch ist grünlichweiß, fest, später mürbe, grobzellig, genügend saftig. Der Geschmack ist säuerlich, mäßig süß, gering aromatisch. Ist gering anfällig für Schorf, kaum für Stippe, bei zu feuchter Lagerung für Schalenbräune. Gut transportfähig, nicht druckempfindlich. Pflückreife: Ende Okt. /Anfang Nov. Genußreife März bis Juni

Ananasrenette

Stammt vermutlich aus Holland. Seit 1820 im Rheinland verbreitet und seit 1857 zum Anbau empfohlen. Braucht nährstoffreiche, feuchte Böden, jedoch nicht für nasse, kalte und trockene Böden geeignet. Ideal für warme Lagen, bis zu mittleren Höhenlage. Der Baum ist schwach bis mittelstark wachsend, Kronenform straff aufrecht, hochkegelförmig. Die Frucht ist klein bis mittelgroß. Die Schale ist glatt, trocken; zitronengrün, später -gelb; typisch zahlreiche Rostpunkte und -sterne. Das Fleisch ist weißgelblich, fest, saftig. Geschmack süß-weinsäuerlich, saftig, frisches Aroma, sortentypisch. Pollenspender: Baumanns Renette, Croncels, Goldparmäne, James Grieve. Ertrag früh, mittel bis hoch und regelmäßig. Ideal für Hausgärten. Hocharomatischer Tafelapfel. Genußreife: November bis Februar

Antonowka polutorafuntowaja (1 1/2 Pfund)

Der Apfel stammt aus Litauen. Der Baum wächst mittelstark und ist sehr gesund. Zeichnet sich durch eine besondere Frosthärte aus. Die Wuchsform ist breit; langes Fruchtholz. Ein anspruchsloser Baum, auch für rauhe Lagen geeignet. Die Schale ist glatt, glänzend, hellgrün, später gelb. Schalenpunkte zahlreich und fein. Leichte Berostungen an Kelch und Stiel häufig. Die Frucht ist abgestumpft rundlich, hat ausgeprägte, über die Frucht laufende Rippen. Das Fruchtfleisch ist gelblichweiß, etwas locker und brüchig, saftig. Der Geschmack ist vorherrschend weinig, mäßig süß. Ein sehr guter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Ungeeignet für Dörrobst. Genußreife: Okt. bis Dez.

Baumanns Renette

(Syn. Baumanns Rote Winterrenette)

Guter Boden ist erforderlich. Die Frucht ist mittelgroß, 55 - 60 mm hoch, 60 - 75 mm breit; flachkugelig, kelchwärts verjüngt, mittelbauchig. Die Schale ist glatt. Die Grundfarbe gelblich grün, später gelb bis orangegelb, Deckfarbe ist rot bis dunkelrot, gestreift, teils marmoriert bis verwaschen. Das Fleisch ist gelblich weiß, saftig, grobzellig und sehr hart. Der Geschmack ist süßlich, wenig, teils sortentypisch gewürzt. Pollen sehr gut. Pollenspender: Goldparmäne, Landsberger Renette, Ontarioapfel, Rote Sternrenette, Zuccalmaglio Renette. Guter Tafelapfel. Pflückreife: Oktober; Genußreife: Dezember bis März

Apfelsorten

Berner Rosenapfel

Wurde 1888 in der Schweiz gefunden. Der Baum ist zunächst starkwüchsig, später dann mittelstark mit hochkugeligem Krone. Die Sorte kann noch in mittleren und höheren Lagen angebaut werden bei ausreichend feuchten Böden. Der Ertrag ist früh und regelmäßig, es sind jedoch Überwachungsschnitte notwendig, sonst frühzeitige Vergreisung. Die Frucht ist mittelgroß. Fruchtschale glatt, fest etwas fettig. Das Fruchtfleisch gelblich bis gelblich-weiß, unter der Schale oft etwas rötlich, mittelfest. Der Geschmack ist saftig, schwach aromatisch. Pflückreife: Ende September, Genußreife: ab November bis Dezember

Biesterfelder Renette

Zufallsämling auf Schloß Biesterfeld bei Bad Pyrmont. Wird seit 1905 vorwiegend in Sachsen und Westfalen angebaut. Der Baum wächst mittelstark mit breitausladender Krone. Widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge. Gute Winterhärte. Sehr guter Tafelapfel. Die Frucht ist mittelgroß bis groß, Fruchtfleisch gelblichweiß, saftig, angenehm wenig und würzig. Schlechter Pollenspender. Pflückreife: September, Genußreife: Oktober bis Dezember.

Blumberger Langstiel

Stammt aus Blumberg bei Donaueschingen. Der Baum ist anspruchslos, sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten, Schädlingen und ungünstigen Witterungsverhältnissen. Die Frucht ist mittelgroß bis groß. Das Fruchtfleisch ist mürbe, und säuerlich. Die Schale ist gelb und rotgesteift. Ungewöhnlich ist der extrem lange Stiel. Ist ein Tafel- und Wirtschaftsapfel, guter Küchenapfel. Pflück- und Genußreife: Okt. bis Dezember.

Börtlinger Weinapfel

Um 1827 in Gem. Börtlingen entstanden. Der Baum ist starkwüchsig. Triebe bilden Fruchtbögen, hängende Kronenform. Frucht ist sehr klein bis klein, Kugelförmig wenig abgeflacht. Findet Verwendung als Saft- und Mostapfel. Aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit ist er für extensiven Streuobstanbau gut geeignet, benötigt jedoch gut versorgte Böden. Pflückreife: Anf. Okt., Genußreife: Okt bis November.

Borowinka

Herkunft ist Russland, allerdings schon seit über 100 Jahren im Alpenvorland zu finden. Pflückreife im Oktober, Genussreife ab November, haltbar bis Ende Dezember. Früchte verhältnismäßig groß, Fruchtfleisch sehr saftig, aromatisch und schmelzend. Sehr anspruchslos in Bezug auf Klima und Boden, auch wenig schorfanfällig. Ertrag setzt früh ein und ist regelmäßig hoch.

Brettacher

1908 in Brettach gefunden. Ausserordentlich gesunde Sorte, daher für Streuobstanbau gut geeignet. Benötigt warme Böden u. lange Vegetationsperioden. Der mittelgroße Baum wächst anfänglich mittelstark, später stark. Krone breitkugelig ohne dominierende Mittelachse. Sorte triploid, spät blühend. Frucht ist groß, auch sehr groß, kugelförmig abgeflacht, etwas unregelmäßig. Fruchtfleisch weiß, sehr saftig, leicht würzig mit erfrischender Säure. Lange Haltbarkeit und hohe Saftausbeute. Eignet sich als Tafel-, Wirtschafts-, Saft- und Mostapfel. Pflückreife: Mitte Okt.; Genußreife: Jan. bis Mai.

Carpentin

Syn.: Carpentin Renette

Guter Tafel-, sehr guter Wirtschaftsapfel. Die Frucht ist flachrund, gleichmäßig gebaut. Die Schale ist dick, fast überall rau. Sonnenseits rot gestreift. Zimtfarbiger, schuppiger Rost bedeckt fast die ganze Frucht. Das Fruchtfleisch ist weiß, fein markig bis mürbe, saftig, schwach gewürzt. Kräftig, doch angenehm sauer, ausreichend süß. Genußreife: ab Dez. bis März.

Celler Dickstiel

Syn. Waltmann Renette, Sulzbacher Renette, Krügers Dickstiel

Die Frucht ist mittelgroß, flachkugelig, stielbauchig, grünlichgelb, später gelb. Deckfarbe matt rot bis zinnberrot, verwaschen, geflammt. Berostung punktförmig. Das Fleisch ist weiß, saftig, feinzellig, mittelhart, säuerlich und mittelstark gewürzt. Der Baum wächst schwach, die Krone ist breitpyramidal. Ist gegen Blüten- und Winterfrost gut widerstandsfähig. Guter Tafelapfel. Pflückreife: Anfang Okt.; Genußreife: November bis Januar

Apfelsorten

Champagnerrenette

Syn.: Glattapfel, Goldgranater, Herrenapfel, Jahrapfel, Käsapfel, Loskrieger, Mutterapfel, Räbenapfel, Reinette Blanche de Champagne, Schätzlner, Silberapfel, Wachsrenette, Weißer Zwiebelapfel, Zweijährling. Sehr alte französische Sorte aus der Champagne, seit 1799 bekannt und seit 1857 zum Anbau empfohlen. Ausgezeichneter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Pflückreife ab Mitte Oktober, Genussreife ab Dezember, lange Haltbarkeit bis in die Sommermonate hinein. Fruchtfleisch ziemlich fest, saftig, weißlich, wenig gewürzt, erfrischende Säure. Allerdings wird die Säure während des Lagerns abgebaut. Benötigt nährstoffreiche, ausreichend feuchte Böden. Bei ausreichend Wärme auch noch für mittlere Höhenlagen geeignet. Der Ertrag ist früh und regelmäßig, allerdings ist die Ertragsmenge durchschnittlich.

Charlamowsky

Syn.: Duchess of Oldenburg, Charlamoff, Augustapfel,

Herkunft aus Südrußland. Der Baum wächst stark, später schwach. Die Krone ist pyramidal. Die Frucht ist mittelgroß, flachkugelig bis kugelig, mittelbauchig; teils flachkantiges Fruchtreilief. Hat eine glatte Schale, Grundfarbe grünlichgelb, später gelblichweiß; Deckfarbe hellrot bis rot, gestreift. Das Fleisch ist weiß, saftig, feinzellig, mittel hart bald mürbe. Der Geschmack ist säuerlich mittelstark gewürzt. Verwendung als Haushaltsapfel. Pflück- und Genußreife: Ende Aug. bis Mitte Sept.

Cox Orange

Die Frucht ist mittelgroß, von grügelber Grundfarbe, rot gestreift und über- tuscht, oftmals von herrlichem Rost überzogen. Das Fleisch ist goldgelb, fein, sehr saftig und überaus würzig. Der Baum wächst mittelstark, ist sehr fruchtbar, verlangt aber guten, besten Boden. Polleneigenschaften sind sehr gut. Pollenspender: Gelber Bellefleur, Goldparmäne, James Grieve, Landsberger Renette, Weißer Klarapfel, Zuccalmaglio Renette. Guter Tafelapfel. Pflückreife: Anfang Sept. bis Mitte Okt.; Genußreife: ab Okt. bis März.

Croncels

Syn.: Apfel v. Croncels, Durchsichtiger v. Croncels, Eisapfel v. Croncels, Glasapfel, Rosenapfel v. Croncels, Transparent de Croncels, Weißer Transparentapfel, Yellow Transparent,

Die Sorte ist seit 1869 bekannt. Der Baum benötigt durchlässige, nährstoff reiche Böden, wächst anfangs stark, später mittelstark. Benötigt sorgsamem Aufbau- und Überwachungsschnitt, widerstandsfähige gegen Blutlaus, anfällig gegen Mehltau. Ein guter Tafelapfel. Die Frucht ist mittelgroß bis sehr groß, kugelig. Die Fruchtschale ist grünlichweiß, später weißgelb. Das Fruchtfleisch ist gelblichrosa, locker und saftreich und von angenehm süßweinigem Aroma. Etwas druckempfindlich. Guter Pollenspender. Pflückreife: Ende August bis Mitte September, Genußreife ab September.

Danziger Kant

Syn.: Erdbeerapfel, Himbeerapfel, Paradiesapfel, Rosenapfel, Roter Kardinal,

Sehr alte Sorte. Entstanden in Deutschland oder Holland. Eignet sich für hohe und rauhe Lagen, stellt keine Ansprüche an den Boden. Mittelstarker Wuchs, Krone flach bis hochkugelig. Die Frucht ist mittelgroß, flachkugelig bis kugelig. Die Schale ist glatt und fettig. Die Grundfarbe ist grünlichgelb, Deckfarbe ist rot bis dunkelrot verwaschen. Das Fleisch ist grünlich weiß, in Schalennähe rötlich, saftig, mittelfeinzellig, mittelhart. Der Geschmack ist säuerlich-süß, minimal gewürzt. Eignet sich für Süßmostherstellung. Pollen-eigenschaft ist gut. Fruchtbar mit Champagner Renette, Goldparmäne, On-tarioapfel, Riesenboikenapfel. Genußreife: Oktober bis Dezember

Delbarestivale

Der Baum wächst mittelstark, mit relativ waagerechten Ästen. Er ist dicht beblättert und leicht zu erziehen. Die Frucht ist groß, rundlich bis konisch, mit gelbgrüner, sonnenseits rot gestreifter Schale. Das Fleisch ist fest und saftig mit süßem, leicht parfümiertem Geschmack. Früh einsetzender, relativ hoher Ertrag, neigt zu Alternanz, Ausdünnen erforderlich. Als Frühsorte gut haltbar. Genußreife: Mitte August

Apfelsorten

Ditzel`s Rosenapfel

Ende des 19Jh. In Eckartshausen im Altkreis Büdinger entstanden. Der Baum ist von kräftigen Wuchs, die Krone hochpyramidal, im Alter überhängend. Stellt keine Ansprüche an Boden und Klima, anbaufähig bis in mittlere Höhenlagen, besonders robust gegenüber Krebs und Schorf, nicht frostempfindlich. Die Frucht ist mittelgroß, rundlich, unregelmäßig mit flachen Kanten. Die Schale glatt, glänzend, wachsig und später fettig werdend. Grüngelb bis zitronengelb, sonnenseits typisch rosarot. Das Fruchtfleisch ist grün- bis gelblichweiß, mittelfest, saftreich, weinsäuerlich, ohne besonderes Aroma.

Dülmener Rosenapfel

Syn.: Dülmener Herbstrosenapfel

Entstand 1870 aus Sämling von Gravensteiner in Dülmen in Westfalen. Die Frucht ist groß bis sehr groß, gelb sonnenwärts rot gestreift. Im Geschmack an Gravensteiner erinnernd. Die Tragbarkeit setzt früh und regelmäßig ein. Der Apfel bleibt stets frisch und welkt nicht nach. Der Baum ist mittelstark im Wuchs. Die Krone ist breitrund. Der Baum verlangt windgeschützte Lagen und guten Boden; frosthart. Ist ein guter Wirtschaftsapfel. Die Polleneigenschaften sind gut. Fruchtbar mit Champagner Renette, Goldparmäne, Klarapfel. Pflück- und Genußreife: September bis Dezember.

Elstar

Die Frucht ist klein bis mittelgroß, rund, zum Kelch verjüngt, goldgelb mit leuchtend karminroter Deckfarbe. Das Fleisch ist knackig, mild, feinsäuerlich und edel. Eine der besten Tafelsorten. Der Baum wächst anfangs stark und aufrecht, dann mit dünnen Langtrieben. Verlangt guten Boden und geschützte warme Lagen. Die Polleneigenschaften sind gut. Pollenspender: Cox Orange, Gloster, James Grieve. Genußreife: September bis März.

Engelberger Renette

Ein Zufallssämling, gefunden im Raum Öhringen/Baden Württemberg. Ein guter Mostapfel. Der Baum wächst mittelstark, mit lockerem Aufbau, lange dünne Zweige. Die Ansprüche an Boden und Lage sind gering. Die Blüte ist spät, frosthart. Die Frucht ist klein bis mittelgroß, von gleichmäßigem Aufbau. Die Schale ist grüngelb, später gelb. Das Fruchtfleisch ist gelblichweiß, saftig, grobzigelig, locker. Wenig aromatisch, von angenehmer Säure. Pflück- und Genußreife: ab Ende Sept.

Erbachhofer

Syn.: Erbachhofer Weinapfel, Erbachhofer Mostapfel, Verbesserter Trierer,

Eine der besten Mostobstsorten, auch für andere Zwecke geeignet. Der Baum wächst kräftig, schön aufrecht und ist auch als Straßenbaum gut zu verwenden, widerstandsfähig gegen Krankheiten und wenig pflegebedürftig. Die Blüte ist sehr frostfest. Frucht kräftig ist rot/gestreift; fest würzig im Geschmack. Die Polleneigenschaften sind gut. Die Tragbarkeit ist so groß, das man fast von einer Selbstfruchtbarkeit reden könnte. Genußreife: September bis Oktober

Finkenwerder Prinzenapfel

Syn.: Finkenwerder Herbstprinz, Finkenwerder Prinz, Hasenkopf,

Um 1860 auf der Elbinsel Finkenwerder im Alten Land entdeckt. Ein wohlschmeckender Winterapfel, für kühle, feuchte Regionen und schweren Böden. Wenig anfällig für Krankheiten und Schädlinge, daher auch für Hausgärten geeignet. Die Frucht ist mittelgroß bis groß. Das Fruchtfleisch ist weißgelb, fest, süßsäuerlich angenehm gewürzt. Der Baum wächst mittelstark und neigt zu überhängendem Wuchs, gilt als guter Befruchter, blüht mittelspät. Wird als Tafel- und Wirtschaftsapfel verwendet. Pflückreife: Anfang Okt. Genußreife: Nov. bis März

Freiherr von Berlepsch

Syn.: Goldrenette Frh. V. Berlepsch, Berlepsch, Hohenzollernapfel,

Die Frucht ist mittelgroß, gleichmäßig gebaut, leicht gerippt auf hellgelbem Grund, hellrot gestreift und verwaschen. Das Fleisch ist sehr saftreich, fein würzig und von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. Der Baum hat gesunden, kräftigen Wuchs, ziemlich breitkronig. Benötigt sonnige Lagen, frische und nährstoffreiche Böden. Die Tragbarkeit ist regelmäßig. Wird wenig von Blutlaus befallen. Pollen sehr gut. Pollenspender sind Cox Orange, Geh. v. Oldenburg, Goldparmäne, James Grieve, Zuccalmaglio Renette. Ein sehr guter Tafelapfel mit hohem Vitamin C-Gehalt. Pflückreife: ab Ende Oktober. Genußreife: Dezember bis März

Apfelsorten

Gacksapfel

Findling im Wald von Berghausen, Kreis Wetzlar. Der Baum wächst stark, bildet eine große, anfangs aufrechte, später überhängende Krone. Stellt geringe Ansprüche an Boden und Klima. Ist bis in mittleren Höhenlagen anbaufähig. Die Frucht ist mittelgroß bis groß, walzenförmig. Die Schale ist glatt, bewachst, leicht lila, aus der Sonnenseite karmesinrot, dünne Streifen. Das Fruchtfleisch ist gelblichweiß, fein, saftig, manchmal glasig. Eine gute Wirtschaft- und Keltersorte. Pflückreife: ab Ende Sept.; Genußreife: Nov. bis April.

Gala

Syn.: Gala Delicious, seit 1960 im Handel

Eine Kreuzung von 'Kidds Orange' x 'Golden Delicious'. Die Frucht ist mittelgroß, hoch aufgebaut. Die Schale ist glatt, leicht berostet oder leicht wachsig. Gelb mit leuchtend rot gestreifter bis marmorierter Deckfarbe. Ein sehr guter Tafelapfel mit sehr süßem, knackigem Fleisch; sehr dekorative Frucht. Der Baum wächst mittelstark, stellt mittelhohe Ansprüche an Boden und Klima. Die Blüte ist mittelspät, guter Pollenspender. Der Ertrag ist früh, hoch und regelmäßig. Die Frucht welkt auf dem Lager nicht, verliert jedoch das Aroma. Wenig anfällig für Schorf und Mehltau. Pflückreife: ab Mitte Sept. Genußreife: Oktober bis Januar.

Geheimrat von Oldenburg

1897 in Geisenheim aus 'Minister v. Hammerstein' und 'Baumannsrenette' entstanden. Die Frucht ist von ähnlicher Form wie Goldparmäne, nur etwas höher gebaut. Die Grundfarbe ist grüngelb, sonnenwärts stark gerötet und gestreift. Das Fleisch ist sehr saftreich, süßsauerlich und würzig. Der Baum ist von mäßigem Wuchs, sehr fruchtbar und widerstandsfähig. Braucht jedoch gute Böden und windgeschützte Lagen. Die Polleneigenschaften sind gut. Pollenspender sind Cox Orange, Goldparmäne, James Grieve, Klarapfel und Zuccalmaglio Renette. Pflückreife: Mitte Sept. Genußreife: Oktober bis Dezember

Geflammtter Kardinal

Syn.: Geflammtter Weißer Kardinal, Pleissner Rambur, Bischofsmütze, Dickapfel, Falscher Gravensteiner, Kaiserapfel, Lorenziapfel, Straßburger,

Eine früher weitverbreitete, sehr alte Apfelsorte, die wahrscheinlich aus Deutschland stammt. Der Baum wächst in der Jugend kräftig. Hat eine aufrechte Krone, die mit zunehmendem Alter breit wird. Das junge Laub und die jungen Triebe sind stark wollig. Frühe Blüte, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, dadurch regelmäßige Erträge. Sehr anspruchslos gegenüber Boden und Lage. Trotz reicher Erträge und gelegentlicher Krebsanfälligkeit, sehr alt werdend. Widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge. Ein mittelgroßer bis großer, sehr unterschiedlich und unregelmäßig hochgebauter bis platter Apfel. Die Fruchtschale ist glatt, glänzend, erst grünlichgelb, später strohgelb. Unterschiedlich kräftig gestreift. Die etwas fettige Fruchtschale deutet die sehr gute Lagerfähigkeit an. Das Fruchtfleisch ist weiß mit grünlichem oder gelblichem Schimmer. Grobfaserig, saftig und von erfrischendem Geschmack, aber ohne Gewürz und Geruch. Ein guter Tafel- und sehr guter Wirtschaftsapfel. Pflückreife: ab Mitte Sept. Genußreife: Okt. bis Febr.

Gelber Edelapfel

Syn.: Golden Noble, Glasrenette, Plattapfel, Wachsapfel, Zitronenapfel

In England um 1800 gefunden, in einem Garten in Daownham. Die Frucht ist groß bis sehr groß, gleichmäßig flachrund gebaut und rein goldgelb. Das Fruchtfleisch ist schneeweiß, fest, weinsauerlich und enthält viel Vitamin C. Der Baum ist breitwachsend, stellt an Lage und Boden keine besonderen Ansprüche, wenn letzterer durchlässig ist. Ein regelmäßiger Träger. Blüht spät, ist frosthart. Braucht geringe Pflege. Pollenspender: Ananasrenette, Cox Orange, Croncels, Goldparmäne, Klarapfel, Landsberger Renette, Zuccalmaglio Renette. Pflückreife: ab Mitte September. Genußreife: Oktober bis Januar

George Cave

Syn.: Aldinger Georg Cave

Seit 1962 im Handel. Der Baum eignet sich für alle Erziehungsformen. Die Schnittpflege ist sehr wichtig. Sehr widerstandsfähig gegen Schädlinge. Einer der besten Frühäpfel. Die Frucht ist mittelgroß. Das Fruchtfleisch ist würzig und haltbarer als 'Klarapfel'. Die Schale ist rot gefärbt. Der Apfel ist drei bis vier Wochen haltbar. Pflückreife: ab Mitte Juli

Apfelsorten

Gestreifte Winterrenette

Syn. Schmidtberger Winterrenette, Plankenapfel

Gesunde, frostharte Sorte. Eignet sich für feuchte, schwere Böden und rauhe Berglagen. Ein sehr guter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Die Frucht ist klein bis mittelgroß, abgestumpft eiförmig, meist ziemlich gleichmäßig gebaut. Die Fruchtschale ist glatt, grünlichgelb, später gelb. Sonnenseits punktiert gerötet oder rot überlaufen. Zur Reifezeit ist die ganze Frucht gestreift. Das Fruchtfleisch ist hellgelb, fein, saftreich, renettenartig gewürzt. Pflückreife: Ende Oktober. Genußreife: Dezember bis April

Gewürzluiken

Die Herkunft ist unbekannt, vermutlich in Süddeutschland gefunden. Eine alte Sorte. Der Baum ist stark wachsend und langlebig; benötigt in den ersten Jahren Schnittmaßnahmen. Der Jungtrieb verästelt sich aussergewöhnlich stark. Die Sorte ist ziemlich anspruchslos, sollte aber wegen der hohen Ertragsleistung auf gutem Boden stehen. Der Anbau ist noch in mittleren Höhenlagen möglich. Ertrag mittelfrüh einsetzend, dann mittelhoch bis sehr hoch und regelmäßig. Die Blüte ist mittelfrüh, lange anhaltend und wenig empfindlich. Guter Pollenspender. Befruchtersorten: Gloster, Ingrid Marie, Goldparmäne, Glockenapfel. Die mittelgroßen bis großen Früchte sind meist breit gebaut und haben nur wenige Erhebungen und Kanten. Die Fruchtschale ist glatt, fest, zur Zeit der Baumreife (Mitte bis Ende Okt.) gelblichgrün, später strohgelb und lebhaft rot marmoriert. Weist zahlreiche Schalenpunkte auf, dunkel-graubraun, ziemlich groß und unregelmäßig geformt. Kräftig im Geruch. Das Fruchtfleisch ist weiß, saftig und von säuerlichem Geschmack mit ausreichender Süße und ausgeprägtem Aroma. Pflückreife: Mitte bis Ende Okt. Genußreife: Dez. bis März

Glockenapfel

Syn.: Weißer Winterglockenapfel, Schweizer Glockenapfel, Altländer Glockenapfel, Echter Glocken,

Eine alte Sorte, Ursprung Schweiz oder aus dem Alten Land bei Hamburg. Der Apfel ist gut lagerfähig und auf Grund der erfrischenden Säure ein guter Tafel- und Backapfel. Der Baum wächst zunächst mittelstark, später schwächer. Benötigt fachkundigen Schnitt, den er verkahlt sehr gerne und bildet senkrecht stehende Triebe. Die Frucht ist mittelgroß bis groß. Das Fruchtfleisch ist weiß, anfangs wenig saftig, feinsäuerlich. Pflückreife: Mitte Okt. Genußreife: Febr. bis Juni

Gloster

Stammt aus der Obstbau-Versuchsanstalt Jork im alten Land. Benötigt tiefgründige, kräftige, nährstoffreiche, frische, feuchte Böden. Die Frucht ist mittel bis groß, glockenförmig, kantig, manchmal schief. Sie hat eine grüne Grundfärbung mit dunkelroter, flächiger Deckfarbe. Das Fleisch ist grünlich, fest, säuerlich und saftig. Die Erträge sind hoch und regelmäßig. Der Baum wächst zu erst stark; aufrechte Krone mit steilem Astansatz. Die Blüte ist sehr frosthart. Die Polleneigenschaften sind gut. Pollenspender sind Cox Orange, Elstar, James Grieve. Pflückreife: Anfang Okt. Genußreife: Dez. bis Jan.

Golden Delicious

Syn.: Gelber Köstlicher

Benötigt nährstoffreiche, durchlässige, mäßig feuchte Böden und mittlere Bodendurchlüftung. Mäßig große Frucht von länglicher breitkegeliger Form. Die Grundfarbe ist grünlich gelb mit einzelnen Rotflecken besetzt. Das Fleisch ist leicht säuerlich mit einem feinem Aroma. Der Baum fruchtet früh und reich. Der Wuchs ist mittelstark. Die Polleneigenschaften sind gut. Pollenspender: James Grieve, Gravensteiner, Goldparmäne, Elstar, Cox Orange, Jonathan, Gloster. Pflückreife: Ende Okt. bis Anf. Nov. Genußreife: Dez. bis April.

Goldparmäne

Syn.: Wintergoldparmäne, Wintergoldparmäne, King of the Pippins, Reine des Reinettes,

Zufalls sämmling in Frankreich oder England. Schon vor 1700 dort bekannt. Die Frucht ist mittelgroß, hochgebaut, auf gelbem Grunde schön rot gestreift oder rot verwaschen. Das Fleisch ist abknackend, saftig, fein würzig, von bestem Wohlgeschmack. Der Baum wächst mittelstark, trägt früh und reich. Ältere Bäume müssen verjüngt werden. Verlangt mäßig, feuchten und kräftigen Boden in windgeschützten Lagen. Die Polleneigenschaften sind gut. Pollenspender sind Baumanns Renette, Cox Orange, Gelber Bellefleur, Geh. v. Oldenburg, Gelber Edelapfel, James Grieve, Klarapfel, Ontarioapfel, Zuccalmaglio Renette. Genußreife: November bis Januar

Apfelsorten

Goldrenette von Blenheim

Syn.: Belle d' Angers, Blenheim Orange, Blenheimer Pepping, Blenheim Pippin, Pomme de Blenheim, Woodstock Pippin
Hervorragender Tafel- und Wirtschaftsapfel. Baumreif ab Mitte Oktober, genußreif ab November, Haltbarkeit bis März. Fruchtfleisch ist gelblichweiß, fein, saftig, süßsauer und von nussartigen Geschmack. Beansprucht nährstoffreichen, kräftigen Boden in geschützten Lagen. Der Ertrag setzt spät ein, ist dann aber hoch und regelmäßig. Verhältnismäßig relativ schorffest, allerdings kein guter Pollenspender.

Gravensteiner

Syn.: Sommerkalvill, Blumenkalvill, Gräfensteiner

Die Frucht ist groß bis sehr groß, hellgelb mit roten Streifen. Das Fleisch ist sehr saftig, festfleischig von erfrischendem Wohlgeschmack. Die Frucht hat einen eigenartigen Duft. Am besten gedeiht Gravensteiner in Küstennähe oder in der Nähe von Wasser. Der Baum wächst stark, die Krone ist hochkugelig bis schirmförmig. Möchte feuchten Boden in warmen, windgeschützten Lagen. Triploide Sorte. Pollenspender: Baumans Renette, Cox Orange, Gelber Bellefleur, Geheimrat von Oldenburg, Gelber Edelapfel, Goldparmäne, Klarapfel, Ontarioapfel. Genußreife: September bis Dezember.

Hauxapfel

Syn.: Haux, Haux Apfel,

Zufalls sämling, entdeckt um 1920 durch den Baumwart Haux (Göppingen). Haltbarer Wirtschaftsapfel, für hohe und rauhe Lagen geeignet. Benötigt furchtbaren Boden, der auch wechselfeucht sein kann, ist vorteilhaft. Gedeiht noch gut auf schwachtonigen Böden. Verträgt Tal- und Hanglagen, paßt sich dem Klima an. Mittelgroße bis große Frucht, schwach gerippt, mittelbauchig, teils mehr flach, teils mehr hochgebaut. Schale grünlich gelbe Grundfarbe, sonnenseits Deckfarbe teils gestreift, orangerot bis braunrot, helle Punkte. Im Geschmack saftig und sauer. Als Koch- und Backapfel geschätzt. Guter Mostapfel. Befruchtersorten: Alkmene, Cox Orange, Oldenburg, Goldparmäne, James Grieve. Genußreife: Oktober bis Dezember

Heslacher Gereutapfel

Genußreife ab Oktober, haltbar bis Dezember. Sehr beliebt als Weihnachtsapfel. Ertrag mittelfrüh, hoch und regelmäßig. Sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge, kaum Ansprüche an Boden und Klima. Hervorragende Sorte für feuchte Tal- und Spätfrostlagen.

Heuchelheimer Schneeapfel

Ein Zufalls sämling, im 19. Jh in Heuchelheim bei Gießen gefunden. Der Baum wächst mittelstark, breitkugelig, wenig verzweigt. Das einjährige Holz ist rötlich, das hellgrüne Laub ist gesund. Benötigt konsequenten Erziehungsschnitt und später regelmäßiges Auslichten. Anspruchslos an Boden und Klima. Eignet sich auch für Lagen bis 500 m. Die Frucht ist mittelgroß bis groß, kugelig bis leicht hochgebaut. Die Schale ist glatt und glänzend, im Lager fettig bis klebrig werdend, hellgelb bis weißgelb, stiel- und sonnenseits stark rot gestreift. Das Fruchtfleisch ist weiß, locker relativ weich, saftig, leicht säuerlich, ausgewogenes Zucker-Säure Verhältnis, aromatisch. Als Tafel- und Wirtschaftsapfel gut geeignet. Pflückreife: ab Ende Sept.; Genußreife: Okt. bis April.

Himbacher Grüner

1890 in Himbach/Hessen gefunden. Der Baum wächst mit breiter verzweigter Krone. Sehr geringe Ansprüche an Boden und Klima. Widerstandsfähig gegen Krebs und Schorf. Sehr gute Keltersorte, als Tafelapfel nur bedingt brauchbar. Die Frucht ist mittelgroß, die Fruchtschale ist glatt, grüngelb Sonnenseits leicht gerötet. Das Fruchtfleisch ist grünlichweiß, sehr fest und saftig. Genußreife: November bis März

Holsteiner Cox´Orangenrenette

Syn.: Vahldicks Sämling Nr. 3

Um 1900 in Schleswig-Holstein als Sämling von Cox´Orangenrenette entstanden

Der Baum ist stark wüchsig mit niedriger, breit ausladende Krone. Ein ausgezeichneter Tafelapfel. Die Frucht ist mittelgroß, rund und gleichmäßig gebaut. Die Fruchtschale ist grünlichgelb bis goldgelb. Sonnenseits leuchtend gerötet und teilweise gestreift. Das Fruchtfleisch ist gelb bis rötlichgelb, saftig, grobzigelig. Der Geschmack ist aromatisch, feinsäuerlich gewürzt. Schlechter Pollenspender. Pflückreife: Mitte September. Genußreife: ab Oktober bis Dezember.

Apfelsorten

Horneburger Pfannkuchen

Syn.: Horneburger, Horneburger Pfannkuchen

Um 1875 zufällig entstanden. Möglicherweise Sämling von Boikenapfel. Lokalsorte, in Horneburg gefunden. Benötigt warme, geschützte Lange und schwere, feuchte Böden. Der Baum wächst stark, Krone breitpyramidal. Die Frucht ist groß bis sehr groß, grüngelb und sonnenseits mattrot geflammt, leicht punktiert. Das Fleisch ist grünlich weiß, saftig und von milder Säure. Pollenspender: Cox Orange, Gloster, Goldparmäne, Ingrid Marie. Ein sehr guter Kochapfel. Pflückreife ab Ende September, Genußreife: Dezember bis April.

Ingrid Marie

Zufallssämling aus Dänemark 1910. Seit 1936 im Handel. Braucht keinen extrem guten Standort, aber besonders bewährt in Gebieten mit warmen, luftfeuchten Klimateinfluß; mittlere Wärmeansprüche. Die Frucht ist wunderbar rot gefärbt. Ähneln in Größe und Form der Cox Orange Renette, von der sie auch abstammt. Feinsäuerlich, schwach aromatisch im Geschmack. Der Baum wächst erst mittelstark, später schwächer. Befruchtersorten: Cox Orange, Golden Delicious, Goldparmäne, James Grieve, Klarapfel, Ontario. Begehrter roter Weihnachtsapfel. Genußreife: Okt. bis März.

Jakob Fischer

Syn.: Schöner vom Oberland

Ursprung ist Deutschland. Ausgezeichneter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Pflückreife ab Anfang September, Genussreife ab September, haltbar bis November. Fruchtfleisch saftig, weinsäuerlicher Geschmack. Kaum Ansprüche an Boden und Klima, bis Höhenlagen von 600m. Blüte setzt früh ein, dadurch spätfrostgefährdet. Ertrag ab dem 6. Standjahr, aber nur jedes zweite Jahr hoch. Kein guter Pollenspender. Bevorzugte Sorte für Streuobstwiesenanbau.

Jakob Lebel

Syn.: Jaques Lebel,

Um 1825 in Amiens/Nordfrankreich gezogen. Eine für Streuobstanbau und rauhere Lagen empfehlenswerte Obstsorte, deren Früchte gute Verwertungseigenschaften haben. Ein guter Kuchenapfel. Die Frucht ist groß, platt rund, grüngelb und sonnenwärts rot gestreift. Das Fleisch ist locker, mild von gutem angenehm säuerlichen Geschmack. Der Baum ist breit flachkronig wachsend. Anspruchslos, bei Wind- und Frostschutz ist ein Anpflanzung bis in rauhen Lagen möglich. Triploide Sorte. Pollenspender: Baumanns Renette, Cox Orange, Geheimrat von Oldenburg, Goldparmäne, Ontarioapfel, Zuccalmaglio Renette. Pflückreife: Mitte Sept., Genußreife. Okt. bis Jan.

James Grieve

Syn.: Frühe Cox `s Renette

Von James Grieve in der Nähe von Edinburg (Schottland) aus einer Frucht von Pott`s Sämling gewonnen und seit 1890 verbreitet. Roter James Grieve eine Mutante, die sich durch ihre rote Farbe der Fruchtschale unterscheidet. Die Frucht ist mittelgroß, auf gelbgrünem Grunde schön rotgestreift. Das Fleisch ist von feinstem Wohlgeschmack. Der Wuchs ist mittelstark, setzt sehr viele Blüten an, der Fruchtansatz lichtet sich meist Mitte Juni, so daß die verbleibenden Äpfel fast alle einheitlich groß und schön werden. Die Polleneigenschaften sind gut. Pollenspender: Cox Orange, Klarapfel, Landsberger Renette. Genußreife: August bis Oktober

Jonagold

USA; Versuchsstation Geneva 1953 durch Kreuzung "Golden Delicious" X "Jonathan" entstanden. Seit 1968 im Handel. Die Frucht ist groß bis sehr groß, gleichmäßig hoch gebaut, tiefer Kelch und langer Stiel; grüngelblich, nur sonnenseits streifig bis flächig karminrot, färbt sehr spät. Die Schale ist wachsig. Das Fleisch ist gelblich, süß saftig, aromatisch und fest. Ein hervorragender Tafelapfel. Der Baum wächst mittelstark, hat hängende Fruchttäste. Bevorzugt tiefgründige, nährstoffreiche, warme Lagen. Triploide Sorte. Pollenspender: Berlepsch, Cox Orange, Elstar, Gloster, Goldparmäne, James Grieve. Pflückreife: ab Sept, Genußreife: Okt. bis Mai

Apfelsorten

Kaiser Wilhelm

Syn.: Wilhelmapfel

In Deutschland 1864 im Gutsgarten Burgel, Witzleben gefunden. Die Frucht ist groß bis sehr groß, breit geplatzt, auf goldgelbem Grunde lebhaft rot gefärbt, mitunter gestreift. Oftmals auch mit zimtfarbenen Sternchen übersät. Das Fleisch ist gelblich, fast abknackend, von sehr würzigem Gemack. Der Baum ist stark und breitpyramidal wachsend. Benötigt mäßig feuchte Böden, warme bis mäßig kühle Lagen; verlangt Pflege und große Standweite. Die Polleneigenschaften sind schlecht. Pollenspender: Baumanns Renette, Cox Orange, Gelber Bellefleur, Gelber Edelapfel, Goldparmäne, Ontarioapfel. Pflückreife ab Mittel Oktober. Genußreife Nov. bis März

Kanada Renette

Syn.: Pariser Rambur

Unter dem Namen Pariser Rambur schon seit 1771 in Frankreich bekannt. Benötigt nährhaften Boden, mäßig feuchte, warme Lagen. Der Baum wächst mittelstark. Die Krone ist flachkugelig. Die Frucht ist groß bis sehr groß. Die Schale ist trocken bis rauh, trüb gelbgrün bis fahlgelb, je nach Standort ist die Deckfarbe bräunlich orange bis hellkarmin/orangerot. Typische Rostfiguren. Das Fleisch ist gelblich weiß, saftig, mittelfeinzellig, hart, später mürbe. Der Geschmack vorwiegend süß, harmonisch, Säure zurücktretend u. feinaromatisch. Pollenspender: Ananasrenette, Berlepsch, Cox Orange, Landsberger Renette. Pflückreife: Mitte bis Ende Oktober. Genußreife: Dez. bis Mai

Kasseler Renette (Syn. Holländische Goldrenette)

Die Frucht ist mittelgroß, kugelig, kelchwärts verjüngt, mittelbauchig, gelblichgrün, später grünlich gelb bis goldgelb. Die Deckfarbe bräunlich rot, marmoriert bis gestreift. Berostung mittelstark, netzartig bis kleinfleckig. Das Fleisch ist grünlich weiß bis grünlichgelb, saftig, feinzellig, hart; Geschmack süßsauerlich und stark gewürzt. Der Baum ist stark, die Krone hochkugelig. Eignet sich als Tafelapfel und Haushaltsapfel. Pflückreife ab Mitte Oktober. Genußreife: Januar bis April

Königlicher Kurzstiel

Syn.: Belgischer Kurzstiel, Belle de Senart, Court Pendu, Käsapfel, Käske, Pomme de Berlin, Princesse Noble Zoete, Ringapfel, Russian, Wise Apple, Wollaton Pippin

Eignet sich hervorragend als Tafel- und Wirtschaftsapfel. Pflückreife ab Ende Oktober, genussreif ab Dezember, haltbar bis April. Fruchtfleisch ist gelblich, angenehme Säure bei hohem Zuckergehalt, zudem nicht sehr saftreich. Die Blüte setzt sehr spät ein, deswegen auch für Frostlagen geeignet. Bodenansprüche gering, der Ertrag setzt früh ein, ist hoch, allerdings nicht sehr regelmäßig.

Korbiniansapfel

Enstand 1944 im Konzentrationslager Dachau, Sämlingsauslese von Pfarrer Aigner

Eignet sich hervorragend als Tafel- und Wirtschaftsapfel. Pflückreife ab Ende Oktober, genussreif ab Dezember, haltbar bis Mai, teils noch länger. Fruchtfleisch grünlichweiß, fein, saftig, gewürzt. Angenehmes Zucker-Säure-Verhältnis. Ertrag ist mittelfrüh einsetzend und regelmäßig. Kaum Ansprüche an Boden und Klima gering. Sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge, vor allem sehr schorffresistent. Beliebte Sorte für Streuobstwiesen und Feldflur.

Krügers Dickstiel

Syn.: Feldkirchner Renette, Sulzbacher Liebling, Waltmann Renette

Der Baum wächst schwach. Keine Ansprüche an Boden und Lage. Auch für leichte Böden und frostgefährdete Lagen geeignet. Guter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Mittlere Frucht. Fruchtfleisch weiß, locker, angenehmes Aroma. Pflückreife: Anfang Okt., Genußreife: Dez. bis Jan.

Landsberger Renette

Die Frucht ist groß bis sehr groß, regelmäßig geformt, auf hellgelbem Grunde, an der Sonnenseite leicht rötlich verwaschen. Das Fleisch ist sehr fein, saftig und von bestem Wohlgeschmack. Ein Wirtschaftsapfel, anspruchslos an Boden. Für Höhen- und Windlagen geeignet. Die Polleneigenschaften sind gut. Pollenspender: Baumanns Renette, Goldparmäne, Zuccalmaglio Renette. Pflückreife: Mitte Okt. Genußreife: November bis Februar

Apfelsorten

Linsenhofer

Syn. Linshofer, Linsenhofer Renette, Schöner von Beuten,

Vermutlich als Zufalls sämling im Raum Linsenhofen-Beuren entstanden bzw. dort gefunden. Im Wuchshabitus und Aussehen der Frucht ist er der Goldparmäne sehr ähnlich. Rascher Kronenaufbau und hohe Erntemengen verlangen leistungsfähige Böden: Mässig frisch bis frisch, gut durchlüftet, fruchtbar. Die Frucht ist klein bis mittelgross (in der Regel etwas grösser als Goldparmäne); gleichmässig, sehr flach, mittelbauchig, rollenförmig. Die Farbe ist grünlich gelb bis (stroh)-gelb, gestreift bzw. geflammt bis verwaschen leuchtend hell bis stumpf braunrot; glatt, kleine, kaum sichtbare Lentizellen, von diesen ausgehend verschiedentlich schwache netzartige Berostungen. Das Fleisch ist cremefarben, saftig und von scharf säuerlich bis fruchtig flachem Aroma. Pflückreife: Mitte Oktober. Genußreife: November bis März

Lohrer Rambur

Syn. Schwaikheimer Rambur, Sternwirtsapfel, Klosterrambur, Sikula Apfel, Krumme Lore

Eine sehr alte Apfelsorte. Stmmt aus dem oberem Maintal um Lohr. Der Baum wächst stark, später schwächer. Die Krone ist breit, weit ausladend. Die Ansprüche an Boden und Klima sind gering. Ist bis 600 m Höhe anbaufähig. Ein gesunder, robuster Baum. Die Frucht ist groß bis sehr groß. Das Fruchtfleisch ist gelblichweiß, sehr fest, saftig, gewürzt. Der Ertrag setzt mittelfrüh ein und ist sehr reich. Pflückreife ab Ende Oktober Genußreife: Jan - Mai

Luxemburger Renette

Die Sorte ist vor 1860 in Luxemburg entstanden. Der Baumwächst kräftig, wird sehr groß und bildet lange, herabhängende Zweige. Ideal für Höhenlagen da frosthart. Ansprüche an Boden und Klima sind gering. Die Schale ist glatt, gelblichgrün, später gelb. Das Fruchtfleisch ist gelblich bis weiß; im Geschmack fein, saftig, renettenartig würzig. Enthält ausgewogenen Zuckergehalt. Pflückreife Oktober. Genußreife: Februar bis Juli

Melrose

1932 in Ohio/USA entstanden aus 'Jonathan' x 'Red Delicious'. Der Baum wächst mittelstark bis stark. Die Krone ist rund und locker aufgebaut. Eignet sich für alle Erziehungsformen. Der Baum benötigt gute, fruchtbare Lehmböden, vor allem im Weinbauklima. Die Frucht ist mittelgroß bis groß, etwas kantig. Die Fruchtschale ist gelblichgrün bis gelb. Das Fruchtfleisch ist gelblichweiß, saftig, enthält ein ausgewogenes Zucker-Säure-Verhältnis. Ein guter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Pflückreife: Ende Sept. Genußreife: Nov. bis März.

Mutterapfel

Ursprung dieser Sorten ist Massachusetts/USA. Ausgezeichneter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Pflückreif ab Ende Oktober, genussreif ab November, haltbar bis Januar. Sehr anspruchlose Sorte, auch für frostgefährdete und rauhe Lagen geeignet. Guter Pollenspender, Ertrag sehr hoch, und kaum schorfanfällig.

Öhringer Blutstreifling

Zufalls sämling, erstmals beschrieben 1907. In den 30er bis 60er Jahren sowohl in Baden-Württemberg als auch in der Schweiz häufig angepflanzt. Der Baum wächst anfangs mittelstark, im Ertragsstadium schwach. Die Krone ist mittelgroß und hoch gewölbt. Die Frucht ist mittelgroß, meist breit-eiförmig und gut lagerfähig von Okt. bis April. Das Fruchtfleisch ist fest und saftreich, süß, mit wenig Aroma und kaum Säure. Eignet sich als Tafel-, Wirtschafts-, Saft- und Mostapfel. Pflückreife: Oktober, Genußreife: Jan. bis April.

Ontarioapfel

Die Frucht ist groß bis sehr groß, flachrund, kalvillartig gerippt, am Baum grün, auf Lager goldgelb werdend. Sonnenseits hängende Früchte werden rot verwaschen. Das Fleisch ist fest, frisch, saftig und von gutem Geschmack. Die Frucht enthält viel Vitamin C. Der Baum wächst mittelstark, liebt freie Lagen und nährstoffreiche Böden. Wird wenig von Blutlaus befallen. Die Polleneigenschaften sind sehr gut. Pollenspender: Baumanns Renette, Cox Orange, Gelber Edlapfel, Goldparmäne, Geh. v. Oldenburg, Zuccalmaglio Renette, Der Apfel ist gut lagerfähig. Pflückreife: Mitte Okt. Genußreife: Januar bis Mai.

Apfelsorten

Pfirsichroter Sommerapfel

Syn.: Sommer Rosenapfel, Pfirsichroter Sommer Rosenapfel

Erstmals 1837 von Dittrich beschrieben. Diese alte Sommersorte ist auch heute noch empfehlenswert. Ein relativ kleiner Apfel mit herrlich blutroter Färbung. Bei optimaler Pflückreife ein gutschmeckender Sommerapfel, mit jedoch sehr begrenzter Haltbarkeit. Der Baum wächst in der Jugend stark, später mittelstark. Die Krone ist hochkugelig, später breit bis überhängend. Die Sorte blüht mittelfrüh, ist klimatisch robust und hat eine gute Polleneigenschaft. Sowohl die Frucht als auch der Baum sind sehr widerstandsfähig gegen Schorf, Mehltau und andere Krankheiten. Pflückreife Mitte August, bis Anfang September haltbar.

Pinova

Sortenschutz

Mittelgroße, zinnoberrote Früchte. Festes, saftiges, angenehm süßsauerliches Fruchtfleisch. Der Baum wächst schwach bis mittelstark. Sehr früh einsetzende, hohe und regelmäßige Erträge. Fruchtausdünnung ist unbedingt erforderlich. Pollenspender: Elstar Golden Delicious, Pilot. Bester Wintertafelapfel mit sehr hohen Erträgen und guter, problemloser Lagerfähigkeit. Ideale Sorte für die Anbauform "Schlanke Spindel". Genußreife: Nov. bis Mai

Piros

Sortenschutz

Der Baum wächst mittelstark. Etwas langsam einsetzender, später aber hoher, regelmäßiger Ertrag. Die Frucht ist mittel bis groß. Schale leuchtendrot. Aromatischer Frühapfel. Pollenspender: Golden Delicious, Pinova. Ein sehr gut schmeckender Frühapfel (vor James Grieve reif). Im Kühllager bis zu drei Wochen haltbar. Genußreife: Juli bis Aug.

Pommerscher Krummstiel

Syn.: Gestreifter, Römerapfel, Krummstengel

Erstmals 1850 beschrieben. Ein Tafel- und Wirtschaftapfel mit geringen Ansprüchen an Standort und Lage, auch auf trockenen Böden gedeihend. Für rauhe Lagen geeignet. Der Baum wächst gesund und kann sehr alt werden. Die Frucht ist groß, rund, mit einer gelbroten, fettigen Schale. Pflückreife: Okt, Genußreife: Nov. bis Febr.

Porzenapfel

Um 1920, Zufallssämling, Kreis Trier. Ist auch heute noch eine aktuelle Mostapfelsorte des Saar-/Moselraumes. Sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten, Schädlinge und Frost. Der Baum ist stark wachsend und bildet eine breitpyramidale Krone. Die Frucht ist mittelgroß, teils kugelförmig abgeflacht, teils kegelförmig. Das Fruchtfleisch ist weiß, herbsäuerlich und würzig. Pflückreife: Okt., kann bei guter Lagerung bis Dezember verarbeitet werden.

Prinzenapfel

Syn.: Ananasapfel, Haferapfel, Hasenkopf, Melonenapfel,

Der Baum verlangt einen feuchten und nährhaften Boden. Gut geeignet für das Küstengebiet und für höhere Gebirgslagen. Er gedeiht noch in Höhen bis zu 800 m und verträgt auf rauhe Standorte. Durch die späte Blüte ist er gegen Witterungseinflüsse unempfindlich. Die Frucht ist mittelgroß bis groß, walzenförmig, ziemlich gleichmäßig gebaut. Fruchtschale glatt, matt glänzend, gelblich grün, später hellgelb. Sonnenseits oft kräftig gerötet und gestreift. Geruch: merklich an Ananas erinnernd. Fruchtfleisch gelblichweiß, ziemlich fein, saftig. Angenehme Säure bei ausreichend hohem Zuckergehalt. Feine Würze, die nur dem Prinzenapfel eigen ist und ihm seinen Wohlgeschmack verleiht. Ein sehr guter Tafel- und Wirtschaftapfel, der auch gerne zum Dörren verwendet wird.

Purpurroter Cousinot

Syn.: Roter Taffetapfel, Eisenapfel (Deutschland)

Zufallssämling, seit dem 16. Jahrhundert bekannt. Der Baum wächst mittelstark, die Krone ist pyramidal bis hochpyramidal. Hat eine Widerstandsfähigkeit gegenüber Blüten- und Winterfrost. Die Frucht ist mittelgroß. Schale ist glatt, Grundfarbe gelblichgrün, später grünlichgelb bis gelb; Deckfarbe ist purpurrot, verwaschen bis gestreift. Das Fleisch ist gelblichweiß, in Schalennähe hellrot, saftig, mittelfeinzellig, hart. Der Geschmack ist säuerlich-süß, minimal gewürzt. Pflückreife: Mitte Oktober. Genußreife: Dez. bis April

Apfelsorten

Red Topaz

Sortenschutz

Neue Sorte, Vf-Schorfresistenz, s. Topaz,

Rewena

Sortenschutz

Der Baum ist schwachwüchsig mit sehr lockerer Krone. Hoher, regelmäßiger Ertrag. Die Frucht ist mittelgroß. Die Schale flächig leuchtendrot. Saftiges, säuerlich süßes, aromatisches Fruchtfleisch. Ein aromatisch schmeckender, resistenter Winterapfel als Tafelapfel für den Frischverzehr wie auch als Verwertungsapfel für die Saffindustrie hervorragend geeignet. Gute Lagerfähigkeit. Resistent gegen Schorf, Mehltau und Bakterienbrand. Genußreife: Nov. bis Febr.

Rheinischer Bohnapfel

Syn.: Bohnapfel, Gros Bohn, Yockerle

Herkunft unbekannt. Am Niederrhein schon um 1800 angebaut. Liebt kalkreichen, warmen, nicht zu schweren durchlässigen Boden. Der Baum wächst kräftig, schön aufrecht und ist ungeheuer reichtragend, geeignet für Windlagen. Die Blüte ist mittelfrüh, ziemlich frosthart und wenig witterungsempfindlich. Die Frucht ist mittelgroß, länglich, grün und mit mattroten Streifen. Das Fleisch ist grünweiß, leicht säuerlich. Ein ausgezeichneter Wirtschaftsapfel. Die Polleneigenschaft ist schlecht. Pollenspender: Baumanns Renette, Goldparmäne, Klarapfel, Landsberger Renette. Ideal für Süßmost und Obstwein. Pflückreife: Ende Oktober. Genußreife Dezember bis Juni.

Rheinischer Krummstiel

Um 1800 im Rheinland, zwischen Köln und Bonn, zufällig entstanden. Eine empfehlenswerte, sehr lange haltbare Sorte für den Selbstversorgerobstbau. Der Baum wächst stark mit dichter, breit überhängender Krone. Benötigt mittlere, regelmäßig feuchte Böden in warmen Lagen. Die Frucht ist mittelgroß, unregelmäßig, teils eiförmig bis fassförmig, teils kugelförmig abgeflacht. Das Fruchtfleisch ist grünlich bis gelblich weiß, sehr fest, mäßig im Aroma, bildet sich erst während der Lagerreife. Wird als Tafel- und Wirtschaftsapfel verwendet. Pflückreife: Ende Okt., Genußreife: Jan. bis April

Rheinische Schafsnase

Syn.: Apfelmuser, Deutsche Sahafsnase, Engelsapfel, Gredes Wilhelmsapfel, Grenadier, Große gestreifte Schafsnase, Herrenapfel, Katzenkopf, Leichter Maatapfel, Roßapfel, Schafsnase,

Vor 1800 Apfelmuser. Eine empfehlenswerte Sorte für Streuobstwiesen. Benötigt gute Böden, ist anbaufähig bis in raue Lagen. Geringe Ansprüche an Böden und Klima. Der Wuchs ist mittelstark, Krone aufrechtwachsend. Die Frucht ist grün, sonnenseits rötlich braun, glatte, feste Schale. Das Fleisch ist fest, mäßig saftig, etwas säuerlich. Pflückreife: Mitte Sept. Genußreife: Sept. bis Dez.

Rheinisches Seidenhemdchen

Historie ist unbekannt. Handelt sich um eine bergische Apfelsorte. Der Baum wächst mittel bis stark. Kann bis auf 400 m Höhe angebaut werden. Eine gesunder, guter Tafelapfel. Die Frucht ist mittel groß. Pflückreife: Oktober. Genußreife: November bis Mai.

Riesenboikenapfel

Die Frucht ist groß, gerippt, hellgrün, Sonnenseite leicht gerötet, weißfleischig und fest. Der Baum wächst stark, trägt reich, gedeiht auch in rauhen Lagen noch gut und ist für Anpflanzung in Höhenlagen zu empfehlen. Blüht spät. Die Polleneigenschaften sind schlecht. Pollenspender: Baumanns Renette, Geh. v. Oldenburg, Gelber Edelapfel, Ontarioapfel, Rhein. Krummstiel, Roter Bellefleur, Rote Sternrenette. Pflückreife: ab Ende Oktober. Genußreife: Dezember bis März.

Roter Ausbacher

Ende 1800 in Ausbach (Rhön) vermehrt angebaut. Der Baum ist von starkem Wuchs, wenig Rückschnitt erforderlich. Anspruchslos an Boden, widerstandsfähig gegen Schädlinge. Auch für raue Lagen geeignet. Die Frucht ist groß bis sehr groß, manchmal ungleichmäßig, ausgeprägte Kanten. Die Schale ist fest, glatt, glänzend und nicht fettig, gelbgrün, später zitronengelb. Das Fruchtfleisch ist weißlich- bis grünlichgelb, ziemlich fest, mäßig saftig, manchmal mehlig, wenig aromatisch, schwach säuerlich, wenig süß. Pflückreife: Mitte Oktober. Genußreife: ab Januar bis Mai.

Apfelsorten

Roter Bellefleur

Syn: Eisenacher, Holländischer Bellefleur, Koulmännekes, Kronenbaum, Pfingstapfel, Stankt Wendeler, Siebenschläfer, Malmedyer Bellefleur,

Hat geringe Ansprüche an Bodenverhältnisse. Eignet sich besonders für höhere Lagen. Der Baum blüht spät, der Wuchs der Krone ist flachkugelig. Die Frucht ist mittelgroß, hoch gebaut, etwas kantig gerippt, von gelber Grundfarbe, dunkelrot gestreift und verwaschen rot. Das Fleisch ist fest und von gutem Geschmack. Ist ein guter Wirtschaftsapfel. Die Polleneigenschaft sind schlecht. Als Pollenspender sind erprobt: Rote Sternrenette, Ontarioapfel, Rhein. Krummstiel, Champagner Renette. Genußreife: Dezember bis März

Roter Boskoop

Eine rote Mutation des altbekannten " Schöner aus Boskoop". Die Frucht ist groß bis sehr groß, rundlich, oftmals auch hochgebaut und kantig. Das Fleisch ist gelblich, ziemlich fest, würzig und von sehr edlem Wohlgeschmack. Eignet sich als Tafelapfel. Triploide Sorte. Pollenspender: Goldparmäne, Baumanns Renette. Ontarioapfel, Klarapfel, Landsberger Renette, Geheimrat von Oldenburg, James Grieve. Pflückreife: Mitte Okt. Genußreife Januar bis April.

Roter Berlepsch

Siehe Freiherr von Berlepsch, Aussehen goldgelb/flächigrot.

Roter Cox

Beliebter Tafelapfel, verlangt guten Boden. Die ist Frucht mittelgroß, gelb bis rot. Süßaromatisch und saftig im Geschmack. Genußreife Oktober bis März. Siehe Cox Orange

Roter Eiserapfel

Syn. Paradiesapfel, Bamberberger, Brasilienapfel, Christapfel, Eisapfel, Herzapfel; Klosterapfel, Kohlapfel, Mahrenholz, Mohrenborsdorfer, Mohrenkopf, Mohrenstettiner, Pomme Eiser Rouge, Roter Krieger, Roter Winterkavill, Schornsteinfeger, Zigeunerapfel,

Eine bekannte gute, alte Wirtschaftssorte von langer Haltbarkeit. Der Baum wächst stark, breitkronig und ist im Alter sehr fruchtbar. Die Frucht ist mittelgroß, von trübroter, fast violettroter Farbe. Sie hat ein festes, trockenes Fleisch. Verlangt einen freien Standort, gedeiht auch noch in Höhenlagen. Liebt einen feuchten, guten Boden. Die Polleneigenschaften sind schlecht. Pollenspender: Cox Orange, Goldparmäne, Ontarioapfel, Zuccalmaglio Renette. Pflückreife Ende Oktober. Genußreife Dez. bis Juli.

Roter Finkenwerder

Rotes Pendant zum Finkenwerder Herbstprinz

Rote Goldparmäne

Rotes Pendant zur Goldparmäne

Roter Hauptmannsapfel Syn. Hauptmannsapfel

Der Baums ist starkwüchsig und außergewöhnlich widerstandsfähig gegen Frost. Ein guter, großfrüchtiger Tafelapfel. Pflückreife: Ende September. Genußreife: ab Oktober bis Dezember.

Roter Herbstkalvill

Syn.: Blutapfel, Brautapfel, Calville Rouge d'Automne, Dörroden, Edelkönig, Erdbeerapfel, Flambaux, Fürstenblut, Himbeerapfel, Jungfernapfel, Rosenapfel, Roter Kardinal, Roter Paradiesapfel

Hervorragender Tafel- und Wirtschaftsapfel. Pflückreife ab Ende September, Genussreife ab Oktober bis November. Zur Reifezeit dunkelrot gefärbt, sonnenseits fast schwarz-rot. Fruchtfleisch oft durchgehend gerötet und marmoriert. Angenehmes Zucker-Säure Verhältnis. Braucht gute Böden mit ausreichendem Wassergehalt. Ertrag nicht immer befriedigend, etwas anfälliger für Krankheiten.

Roter Münsterländer

Lokalsorte aus Oldenburg, die auf den dortigen Lehmböden gut gedeiht. Sehr guter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Baumreife ab Oktober, Genußreife ab Januar, haltbar bis März. Baum zuerst schwach, dann mittelstark wachsend, bildet eine dichte Krone. Widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge.

Apfelsorten

Roter Trierer Weinapfel

Syn.: Roter Trierscher Weinapfel, Roter Holzapfel, Roter Trierer, Trankapfel,

Die Frucht ist klein bis mittelgroß, grünlich-gelb/bläulich-rot, und nur zu Mostzwecke verwendbar. Sie hat eine starke Säure und einen hohen Zucker- gehalt. Der Baum wächst mittelstark, die Krone ist hochpyramidal, sehr widerstandsfähig und für Krankheiten unempfindlich. Ist anspruchslos an Böden und bis in sehr rauhe Lagen pflanzbar. Optimal aber Weinbauklima. Die Polleneigenschaften sind sehr gut. Befruchtersorten: Goldparmäne, Jonathan, James Grieve, Renetten. Genußreife Dezember bis April.

Roter Wintercalville (Syn. Roter Himbeerapfel)

Die Frucht ist mittelgroß, kugelig konisch, stielbauchig und stark gerippt. Die Grundfarbe ist meist nicht erkennbar; die Deckfarbe düsterrot, verwaschen, kaum berostet mit deutlichen weißlichen Schalenpunkten. Das Fleisch ist grünlich weiß, nahe der Schale blaßrot, mürbe und feinzellig und hat einen hohen Zuckergehalt; der Geschmack ist süß säuerlich, und schwach gewürzt. Der Baum wächst mittelstark, die Krone breitpyramidal bis kugelig. Stellt geringe Ansprüche an Boden und Klima. Genußreife Nov. bis Jan.

Rote Sternrenette

Syn.: Calville Étoilée, Herzapfel,

Herkunft ungewiß. Seit 1850 beschrieben. Am Niederrhein schon seit min. 200 Jahren. Spätblühende, vollständig frostharte Apfelsorte. Die Frucht ist mittelgroß, regelmäßig, blutrot, mit vielen grüngelben Sternchen übersät. Das Fleisch ist weiß und rötlich geadert. Der Baum wächst aufrecht und bringt regelmäßig mittlere Ernten. Benötigt ausreichend feuchte Böden. Die Polleneigenschaften sind sehr gut. Pollenspender: Baumanns Renette, Landsberger Renette, Ontarioapfel, Roter Trierer Weinapfel, Zuccalmaglio Renette. Genußreife Nov. bis Dez.

Rubinola

Schorfresistente und kaum mehltauanfällige Sorte. Pflückreife ab Mitte September, genussreif ab September bis Februar. Die Frucht ist mittelgroß, goldorangefarben und größtenteils karminrot bei Pflückreife. Das Fruchtfleisch ist in Maßen saftig, leicht gewürzt, mit einem angenehmen Zucker-Säure-Verhältnis.

Ruhm von Kirchwerder

Syn.: Johannsens Roter Herbstapfel

Bekannte Lokalsorte aus Schleswig-Holstein. Ein guter Tafelapfel, Pflückreife ab August, genussreif ab Anfang September. Der Ertrag ist früh einsetzend und bei guter Pflege regelmäßig. Kaum anfällig für Krankheiten. Ein schöner, früher Herbstapfel.

Scharlachroter Gascoynes

Syn. Gascoingnes Sämling, Gascoynes Scarlett Seedling

Mittelgroßer bis großer, breitrunder, oft ungleichmäßig gebauter Apfel. Sehr guter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Plückreife Ende September, Genußreife ab Oktober, haltbar bis Dezember. Die Fruchtschale ist gelblichgrün, zur Reifezeit purpurgelblich. Fruchtfleisch grünlichweiß, nahe der Schale auch gerötet, fest, feinzellig, leicht erdbeerartig gewürzt, angenehm süß bei leichter Säure. Baum bildet breitrunde Krone bei mittelstarken Wuchs. Regelmäßige Überwachungsschnitte sind empfehlenswert. Für gute Böden und Klimabereiche, bei intensiver Pflege bis 400 m Höhe.

Schöner aus Bath

Syn. Beauty of Bath, Schönheit von Bath

Diese Sorte stammt aus England. Sehr guter Frühapfel. Pflück- und Genußreife ab Ende Juli. Haltbarkeit bis September. Mittelgroßer, flachkugelig, gleichmäßig gebauter Apfel. Fruchtschale glatt, geschmeidig. Schalenfarbe grüngelb, später orangegelb. Die kräftige Färbung macht die Sorte sehr ansprechend. Für eine Frühsorte sehr guter Geschmack, würzig, etwas säuerlich. Die Krone ist anfangs hochgewölbt, dann breit, später hängend und sparrig. Anbau wird nur auf guten Böden empfohlen und auch nur in warmen Lagen. Der Ertrag setzt früh ein, ist gut und regelmäßig. Die Sorte sollte mehrmals durchgepflückt werden und ist deshalb vor allem für den Hausgarten gut geeignet.

Apfelsorten

Schöner aus Boskoop

Zufallsämling aus Holland, gefunden 1856. Es gibt ca. 18 Typen. Wir verweisen auf die Beschreibung des „Roten Boskoop“. Bei dieser Sorten handelt es sich um die bekannte Stammsorte, die in der Grundfarbe grüngelb bis sonnenwärts schön rotbackig ist. Meist ist die Frucht mit netzartigen rotbraun überzogen. Das Fleisch ist gelblich weiß, saftig, grobzellig, mittelhart und später mürbe. Der Geschmack ist süßsauerlich, stärker gewürzt. Ein guter Tafel- und Haushaltsapfel. Pollenspender s. Roter Boskoop. Genußreife: Nov. bis April.

Schöner aus Herrnhut

Ein Zufallsämling, gefunden um 1880 in Herrnhut, Zittau in Sachsen. Benötigt nährstoffreiche, genügend feuchte Böden, jedoch auch auf ärmere Böden mit Düngung erfolgreich. Noch in rauhen Gebirgslagen anbaufähig. Die Frucht ist mittelgroß, etwas hoch gebaut, von sehr schöner roter Farbe. Im Geschmack saftig und würzig. Der Baum wächst mittelstark, ist sehr gesund und vorab sehr widerstandsfähig. Die Tragbarkeit setzt frühzeitig ein und ist sehr groß. Polleneigenschaften sind gut. Zusammenpflanzung mit guten Pollenspendern ist zu empfehlen. Ein Tafelapfel. Genußreife: November bis März.

Schöner von Miltenberg

Sehr guter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Reifezeit etwa Mitte Oktober, Genussreife bis Dezember. Fruchtfleisch weiß, fein und leicht gewürzt. Angenehmes Zucker-Säure-Verhältnis. Die Blüte ist etwas witterungsempfindlich. Sehr widerstandsfähig gegen Schädlinge und Krankheiten.

Schöner von Nordhausen

Syn. Hindenburgapfel

Um 1820 als Sämling in Nordhausen gefunden und etwa seit 1892 im Handel. Guter und schöner aussehender Tafel- und Wirtschaftsapfel. Plückreife ab Mitte Oktober. Genußreife ab Januar, haltbar bis April. Mittelgroßer, abgestumpft rundlicher, ziemlich gleichmäßig gebauter Apfel. Fruchtfleisch gelblichweiß, saftig, angenehm gewürzt. Die Sorte ist nur wenig stippeanfällig. Die Krone wächst hochkugelig, später breit ausladend. Anbau auf guten Böden auch möglich bis 500 m Höhe. Guter Pollenspender. Ertrag setzt früh ein und ist mittelhoch bis hoch. Die Widerstandsfähigkeit gegen Frost ist ungewöhnlich hoch.

Schweich 87

Es handelt sich um eine Lokalsorte aus der Nähe von Trier. Aus der Gemeinde Schweich. Diese Sorte wird im Moselgebiet als Mostapfel eingesetzt.

Seestermüher Zitronenapfel

Dieser Apfel ist besonders in Norddeutschland und Holstein verbreitet. Der Baum wächst schwach und hat eine runde, aufrechte Krone. Der Ertrag setzt früh ein. Es setzt keine Alternanz ein. Die Frucht ist groß bis sehr groß (230 - 260 g), unregelmäßig, kugelförmig abgeflacht. Grundfarbe grüngelb, später zitronengelb. Das Fleisch ist weiß bis hellgelb, fest, etwas faserig-grob. Ein guter Wirtschafts- und Saftapfel. Genußreife: September

Signe Tillisch

1866 auf Jütland aus Samen gezogen und seit 1884 im Handel. Hervorragender Tafel- und Wirtschaftsapfel. Pflück- und Genußreife ab September, haltbar bis November. Fruchtschale grünlichgelb, später dann leuchtend gelb. Fruchtfleisch gelblichweiß, saftig und von feinem, weinsauerlichen Geschmack. Die Ansprüche an Lage und Klima sind gering, daher auch noch für mittlere Höhenlagen geeignet. Guter Pollenspender. Bei einem freien Standort weniger Befall von Schorf und Mehltau.

Topaz

Sortenschutz

Neue Schorresistente Sorte, 1993 durch das Institut für experimentelle Botanik Prag, Züchtungsstation Strizovice herausgegeben.

Der Baum wächst mittelstark bis schwach, ist gut garniert, kurze Internodien. Die Frucht ist mittelgroß, kugelig bis flachkugelig, regelmäßig. Die Schale ist glatt bis leicht rau, grüngelb bis goldgelb bis zu 3/4 leuchtend roter Deckfarbe. Das Fruchtfleisch ist cremefarbig, fest, saftig, süß-sauerlich, aromatisch. Ein guter Tafelapfel. Pflückreife: Mitte bis Ende Sept., Genußreife: bis Ende März.

Apfelsorten

Weißer Astrachan

Syn.: Astracan Blanche, Astrakanischer Sommerapfel, Cicad Apfel, Eisapfel, Fanarika, Grüner Livländer Sommerapfel, Moskowiterapfel, Pomme de Glace

Guter Tafel- und sehr guter Wirtschaftsapfel. Genußreife ab Ende Juli, haltbar bis August. Angenehme Säure bei geringen Zuckergehalt. Die Blüte ist mittelfrüh, aber wenig empfindlich. Ertrag sehr früh und stark. Keine großen Ansprüche an Boden und Klima.

Weißer Klarapfel

Syn.: Klarapfel, Livländischer Klarapfel, Transparente Jaune,

Seit 1852 im Handel. Benötigt nährstoffreichen, guten Apfelboden. Anbau bis 400 m Höhe möglich. Baum wächst mittelstark, später schwach, Krone pyramidal, später hochkugelig. Frosthart. Die Frucht ist mittelgroß, kugelig, kelchwärts verjüngt, stiel- bis mittelbauchig gerippt; eine Rippe stark hervortretend; oft ungleichhälftig. Die Schale ist glatt, Grundfarbe grünlich weiß, später gelblich weiß; Deckfarbe fehlt; Schalenpunkte zahlreich, groß, grün, hell umhott; charakteristischer Duft. Das Fleisch ist grünlich weiß bis weiß, mittelfeinzellig, mittelhart bis weich, bald mürbe; Geschmack säuerlich, fast ohne Würze. Ein wertloser Frühapfel. Die Polleneigenschaften sind gut. Pollenspenden: Ananasrenette, Croncels, Cox Orange, Dülmener Rosenapfel, Goldparmäne, James Grieve, Jonathan, Golden Delicious, Oldenburg, Genußreife Juli bis August

Welschisner

Syn.: Wilhelmsapfel, Prinerapfel, Großer Böhmischer Brünnerling

Kommt vermutlich aus Deutschland, aber auch in Böhmen und Österreich bekannt. Ausgezeichneter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Pflückreife ab Mitte Oktober, genussreif ab Januar, haltbar bis Mai. Fruchtfleisch gelblichweiß, wenig saftig, schwache Säure. Baum ist sehr frosthart und stellt keine Ansprüche an Boden und Klima, auch für Höhenlagen bis 800m geeignet. Auch sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge.

Wettringer Taubenapfel

Syn.: Wettringer,

Fränkische Regionalsorte. Ende des 19. Jh. in Wettringen gefunden. Ein robuster, spät blühender Tafel- und Wirtschaftsapfel von kräftigen Wuchs. Sehr empfehlenswert für den Streuobstwiesen. Der Baum ist starkwüchsig mit hochgehender, später hängender, breiter Krone. Wird auch als Stammbildner verwendet. Die Frucht ist mittelgroß, unregelmäßig, manchmal ungleichhälftig, meist kegelförmig. Das Fruchtfleisch ist weißgrünlich, locker bis fest, mittelfeinzellig, mäßig saftig, schwach süßsauerlich mit wenig Aroma. Pflückreife: Sept. Genußreife: Okt. bis Dez.

Westfälischer Gülderling

Syn.: Noblesse

Stammt vermutlich aus Westfalen. Stellt keine großen Ansprüche an Boden und Klima, auch für rauhe Lagen sehr gut geeignet. Pflückreife ab Oktober, Genussreife ab November, haltbar bis Januar. Frucht mittelgroß und hochgebaut, Fruchtschale bei Reife grünlichgelb bis gelb, auf Sonnenseite rot gestreift. Hervorragender Wirtschaftsapfel.

Wildeshauser Goldrenette

Syn.: Orth's Goldrenette

Pflückreife ist Mitte bis Ende September, Genussreife bis Februar. Bevorzugt leichte bis mittelschwere Böden.

Winterbananenapfel

Syn.: Flory of Winter-Banana

Entstand etwa 1860 in Ohio oder Indiana/USA. Hervorragender Tafel- und Wirtschaftsapfel. Pflückreif ab Mitte Oktober, Genußreife ab Januar, haltbar bis April. Fruchtfleisch gelblichweiß bis weiß. Die Frucht ist saftig, wenig Aroma, ausgewogenes Zucker-Säureverhältnis. Blüte wenig frostempfindlich, dient zusätzlich als guter Pollenspenden. Der Ertrag ist sehr hoch und regelmäßig, die Frucht wenig stippe- und schorfanfällig.

Apfelsorten

Winterzitronenapfel

Syn.: Citron d'Hiver, Königs Renette, Reinette du Roi

Sehr guter Tafel- und Wirtschaftsapfel. Genußreife ab Dezember, haltbar bis April. Fruchtschale glatt, etwas fettig, grünlich, später zitronengelb. Angenehme Säure bei geringem Zuckergehalt. Der Ertrag ist hoch, Baum braucht wenig Pflege, auch geeignet für rauhe Lagen.

Winterrambour

Syn. Rheinischer Winterrambour

Die Frucht ist groß bis sehr groß, mehr breit als hoch, mitunter flach gerippt. Im Herbst ist die Grundfarbe grün, wird später gelb und zeigt an der Sonnenseite ein sehr schönes lebhaftes Rot. Das Fleisch ist fest, säuerlich süß. Der Baum wächst kräftig und sehr breitkronig, blüht spät. Tragbarkeit spät, aber dann sehr reichlich. Benötigt feuchte, kräftige Böden, mäßig warme Lagen. Ist ein sehr guter Wirtschaftsapfel, hat ein ausgewogenes Zucker-Säure-Verhältnis. Die Polleneigenschaften sind schlecht. Pollenspender: Ontarioapfel, Rote Sternrenette, Roter Bellefleur. Pflückreife Mitte Oktober. Genußreife Januar bis April.

Wöbers Rambur

Ausgezeichneter Tafelapfel. Genußreife ab Januar, haltbar bis April. Eine widerstandsfähige Sorte für Grenzlagen.

Zabergäurenette

Syn.: Graue Renette von Zabergäu

Zufallssämling von 1885 in Hausen an der Zaber/Württemberg. Seit 1926 im Handel. Hervorragender Tafel- und Wirtschaftsapfel. Pflückreife ab Mitte Oktober, genussreif ab November, haltbar bis März. Fruchtfleisch ist mäßig saftig und von ausgezeichnetem süßsäuerlichem Aroma. Ertrag früh einsetzend, zu anfangs regelmäßig, später allerdings alternierend. Für Höhenlagen bis 400m anbaufähig.

Zuccalmaglio Renette

Züchtung von Uhlhorn jun. In Grevenbroich im Jahr 1878. Die Frucht ist mittelgroß, eiförmig, gelb punktiert, sonnenwärts mitunter leicht gerötet. Sie hat Ähnlichkeit mit der Ananasrenette. Das Fleisch ist sehr fein, auch gelblich und ist von ganz hervorragendem Wohlgeschmack. Der Baum wächst mittelstark, ist gesund im Laub und außerordentlich fruchtbar. Die Frucht muß wegen reichem Fruchtbehang unbedingt ausgedünnt werden. Die Blüte ist sehr frosthart. Die Polleneigenschaften sind sehr gut. Pollenspender: Baumanns Renette, Cox Orange, Geh. v. Oldenburg, Goldparmäne, James Grieve.

Birnen

Halb- oder Hochstämme sind stammecht oder auf frostharten Stammbildner in Kronenhöhe veredelt. Die Unterlage ist Kirchensaller Mostbirne.

Büsche sind auf Quitte A bzw. Quitte A mit Zwischenveredelung oder auf Kirchensaller Mostbirne veredelt.

Preise für Birnen

	Alter	Unterlagen Qualitäten	Nettopreise in € pro Stück bei Abnahme von:			
			Höhe, Breite, StU	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Busch	2jähr.	Sämling, Quitte A Quitte mit ZVg.	7/8	17,85	15,80	14,35
			8/10	22,30	19,70	17,90
ha ab 6 cm			10/12	23,60	20,80	18,90
Hochstämme	2xv		7/8	39,00	34,50	31,30
			8/10	46,80	41,40	37,60
			10/12	56,00	49,50	
	3xv mDb		10/12	161,00	142,00	
			12/14	229,00	202,00	
			14/16	325,00	285,00	
			16/18	460,00	405,00	
	4xv mDb		18/20	620,00		
20/25			845,00			

Birnensorten

Alexander Lucas

Herkunft Frankreich um 1870. Seit 1874 im Handel.

Die Frucht wird groß bis sehr groß, stumpf kegelförmig, ist grüngelb, rostig punktiert und mitunter sonnenseits rot verwaschen. Das Fleisch ist sehr saftreich, würzig. Der Baum hat leicht hängenden Wuchs. Benötigt nährstoffreiche Böden; Weinklima; Blüte frostempfindlich. Polleneigenschaften sind schlecht. Pollenspender: Bunte Juli, Clapp`s Liebling, Gräfin v. Paris, Köstliche aus Charneu, Williams Christ. Genußreife: Oktober. bis Januar

Bayrische Weinbirne

Stellt mittlere Ansprüche an Boden. Die Sorte wächst mittelstark. Die Früchte sind sehr groß, herb säuerlich süß und muskatig. Eignet sich gut zum Dörren. Ist frosthart und robust, zeigt eine höhere Feuerbrandtoleranz. Genußreife: Oktober

Blutbirne

Gute Tafel- und Wirtschaftsbirne. Pflück- und Reifezeit September bis Oktober. Fruchtfleisch rosenrot, weiß geädert. Im Geschmack angenehm und süß.

Boscs Flaschenbirne

Wertvolle, sehr gutschmeckende und weit verbreitete, späte Herbstsorte. Die Frucht ist mittelgroß bis groß, langachsig, flaschenförmig und betont kelchbauchig. Das Fruchtfleisch ist gelblich weiß, feinkörnig bis schmelzend und saftig. Süß mit leichter Säure, fein aromatisch gewürzt. Der Baum wächst mittelstark mit aufrechten Leitästen und meist waagerechten bis hängenden, langen, dünnen Seitenästen. Breitpyramidale Krone, später hängend. Eignet sich als Befruchtersorte. Genußreife: ab Mitte Oktober

Birnensorten

Champagner Bratbirne

Kleinfruchtige, im Oktober reifende Mostbirne. Die Früchte sind rundlich grün und wegen ihrer Räu fast nicht zu essen. Der Baum wächst nur mittelstark, bildet aber breite Kronen. Die Ansprüche an Klima und Boden sind etwas höher. Die Sorte besitzt gute Polleneigenschaften.

Clapp`s Liebling

Die Frucht ist groß, birnenförmig, grüngelb, sonnenwärts stark gerötet und gestreift. Das Fleisch ist saftig, schmelzend, süßweinig. Der Baum wächst kräftig und breitausladend. Benötigt nährstoffreichen, guten Boden. Die Ansprüche an das Klima sind gering. Ausgezeichnete Tafelbirne. Bringt regelmäßige und hohe Erträge. Die Polleneigenschaften sind sehr gut. Pollenspender: Gellerts Butterbirne, Gräfin von Paris, Köstliche aus Charneu, Williams Christbirne. Genußreife: Aug. bis Okt.

Conference

Die Frucht ist mittelgroß, lang und gleichförmig, hellgrün mit vielen Rostpunkten besetzt, ziemlich langstielig. Das Fruchtfleisch ist rosa, sehr saftig und schmelzend, von besonderem Wohlgeschmack. Der Baum wächst mittelstark, steil und aufrecht; ist gut garniert, mittellanges Fruchtholz. Blüten meist auf zweijährigem Holz. Benötigt nährstoffreiche, gute Böden und warme Lagen. Die Blüte ist spät und frostempfindlich. Hervorragende Tafelsorte. Gute Lagerfähigkeit. Die Polleneigenschaften sind gut. Pollenspender: Bunte Julibirne, Gute Luise, Köstliche aus Charneu, Vereins Dechantsbirne, Williams Christbirne. Genußreife: Sept. bis April

Feuchtwagner Butterbirne

Lokalsorte aus dem Raum Feuchtwangen. Hervorragende Tafelbirne. Genußreife ab November, haltbar bis Dezember. Fruchtfleisch gelblichweiß, ausgezeichneter Geschmack. Holz ist sehr frosthart, guter Pollenspender. Die Sorte verlangt guten Boden. Sie ist widerstandsfähig gegen Krankheiten und Schädlinge.

Frühe aus Trèvoux

Die Frucht ist mittelgroß bis groß, länglich, schlank, kegelförmig zuweilen auch gedrungen abgestumpft und kelchbauchig. Die Schale ist glatt, grünlichgelb, später hellgelb. Die Deckfarbe gelbrötlich punktiert und gestrichelt. Das Fleisch ist gelblichweiß, sehr saftig und feinschmelzend. Der Geschmack ist schwach säuerlich und gering würzig. Der Baum wächst mittelstark, die Krone ist säulenförmig. Eine Birnensorte die widerstandsfähig ist gegen Blüten- und Winterfrost und gering krankheitsanfällig. Frühe Tafelbirne. Genußreife: Ende Aug. bis Sept.

Gelbmöstler

Herkunft St. Gallen, Schweiz um 1800. Der Baum ist anspruchslos an Boden und Klima. Er wächst stark und bildet große, reich verzweigte Kronen. Alte Bäume können sehr hohe Erträge bringen. Die Sorte ist robust und kaum anfällig für Krankheiten und Schädlinge. Die Frucht ist klein bis mittelgroß. Fruchtfarbe ist gelb bis grün. Das Fruchtfleisch ist gelblich, grobkörnig, fest. Der Geschmack ist würzig mit kräftiger Säure. Genußreife: September

Gellerts Butterbirne

Die Frucht ist recht groß, oval abgestumpft, auf graugelbem Grunde ganz mit bronzefarbigem Rot überzogen, oftmals an der Sonnenseite leicht gerötet. Das Fleisch ist fein schmelzend, süß, sehr edel gewürzt. Der Baum wächst sehr stark aufrecht, die Krone hochpyramidal. Gute Widerstandsfähigkeit gegen Blüten- und Winterfrost, wenig anfällig für Schorf und Schädlinge. Verlangt kräftigen, mäßig feuchten Boden, Anbau bis 600 m Höhe möglich. Beliebte Tafelsorte. Die Polleneigenschaften sind gut. Pollenspender: Bunte Julibirne, Clapp`s Liebling, Gute Luise, Köstliche aus Charneu, Vereins Dechantsbirne, Williams Christbirne. Genußreife: Oktober

Birnensorten

Gräfin von Paris (Syn. Comtesse de Paris)

Die Frucht ist mittelgroß bis groß länglich birnenförmig, graugelb mit viel graubraunen Punkten besetzt. Das Fleisch ist fein schmelzend, sehr saftreich von würzigem Wohlgeschmack. Der Baum wächst schön pyramidal, ist überaus fruchtbar. Benötigt warmen, geschützten Lagen und gute Böden. Die Blüte ist mäßig frostempfindlich. Die Früchte dürfen nicht zu früh geerntet werden, da sonst Beeinträchtigung des Geschmackes. Die Polleneigenschaften sind gut. Pollenspender: Bunte Juli, Clapp`s Liebling, Gellerts Butterbirne, Gute Graue, Köstliche aus Charneu, Williams Christbirne. Pflückreife Mitte bis Ende Oktober. Genußreife: November bis Februar

Gute Graue

Die Frucht ist klein, kegelförmig, graugrün und leicht berostet. Das Fleisch schmelzend fein, saftreich und würzig. Eine gute Dörrbirne. Der Baum wird groß, benötigt gute Böden, ist sonst anspruchslos an Standort und Klima, kann bis auf 700 m Höhe gepflanzt werden. Die Polleneigenschaften sind schlecht. Pollenspender: Bunte Juli, Clapp`s Liebling, Gute Luise, Köstliche aus Charneu. Genußreife: September bis Oktober

Gute Luise

Die Frucht ist mittelgroß, birnenförmig, gelbgrün, sonnenwärts lebhaft rot, forellenartig punktiert. Das Fleisch ist sehr fein, saftig, süß, von feinem Wohlgeschmack. Sie ist als Tafelfrucht bekannt und geschätzt. Der Baum wächst schlank aufrecht, ist sehr ertragreich. Geringe Ansprüche. Die Polleneigenschaften sind gut. Pollenspender: Clapp`s Liebling, Conference, Gräfin von Paris, Köstliche von Charneu, Vereins Dechantsbirne. Genußreife: September bis Oktober

Knausbirne

Eine Birnensorte, die schon im 16. Jh. bekannt war. Der Baum ist starkwüchsig mit großer Krone. Eine ertragreiche Sorte. Anspruchslos. Eignet sich als Mostobst und ist eine gute Dörrbirne. Ist auch geeignet zum Frischverzehr. Genußreife: September

Köstliche von Charneu

Die Frucht ist groß bis sehr groß, bauchig, kegelförmig und von grüngelber, sonnenwärts leicht geröteter Farbe. Das Fleisch ist fein, sehr saftig, schmelzend, süß. Der Baum ist schmal hochwachsend, gesund und sehr fruchtbar. Eine gute Tafelsorte, auch für rauhe Lagen geeignet. Benötigt feuchten, nährstoffreichen Boden. Spät einsetzende, aber hohe und regelmäßige Erträge. Die Polleneigenschaften sind sehr gut. Pollenspender: Bunte Julibirne, Clapp`s Liebling, Gellerts Butterbirne, Gräfin von Paris, Vereins Dechantsbirne, Williams Christbirne. Genußreife: Oktober bis Februar

Nordhäuser Winterforellenbirne

Pflückreife ab Ende Oktober, Genussreife ab Januar, haltbar bis März. Gute Tafel- und Wirtschaftsbirne. Anbau auf guten Böden in warmen und luftfeuchten Lagen. Die Blüte setzt mittelfrüh ein, ist unempfindlich, dient als guter Pollenspender. Der Ertrag ist mittelhoch und regelmäßig.

Mollebusch

Lokalsorte aus Unterfranken. Pflückreife ab September, haltbar bis November. Sehr widerstandsfähige Sorte gegen Schorf und Frost. Baum wächst sehr stark und bildet hohe Kronen. Guter Pollenspender.

Oberösterreichische Weinbirne

Diese Mostbirne, eignet sich auch als Dörrobst und ist besonders stark in Süddeutschland gefragt. Sie wird dort besonders hoch geschätzt. Eine sehr schön gefärbte, ziemlich große Frucht. Der Baum ist außerordentlich gesund, wüchsig, kann auf gutem Boden bis auf 500 m Höhe gepflanzt werden und verträgt rauhe Lagen. Ist ein guter Straßen- und Feldbaum. Genußreife: November

Birnensorten

Pastorenbirne

Wurde um 1760 in Mittelfrankreich gefunden. Gute Tafel-, sehr gute Wirtschaftsbirne. Der Baum wächst stark und bildet schmale bis breit pyramidale Kronen. Die Frucht ist langgestreckt, flaschenförmig. Die Schale ist graugrün, später grünlichgelb bis hellgelb. Sonnenseits oft etwas braunrot überzogen. Das Fruchtfleisch ist gelblich, halbschmelzend, meist saftig. Reifezeit Ende Oktober, Haltbar bis Januar.

Rote Bergamotte

Syn.: Bergamotte, Nonpareille, Große Ambrette, Käsbergamotte, Trutzer Birne, Zwiebelbergamotte

Gute Tafel- und Wirtschaftsbirne. Reifezeit ist Ende September, haltbar bis Oktober. Die Fruchtqualität ist stark von der Anbaulage abhängig. Bei zusagenden Verhältnissen bis 500m anbaufähig, sehr nährstoffbedürftig.

Rote Williams Christbirne

Eine Mutation der altbewährten Williams Christbirne. Statt der blaß gelben, oftmals graugelben Farbe besitzt diese Sorte eine wunderbare tief rote, herrliche und bei Birnen nie gesehene Farbe. Im Geschmack und den inneren Werten ist die „Rote Williams Christbirne“ mit der alten Williams Christbirne vollkommen gleich. Die einzige Änderung ist die Farbe. Das Fruchtfleisch ist weiß, schmelzend, fest, sehr fein, saftig und zuckersüß. Die Schale ist glatt, leuchtend karminrot. Die Frucht reift Ende August bis September, wenige Tage nach der Williams Christbirne. Die Früchte sind sehr groß, ihr Durchschnittsgewicht beträgt 200-240 Gramm, bei großem Behang soll man ausdünnen. Die Bäume sind gut wachsend, sie tragen früh und sehr reich. Auffallend ist die Rotfärbung der Blätter, die das ganze Jahr zu beobachten ist.

Sievenicher Mostbirne

Syn.: Klötzenbirne

Herkunft: Sievenicher Hof in der Nähe von Trier, wird seit 1860 vermehrt. Im Rheinland beliebte Mostbirne. Pflückreife ab September, haltbar bis Anfang Oktober. Fruchtfleisch weißlichgelb, sehr saftig, kräftige Säure bei hohem Zuckergehalt. Roh ist diese Sorte ungenießbar. Ansprüche an Boden und Klima sind gering. Auch für rauhe Lagen geeignet. Der Most dieser Früchte gilt als sehr haltbar.

Ulmer Butterbirne

Syn.: Albeckerin, Alpecker Steigbirne

Reifezeit ab Mitte Oktober, Haltbarkeit beträgt etwa zwei Wochen. Braucht gute Böden, wenn dies gegeben ist, dann auch noch in höheren Lagen anbaufähig. Blüte unempfindlich, guter Pollenspender. Ertrag setzt früh ein und ist sehr reich.

Vereins Dechantsbirne

Die Frucht ist groß, stumpf kegelförmig, matt gelb, oft etwas rotbackig und fein punktiert. Das Fleisch ist saftreich, schmelzend, von ganz herrlichem Wohlgeschmack. Als Tafelobst wohl die feinste aller Birnensorten. Der Baum ist gesund und recht kräftig wachsend, unempfindlich gegen Fusikladium. Die Polleneigenschaften sind gut. Pollenspender: Bunte Julibirne, Clapp`s Liebling, Gellerts Butterbirne, Gräfin von Paris, Williams Christbirne. Genußreife: Oktober bis November

Wilde Eierbirne

Ausgezeichnete Mostbirne. Reifezeit ab Anfang Oktober. Die Sorte ist relativ anspruchlos gegenüber Boden und Klima. Sorte eignet sich auch sehr gut zum Dörren.

Williams Christbirne

Die Frucht ist recht groß, grüngelb, mitunter sonnenseits leicht gerötet. Das Fleisch ist sehr fein, süß saftreich und zimtartig gewürzt. Eine ganz ausgezeichnete Tafel-, Markt- und Wirtschaftsf Frucht. Vorab als Konservenfrucht sehr geschätzt und als solche von keiner anderen Sorte zu übertreffen. Der Baum ist mittelstark wachsend, leicht hängend und alljährlich reich tragend. Benötigt geschützte Lagen, mäßig feuchten, kräftigen Boden. Die Polleneigenschaften sind gut. Pollenspender: Bunte Julibirne, Clapp`s Liebling, Gellerts Butterbirne, Gräfin von Paris, Köstliche von Charneu, Vereins Dechantsbirne. Ist nicht fruchtbar mit Gute Luise. Genußreife: August bis September

Kirschen

Die Reifezeiten der Kirschen werden mit Kirschwochen angegeben, weil die Reife gebietsweise unter dem vorherrschenden Klima früher oder später beginnt. Die erste Kirschwoche kann dadurch auf Ende Mai fallen oder auch 14 Tage später sein.

Süß- und Sauerkirschen vermehren wir in Büsche, Halb- und Hochstämme.

Unterlagen sind: Prunus avium - Hüttners Hochzucht,
Prunus Colt,

Preise für Kirschen

Nettopreise in € pro Stück bei Abnahme von:

	Alter Unterlagen Qualitäten	Höhe, Breite, StU	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Busch	2jähr.		17,85	15,80	14,35
ha ab 6 cm			23,60	20,80	18,90
Hochstämme	2xv	7/8	39,00	34,50	31,30
		8/10	46,80	41,40	37,60
		10/12	56,00	49,50	
	3xv mDb	10/12	161,00	142,00	
		12/14	229,00	202,00	
		14/16	325,00	285,00	
		16/18	460,00	405,00	

Süßkirschen

Benjaminler

Kleine und schwarze Frucht mit mittelfestem Fruchtfleisch das zucker- und aromareich ist. Die aus Deutschland stammende Neuere Sorte lässt sich vom Baum schütteln und eignet sich deshalb als Brennkirsche. Reifezeit 5. - 6. Kirschwoche

Burlat

Frühe, wertvolle Knorpelkirsche. Selbstfertil. Benötigt durchlässige Böden, niederschlagsarme Lagen. Die Frucht ist dunkelrot, fest, saftig und süß. Der Saft ist hellfarbig. Hervorragendes Aroma. Reifezeit 1. - 2. Kirschwoche

Büttners Rote Knorpelkirsche

Großfruchtige, wertvollste späte Knorpelkirsche. Für Löß- und Lehmböden, mäßig bis sehr warmes Klima. Frucht gelb/rote Deckfarbe. Der Geschmack ist süß, feinwürzig. Der Saft ist farblos. Reifezeit 5. Kirschwoche

Dönnissens Gelbe Knorpelkirsche

Hervorragend zur Konservierung geeignet. Anspruchslos an Boden und Klima. Die Frucht ist hellgelb. Der Geschmack ist fest und saftig, sehr süß. Reifezeit 5. - 6. Kirschwoche

Dollenseppler

Kleine, tiefschwarze Kirsche mit weichem bis mittelfestem, süßem und sehr aromatischem Fleisch. Eine robuste, schüttelbare Sorte, die sich als Konservenkirsche und für die Destillatherstellung eignet. Die Sorte wurde in Deutschland entdeckt. Reifezeit 3. - 4. Kirschwoche

Große Prinzessin

Für Frischverzehr und Konserve. Liebt trockene, frostgeschützte Standorte. Frucht gelb/leuchtend rot. Geschmack fest, saftig und aromatisch. Der Saft ist farblos. Reifezeit 4. Kirschwoche

Süßkirschen

Große Schwarze Knorpelkirsche

Altbewährte, ertragssichere Sorte. Benötigt mäßig frischen, fruchtbaren Boden. Auch in höheren, windigen Lagen möglich. Frucht rotbraun bis schwarz. Der Geschmack ist sehr fest und süß. Der Saft ist purpurviolett gefärbt. Reifezeit 5. Kirschoche

Hedelfinger Riesenkirsche

Hervorragende Herzkirsche. Warme, sonnige Lagen, aber auch kühlere Lagen möglich, feuchter Boden. Die Frucht ist großfruchtig, transportfest, braunrot. Der Geschmack ist fest, knackend, süßsauerlich und herzhaft. Reifezeit 4. Kirschoche

Johanna

Hervorragende Herzkirsche. Das Fruchtfleisch ist schwarzrot, mittelfest und saftig. Sie hat ein hervorragendes Aroma. Eine empfehlenswerte Frühlkirsche, die robust ist und sich zur Spindelerziehung geeignet. Reifezeit 3. bis 4. Kirschoche

Kassins Frühe

Wenig anspruchsvolle Herzkirsche. Nährstoffreiche, geschützte, warme Lagen. Die Frucht ist braunschwarz, weich und süß, saftig. Ideal zur Saftgewinnung. Der Saft ist hell gefärbt. Reifezeit 1. - 2. Kirschoche

Meckenheimer Frühe Rote

Zufallssämling aus Meckenheim/Pfalz um 1907

Die rote Herzkirsche reift etwa gleichzeitig mit 'Kassins Frühe' in der 2. Kirschoche. In westdeutschen Anbaugebieten ist sie die wichtigste frühe Herzkirsche, die sich durch große Früchte, guten Geschmack und ansprechende Färbung auszeichnet. Liebt wärmere Lagen und tiefgründige Lehmböden, aber auch auf leichteren Böden mit günstiger Wasserführung möglich. Die dunkelbraunroten Früchte mit rotem Fruchtfleisch sind fast rund und etwas zugespitzt. Das Fleisch ist weich, saftig und von angenehm süßsauerlich, würzigem Geschmack. Besonders für den Frischverzehr geeignet. Reifezeit 2. Kirschoche

Merchant

Eine frühe Kirschart. Wird kaum von der Kirschfruchtfliege befallen. Selbstfertil. Die Früchte sind mittelgroß bis groß, dunkelrot bis braun, mittelfest, sehr gutes Aroma. Reifezeit 3. Kirschoche

Regina

Sehr große und platzfeste Knorpelkirsche. Bevorzugt warme Lagen, anspruchslos an Standort. Die Frucht ist rotbraun, fest. Aromatisch im Geschmack. Der Saft ist farblos. Reifezeit 7. - 8. Kirschoche

Sam

Eine Knorpelkirsche mit festen, gut transportfähigen Früchten für Verarbeitung und Frischverzehr. Die Frucht ist mittel bis groß und dunkelrot. Der Saftgehalt ist hoch, der Geschmack ist süß, harmonischer Säureanteil, aromatisch. Die Blütezeit ist spät. Reifezeit: 6. Kirschoche

Schneiders Späte Knorpelkirsche

Wohlschmeckende, große Kirsche für den Frischverbrauch und die Konserve. Benötigt ausreichend feuchten, fruchtbaren Lehmboden und warmes Klima. Die Frucht ist dunkelrot und fest. Der Geschmack ist sehr aromatisch. Der Saft ist färbend. Reifezeit 5. Kirschoche

Schüttler vom Albrauf

Ist eine hervorragende Brennkirsche. Reifezeit 5. - 6 Kirschoche.

Stella

Eine erste selbstfruchtende, ertragreiche, Knorpelkirsche. Die Frucht ist groß und süßsauerlich im Geschmack. Stella ist ein guter Pollenspender und universeller Befruchter. Sie beginnt sehr zeitig zu tragen. Reifezeit: 4. - 5. Kirschoche

Sunburst

Eine selbstfruchtende, ertragreiche und großfruchtige Knorpelkirsche mit hohem Saftgehalt, für den Frischverkehr. Die Frucht ist sehr groß, nierenförmig, Fruchtfarbe dunkelrot mit feinen hellen Strichen und Sprenkeln. Das Fruchtfleisch ist weich bis mittelfest. Der Geschmack ist süß, harmonischer Säureanteil, wenig aromatisch. Die Blüte ist mittelfrüh u. selbst- fruchtbar. Reifezeit: 5. Kirschoche

Süßkirschen

Teickners Schwarze Herzkirsche

Eine schwarzbraune Herzkirsche. Stammt aus Mitteldeutschland. Die Frucht wird groß, ist herzförmig ausgebildet und wird in der Endreife tief dunkelrot. Die Kirsche ist versandfest und platzfest. Der Baum wächst stark, bildet hohe, pyramidale Kronen und ist für seine reiche frühe Tragfähigkeit sehr bekannt. Stellt geringe Ansprüche an Standort und ist auch für Höhenlagen geeignet. Die Blütezeit ist früh. Eignet sich als guter Pollenspender für alle frühblühenden Sorten. Die Früchte sind groß und süß, leicht säuerlich, würzig im Geschmack. Für den Frischverzehr geeignet. Reifezeit: 3. Kirschwoche

Sauerkirschen

Heimann`s Rubinweichsel

Um 1920 von O.R. Heimann bei Halle gefunden.

Eine anpassungsfähige Sauerkirschen-Sorte. Feuchte Standorten sind zu vermeiden, da anfällig gegen Bakterienbrand. Frucht ist rund bis breitrund, bräunlich rote dünne Haut, Fleisch rötlich bis rötlichbraun, relativ fest, sehr saftig. Blüte mittelfrüh bis spät, selbstfertil, widerstandsfähig gegenüber Blütenfrost. Eignet sich gut zur Safftherstellung. Reifezeit 3. bis 4. Kirschwoche

Morellenfeuer Syn. Kelleris 16

Sie ist eine wertvolle, späte Sauerkirsche für die Verarbeitung. Stellt keine Ansprüche an den Boden. Kaum Monilia anfällig. Bevorzugt warme Lagen. Die Frucht ist schwarzrot, platzfest, weich und saftig. Im Geschmack säuerlich und herb. Reifezeit 6. Kirschwoche

Ludwigs Frühe

Eine helle Sauerkirsche. Ideal für Kuchenbelag, Marmelade, Rohgenuß und Kompott. Anpassungsfähig an den Boden. Benötigt geschützte Lagen. Die Frucht ist leuchtend rot, im Geschmack relativ süß mit erfrischender Säure. Reifezeit 3. bis 4. Kirschwoche

Schattenmorelle

Die bekannteste und verwendungsvielseitigste Sorte. Auch für leichte Böden und höhere Lagen geeignet. Anpassungsfähig an den Standort. Die Frucht ist dunkel braunrot. Der Geschmack ist sehr saftig, säuerlich herb und kräftig. Reifezeit 6. Kirschwoche

Zwetschen Pflaumen Renekloden Mirabellen

Die Bäume dieser Obstarten wachsen in jedem Boden gut. Die Früchte sind vielseitig zu verwenden. Für Hausgärten und geschlossene Anlagen empfiehlt sich der Buschbaum, in Wiesen und Weiden der Halb- und Hochstamm.

Als Unterlagen für diese Obstarten verwenden wir St. Julien Orleans Sämlinge und vegetativ vermehrte Prunus Brompten.

Hinsichtlich der Befruchtung muß gesagt werden, daß völlige Selbstfruchtbarkeit, aber auch Sorten mit vollständiger Unfruchtbarkeit vorkommen. In der Sortenbeschreibung geben wir hierüber genaue Aufklärung. Pflaumen, Zwetschen, Mirabellen und Renekloden können sich auf Grund Ihrer nahen Verwandtschaft auch untereinander befruchten.

Preise für Zwetschen, Pflaumen, Renekloden und Mirabellen

		Nettopreise in € pro Stück bei Abnahme von:			
	Alter Unterlagen Qualitäten	Höhe, Breite, StU	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Busch	2jähr.		17,85	15,80	14,35
Halbstämme			23,60	20,80	18,90
Hochstämme	2xv	7/8	39,00	34,50	31,30
		8/10	46,80	41,40	37,60
		10/12	56,00	49,50	
	3xv mDb	10/12	161,00	142,00	
		12/14	229,00	202,00	
		14/16	325,00	285,00	
4xv mDb	16/18	460,00	405,00		
	18/20	620,00			
		20/25	845,00		

Zwetschen

Bühler Frühzwetsche

Die Frucht ist mittelgroß, rundlich-oval, dunkelblau. Das Fleisch ist bei Vollreife grüngelb, ist festfleischig von feinem süßsäuerlichem Geschmack. Ist gut vom Stein lösend. Der Baum ist sehr wüchsig und gesund, bildet große rundliche Kronen. Braucht ausreichend feuchte Böden und warmen Standort Sehr fruchtbar. Eignet sich für alle Zwecke der Frischverwertung, weniger gut zur Konservierung. Ist selbstfruchtbar, aber auch fruchtbar mit Hauszwetsche, Italienische Zwetsche. Reifezeit August

Cacaks Beste

Eine mittelspäte, scharkaresistente Sorte. Die länglich ovalen, gleichmäßig dunkelblau gefärbten Früchte sind sehr stark hellblau beduftet. Der Baum wächst relativ stark und hat einen lockeren Kronenaufbau. Beansprucht warme Lagen und entsprechende Befruchtersorten. Die selbststerile Sorte blüht mittelfrüh. Als Befruchter eignet sich Hanita, Cacaks Schöne und President. Der Ertrag tritt bei idealen Bedingungen früh ein. Reifezeit Mitte bis Ende August.

Cacaks Schöne

Eine Sorte mit sehr hohem Ertrag und ansprechenden Früchten, aber nur mittlerem Geschmack. Der Baum ist schwach bis mittelstark wachsend, Wuchsform aufrecht, später mehr breitwüchsig. Mittelfrüh blühend, selbstfruchtbar. Die Frucht ist gross, oval, dunkelblau. Das Fruchtfleisch ist gelbgrün, fest, Saftgehalt mittel bis hoch. Gut Steinlösend. Haltbarkeit und Transportfähigkeit sind sehr gut. Geeignet vor allem für die Verarbeitung und als Kuchenbelag.

Zwetschen

Ersinger Frühzwetsche

(Syn. Eisentäler, Goldquelle, Ahlbachs Frühzwetsche, Gerbers Frühzwetsche)

Die Frucht ist mittelgroß, länglich, violett bis blau. Das Fleisch ist steinlösend, gelb, von sehr feinem gewürzten Geschmack. Größte der frühen Zwetschensorten. Der Baum wächst mittelstark, baut lockere, offene Krone und befruchtet reichlich. Benötigt guten kräftigen Boden und geschützte, milde Lagen. Selbstfruchtbar. Auffallend ist das hellgrüne Laub. Reifezeit Ende Juli bis Anfang August.

Hauszwetsche

Dies ist die bekannteste aller Zwetschensorten, die für alle Verwendungszwecke, sei es zum Rohgenuß, Einmachen, Trocknen, Brennen, vor allem aber auch zur Marmeladenbereitung am besten geeignet ist. Es gibt wohl keine Obstsorte, die so vielseitig zu verwenden ist. Die echte Hauszwetsche ist groß, länglich, tiefblau. Das Fleisch löst gut vom Stein, ist gelb, sehr saftreich und von köstlichem Wohlgeschmack. Der Baum wächst stark, braucht feuchte Böden, eignet sich auch für höhere und windige Lagen. Selbstfruchtbar. Reifezeit Ende Sept. bis Mitte Oktober

Lützelsachser Frühzwetsche

1914 in Lützelsachsen bei Weinheim/Bergstr. Als Sämling gefunden. Frühe, ertragreiche Zwetsche für den Frischverzehr. Der Baum wächst mittel bis stark, breitwüchsig, dichte Krone. Die Blüte ist sehr früh bis früh, selbstunfruchtbar. Der Ertrag ist hoch, setzt früh ein und ist regelmässig. Die Frucht ist klein und oval. Das Fruchtfleisch ist gelbgrün bis gelb, weich bis mittelfest, Saftgehalt mittel bis hoch. Die Steine lösen nur bei voller Ausreife gut vom Fruchtfleisch. Geschmack ist mittel bis gut, süßsauer mit typischem Zwetschenaroma. Reifezeit Ende Juli.

Wangenheimer Frühzwetsche

Die Frucht ist mittelgroß, elliptisch, tief purpurrot bis schwarzblau. Das Fleisch ist fein, grüngelb, gut vom Stein lösend. Gilt auch als frostfest und für Höhenlagen geeignet. Der Baum ist breitkronig, starkwachsend und sehr reichtragend. Oftmals ist der Fruchtbehang so groß, das die Früchte stark ausgelichtet werden müssen. Auch regelmäßiger Schnitt ist empfehlenswert. Ist selbstfruchtbar. Reifezeit Mitte August bis Mitte September.

Zimmers Frühzwetsche

Zufallsämling um 1900 im Garten v. L. Zimmer in Lauf bei Bühl. Die Frucht ist mittelgroß, oval bis eiförmig, regelmäßig, rotblau bis dunkelblau. Das Fruchtfleisch ist grünlichgelb bis gelborange, mittelfest, saftig und säuerlich-süß mit angenehmen Aroma. Der Stein löst gut. Der Baum wächst stark, aufrecht, mit kurzem, dichtem Fruchtholz. Die Blüte ist früh bis mittelfrüh, braucht Fremdbefruchter. Es eignen sich, Ruth Gerstetter, Oullins, Löhrpflaume, Lützelsachser, Ersinger, President. Pflückreife Anfang August.

Pflaumen

Anna Späth

Zufallssämling, 1870 in Ungarn gefunden. Benötigt nährstoffreiche, feuchte, warme Böden und warme Lagen. Der Wuchs ist mittelstark, aufrecht. Die Krone ist pyramidal. Mittlere Frosthärte. Ist selbstfruchtend. Die Blütezeit ist mittelfrüh. Die Frucht ist groß, oval. Fruchtschale rötlichblau. Das Fruchtfleisch ist grüngelb bis goldgelb, fest und saftig. Der Ertrag ist mittelfrüh beginnend und hoch. Die rötlichblaue Halbwetsche wird für den Frischmarkt und im Haushalt verwendet. Eine Liebhabersorte. Genußreife: Ende Sept.

Haferpflaume

Eine robuste, scharkatolerante Sorte. Eine mittelspät reifende, gelbe Pflaume die sich besonders zu Brennzwecken eignet. Mittelfrüh blühende Sorte, selbstfruchtbar. Die ovalen, schmutziggelb bis gelbgrünen Früchte sind zum Teil auf der Sonnenseite leicht rötlich. Das Fruchtfleisch ist gelb, saftig und weich und süßlich schmeckend, meist schlecht steinlösend. Reifezeit: Mitte bis Ende August

Kirkespflaume

Seit 1830 im Handel und stammt aus Brompton in England. Eine Sorte mit recht guten, süßen Geschmack. Die Frucht platzt auch bei anhaltendem Regen selten auf. Sie ist rundlich, blauviolett mit langem Stiel. Das Fruchtfleisch ist gelbgrün, weich und löst sich gut vom Stein. Mittelfröhe Blüte, Holz und Blüte relativ frostwiderstandsfähig. Selbststerile Sorte, als Befruchtersorten eignen sich Graf Althans Reneklode und Oullins Reneklode. Genußreife: Ende August bis Mitte September

Königin Viktoria

Die Frucht ist groß bis sehr groß, länglich-oval; auf gelbem Grund matt rot gefärbt und bläulich überzogen, mitunter punktiert. Im Geschmack ist sie je nach Standort und Witterung sehr wechselvoll. Am wertvollsten ist sie als Einmachfrucht, weil sich der Geschmack im Glas verbessert. Der Baum ist wüchsig, nicht sehr anspruchsvoll an Boden und Lage. Die Kronenäste haben breiten meist hängenden Wuchs. Die Fruchtbarkeit ist enorm groß, Ausdünnen der Früchte ist notwendig. Selbstfruchtbar. Reifezeit August bis Mitte September

Löhrpflaume

Syn.: Zuckerpflaume von der Löhr

Eine mittelspät reifende, kleinfruchtige und scharkatolerante Sorte, die ideal für die Brennereien ist. Zuckerreiche aromatische Früchte ergeben einen bukettreichen Branntwein, der in der Schweiz auch als "Prümliwasser" bekannt ist. Der Baum wächst mittelstark bis stark und aufrecht. Ist gut garniert und bildet viel Fruchtholz. Die Sorte blüht mittelfrüh, und ist nur teilweise selbstfruchtbar. Als Befruchtersorten eignen sich Ersinger, Cacaks Schöne und Nancy Mirabelle. Ist auch empfehlenswert für Haus- und Kleingärten, da sie auch zum Frischverzehr, als Kuchenbelag und zur Marmeladen- und Kompottherstellung verwendet werden kann. Der Ertrag ist regelmäßig und hoch. Die Reifezeit ist Mitte August bis Anfang September.

Ontariopflaume

Die Frucht ist groß bis sehr groß, länglichrund, goldgelb, mitunter leicht marmoriert. Das Fleisch ist gelb, sehr wohlschmeckend. Der Baum ist sehr gesund, wüchsig, hat breit ausladende Kronen und ist regelmäßig reichtragend. Man kann fast zu große Tragbarkeit feststellen, so daß Auslichten der Früchte und auch regelmäßiger Schnitt erforderlich ist. Robuste Sorte, ideal zum Einmachen. Geringe Ansprüche an Boden und Klima. Selbstfruchtbar. Reifezeit Anfang bis Mitte August

President

Späte, grossfruchtige und ertragreiche Sorte, deren Früchte gut lagerfähig sind. Der Anbau sollte möglichst in warmen Lagen erfolgen. Der Baum ist mittelstark wachsend, aufrecht mit lockerer Krone. Die Blüte ist früh bis mittel, selbstunfruchtbar. Der Ertrag ist hoch und setzt früh ein. Die Frucht ist groß bis sehr groß. Das Fruchtfleisch ist gelb und fest. Der Saftgehalt ist hoch. Die Steine lösen mittel bis gut. Der Geschmack ist bittel bis gut, wenn die Früchte halbreif geerntet werden. Nachreifend im Lager. Transportfähigkeit und Lagerung ist gut. Für Frischverzehr, Saft und Marmelade geeignet. Reifezeit Mitte September

Pflaumen

The Czar

Die Frucht ist groß, rund oval, dunkelblau. Das Fleisch ist gelblich, saftreich, süß und würzig, löst sich gut vom Stein. Der Baum ist gesundwüchsig, macht mittelgroße Kronen und ist sehr ertragreich. Ein Auslichten der zu dicht hängenden Früchte macht sich bezahlt. Keine Backpflaume, da zu saftreich. Benötigt milden, nährstoffreichen Lehmboden. Auch für windige Lagen geeignet. Selbstfruchtbar. Reifezeit Anfang bis Mitte August.

Renekloden

Graf Althans

Die Frucht ist groß bis sehr groß, kugelig, violettrosa mit bläulichem Hauch. Das Fleisch ist gelb, sehr saftig und süß, gut vom Stein lösend. Der Baum ist starkwachsend und sehr fruchtbar. Gute Sorte für Selbstversorgeranbau. Liebt guten, durchlässigen Boden und warme Lagen. Ist selbst unfruchtbar. Als Pollenspender kommen in Frage: Große Grüne Reneklude, Oullins Reneklude, Bühler Frühzwetsche. Reifezeit August bis September.

Große Grüne Reneklude

Die Frucht ist mittelgroß, rund, gelbgrün, auf der Sonnenseite häufig rötlich punktiert. Das Fleisch ist gut vom Stein lösend, grünlich gelb, saftig, sehr gut und edel gewürzt. Im Geschmack die beste aller Renekloden und zur Konservierung und zum Einmachen am besten geeignet. Benötigt kräftigen, schweren Boden und geschützte, warme Lagen. Der Baum ist von mittelstarkem Wuchs, breitkronig, fruchtet gut und regelmäßig, wenn, da der Pollen selbst unfruchtbar, die geeigneten Pollenspender in der Nähe stehen. Als solche erprobt: Graf Althans Reneklude, Oullins Reneklude, Königin Viktoria, Bühler Frühzwetsche, Hauszwetsche, Nancy Mirabelle. Reifezeit Ende August bis Mitte September.

Oullins

Die Frucht ist meist sehr groß, renklodenartig rund, gelbgrün, bei Vollreife rein gelb. Das Fleisch ist sehr saftreich, grüngelb, süß. In vieler Hinsicht ähnlich der Ontariopflaume, jedoch Tage später reifend. Der Baum ist starkwüchsig, steile Gerüstäste, mäßig mit Seitenästen und Fruchtholz garniert. Robuste ertragreiche Sorte. Braucht kräftige, durchlässige Böden und frostgeschützte Lagen. Selbstfruchtbar. Reifezeit Mitte bis Ende August

Mirabellen

Mirabelle von Metz

Die Metzter Mirabelle stammt, wie der Name schon sagt, aus der Gegend um Metz in Lothringen. Hier ist sie als Zufallssämling entstanden. Man findet sie noch heute in Streuobstbeständen im Saarland und in der Pfalz. Der Baum bleibt eher klein und hat eine dichte, kugelige, etwas verworrene Krone, die mit feinem Fruchtholz dicht besetzt ist. Der Boden sollte steinig, trocken und warm sein. Die Früchte sind klein bis mittelgroß, rundoval oder eirund. Mal heller und mal dunkler - gelb gefärbt. Das Fruchtfleisch ist goldgelb, fest und duftend. Im Geschmack zuckersüß und sehr saftig. Eignet sich gut zur Konservierung, auch zum Obstbrand oder Likör. Reifezeit Mitte August.

Nancy - Mirabelle

Die Frucht ist mittelgroß, ovalrund, zitronengelb und sonnenseits rot verwaschen, meist rot punktiert. Das Fleisch ist gut steinlösend von süßem würzigem Geschmack. Hervorragende Einmachfrucht. Eignet sich zur Herstellung von Kompott, Marmelade, Dörrobst und Brennen. Der Baum wächst kräftig, macht breite, offene Kronen benötigt feuchten, durchlässigen, nährstoffreichen Boden und warme, geschützte Lagen. Die Tragbarkeit beginnt früh und ist alljährlich reich. Obwohl Nancy Mirabelle selbst fruchtbar ist, empfehlen wir die Zupflanzung von guten Pollenspenderarten, wie Italienische Zwetsche, The Czar usw.. Reifezeit Mitte bis Anfang September

Pfirsiche, Aprikosen und Nektarinen

Preise für Pfirsiche, Aprikosen und Nektarinen

		Nettopreise in € pro Stück bei Abnahme von:				
	Alter	Unterlagen Qualitäten	Höhe, Breite, StU	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Busch	1jähr.	vegetativ verm.	Unterlage	18,50	16,30	14,75
ha ab 6 cm				25,50		
Hochstämme		2xv	8/10	53,30		
			10/12	63,80		

Halb- und Hochstämme sind nur in kleinen Stückzahlen verfügbar.

Pfirsiche

Diese Obstart wird im Anbau in erster Linie das Interesse des Liebhabers finden. Die saftreichen Frühsorten sind für den Frischgenuss am besten, während die späten steinlösenden Sorten zum Konservieren bzw. Einmachen geeigneter sind. Wir veredeln Pfirsiche auf Pflaumenunterlagen. Zur Befruchtung sei gesagt, daß alle von uns vermehrten Pfirsichsorten mit sorteneigenem Pollen fruchtbar sind.

Amsden

Kommt aus der USA, nicht samenecht, nur mit vegetativer Vermehrung brauchbar. Der Wuchs ist kräftig, die Krone breit. Zu trockene Böden ergeben kleine Früchte. Die Frucht ist mittelgroß, Die Grundfarbe ist gelb. Die Deckfarbe dunkelrot verwaschen. Das Fruchtfleisch ist gelblichweiß, unter der Schale etwas gerötet, löst sich nicht ganz vom Stein. Ziemlich widerstandsfähig, weist gute Frosthärte auf. Ein Frühpfirsich, als Liebhabersorte auch im Alpenvorland geeignet. Der Ertrag ist mittelhoch und regelmäßig.

Früher Roter Ingelheimer

Wegen Ertragssicherheit und Transportfähigkeit eine wertvolle Frühsorte. Frucht mittelgroß oval, Schale grüngelb, sonnenseits rötlich bis dunkelrot gestreift; Fruchtfleisch fest, weißlich gelb, saftig und süß mit angenehmer Würze; steinlösend. Reifezeit Ende Juli bis Anfang August.

Kernechter vom Vorgebirge

Vornehmlich im Bonner Vorgebirge angebaut. Gegen Kräuselkrankheit und Monilia nicht sehr anfällig. Für den Garten geeignet, zumal gut transport- und über gewisse Zeit lagerfähig. Mittegroßer, weißfleischiger Spätpfirsich, grüngelb mit sonnenseits rotem Überzug. Fruchtfleisch fest, aromatisch mit ausgeprägter Säure; steinlösend. Gute Sorte für Konservierung. Reifezeit Mitte bis Ende September

Red Haven Syn.: Redhaven

Wurde 1930 in South Haven, Michigan, USA gezüchtet. Benötigt gut durch- lüftete Böden, verlangt nicht so starke Rückschnitte. Liebt Weinbauklima. Der Wuchs ist stark, später mittelstark. Die Krone ist aufrecht. Selbstfruchtend. Gesunde Belaubung. Die Frucht ist mittelgroß bis groß, hoch-rund, Fruchtnaht wenig eingezogen. Die Schale ist fest, gelbgrün, sonnenseits intensiv rot mit rot gepunkteten Übergängen; Behaarung kurz, weich. Das Fleisch ist fest, dunkelgelb, zum Stein hellgelb mit rötlichen Einsprengungen, saftig, zart, nicht faserig, wohlschmeckend, frische Säure, gut steinlösend. Hauptsorte in Rheinland-Pfalz. Zur Zeit die wertvollste Sorte. Ertrag sehr hoch. Reifezeit: Mitte August

Pfirsiche

Rekord aus Alfler

Eine der wertvollsten mittelfrühen Sorten. Starkwachsend mit auffallend großem Blatt; nicht anfällig für Kräuselkrankheit. Mittelgroße Frucht, grün- gelb, sonnenseits wenig verwaschen rot, starker Flaum, nicht abreibbar. Fruchtfleisch gelblich weiß, sehr saftig, etwas faserig, feinsäuerlich mit ansprechendem Pfirsicharoma; steinlösend. Reifezeit Ende August bis Ende September.

Roter Weinbergpfirsich

Schon seit mehr als 2000 Jahren ist der rote Weinbergpfirsich in China bekannt. Später kam er über Vorderasien nach Persien. Die Römer schließlich haben die Frucht nach Italien und Südfrankreich gebracht. Der Wuchs ist schwach bis mittelstark, fein verzweigt. Die Frucht ist mittelgroß, grün, sonnenseits mit rotem Überzug, dichte Behaarung. Das Fruchtfleisch ist fest, mit roten Fasern durchzogen. Steinlösend. Der Saft und das Fleisch um den Stein ist blutrot. Kaum anfällig gegen die Kräuselkrankheit. Reichtragend. Hervorragend geeignet für Konservierung, Likörherstellung, Kompott- und Marmeladenherstellung. Reifezeit: September

South Haven

Bestechende Fruchtgröße und Farbe verhalfen dieser Sorte zu schneller Ver- breitung im Anbau. Wächst stark und ist recht anpassungsfähig an verschiedene Standorte; Kräuselkrankheit muß regelmäßig bekämpft werden. Frucht sehr groß, grüngelb, später satt gelb, sonnenseits wenig rötlich verwaschen; Fruchtfleisch hellgelb mit etwas Rotfärbung um den Stein; saftig, kräftiger Pfirsichgeschmack mit nur geringer Säure. Reifezeit Ende August

Nektarinen

Nectarose

Kommt aus der USA, seit 1947 im Handel. Benötigt gut durchlässige Garten- böden und geschützte warme Standorte. Der Wuchs ist anfangs sehr kräftig. Schon nach 4 Jahren im Vollertrag. Die Blüte ist rosa und mittelfrüh. Die Frucht ist groß, grüngelb, fast ganz mit dunklem Purpurrot überzogen, gut steinlösend, bei Vollreife druckempfindlich. Die Schale ist fest, sehr glatt. Das Fleisch ist weiß mit grünlichem Anflug, sehr saftig. Der Geschmack ist süß mit hervorragendem Aroma. Diese Sorte ist frosthärter und widerstandsfähiger als die meisten gelbfleischigen Sorten. Der Ertrag ist früheinsetzend und hoch. Reifezeit: Ende August, gut lagerfähig.

Nectared 4

Herkunft USA, seit 1962 im Handel. Der Wuchs ist stark, mäßig gut mit Sei- tenästen garniert. Die Blüte ist groß, dunkelrosa, mittelfrüh bis spät. Die Frucht ist mittelgroß, rundoval mit mitteltiefe Bauchnaht. Der Stein löst sich schlecht. Die Schale ist gelborange mit intensiv kaminroter Deckfarbe. Das Fruchtfleisch ist glatt, mitteldick, mäßig gut abziehbar, gelb-orangegelb. Der Geschmack ist mild säuerlich, süß, aromatisch. Eine sehr robuste, mittelfrühe Sorte mit schnellem Ertragsbeginn. Der Ertrag ist hoch, evtl. ausdünnen. Reifezeit: Mitte bis Ende August, gut lagerfähig.

Rhonegold

Haben wir in diesem Jahr neu ins Sortiment aufgenommen. Ist eine neuere Sorte. Genaue Beschreibung liegt leider noch nicht vor.

Aprikosen

Der Anbau ist vornehmlich auf den Hausgarten beschränkt. Die Aprikose ist beliebt als hervorragende Einmachfrucht, aber ebenso als wohl- schmeckende Frucht für den Frischgenuß. Wir veredeln Aprikosen auf Pflaumenunterlagen.

Die Befruchtungsverhältnisse für Aprikosen sind die gleichen wie bei Pfirsiche.

Mombacher Frühe

Zufallssämling aus Mombach. Liebt Weinbaugebiete oder Spalierwände. Der Wuchs ist mittelstark, die Krone ist kugelig. Die Leitäste sind aufrecht. Selbstfruchtend. Die Blütezeit ist spät. Die Frucht mittelgroß bis groß, plattrund, tiefe, zweiteilige Furche, platzfest. Schale goldgelb, flaumig, mit schwacher Rötung. Das Fleisch ist gelb, zart, saftig, gut steinlösend. Der Ertrag ist reich und regelmäßig. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli.

Temperao de Vila Franca

Herkunft aus Portugal. Die Ansprüche sind geringer als im Sortendurchschnitt. Der Wuchs ist ziemlich stark, die Krone anfangs hochstrebend, später mit überhängenden Ästen. Die Blütezeit ist früh, spätfrostgefährdet, selbstfruchtend. Die Frucht ist mittelgroß, rundoval. Die Schale ist orange- gelb, fein wollig. Das Fleisch ist fest und steinlösend. Der Geschmack ist süß mit leichter Säure. Der Ertrag ist gut und sehr früh. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli.

Ungarische Beste

Herkunft aus Ungarn, Zufallssämling, in vielen Typen vorhanden. Stellt weniger Ansprüche als sonstige Sorten. Der Wuchs ist zunächst kräftig, dann mittelstark, die Krone ist nicht groß, Äste überhängend. Die Blüte ist ziemlich frosthart. Die Frucht ist mittelgroß bis groß, rund bis kegelförmig. Bei reichen Niederschlägen platzt die Frucht etwas auf. Die Schale ist fest, schwach wollig, grünlichgelb bis sattgelb, sonnenseits rot bis dunkelrot überzogen oder gepunktet. Das Fleisch ist orangegelb, ziemlich fest, süß, mit feinsäuerlicher Würze, gut steinlösend. Die Sorte ist sehr empfehlenswert, gering krankheitsanfällig. Der Ertrag ist sehr früh, hoch und regelmäßig. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August, reift in Etappen, gut transportfähig.

Quitten

Quitten sind Wirtschaftsrüchte für den Haushalt und die Verwertungsindustrie. Die Bäume wachsen am besten an geschützten Standorten und entwickeln sich gut ohne viel Pflege. Wir veredeln Quitten auf Quitte A.

Quitten sind selbstfruchtbar, auch Einzelbäume sind ertragreich.

Preise für Quitten

Nettopreise in € pro Stück bei Abnahme von:

	Alter	Unterlagen Qualitäten	Höhe, Breite, StU	1 Stück	10 Stück	100 Stück
Busch	2jähr.	Sämling, Quitte A		21,70	19,20	17,40
ha ab 6 cm				25,50	22,50	20,40
Hochstämme		2xv	7/8	39,00	34,50	31,30
			8/10	46,80	41,40	37,60
		3xv mDb	10/12	161,00	142,00	

Quitten

Konstantinopler Apfelquitte

Robuste Quittensorte für den Garten. Große, apfelförmige unregelmäßig geformte Frucht. Am Stielende mit starken Wülsten ausgebildet. Schale hellgelb mit grünlichem Schimmer. Fleisch weißgelb. Reifezeit Ende Oktober bis November.

Portugiesische Birnenquitte

Die Frucht ist außergewöhnlich großfrüchtig, birnenförmig, reingelb mit wenig Filz bedeckt. Das Fleisch ist weißlich gelb, zartmarkig. Kann auch etwas gelagert werden. Wenig Aroma, saftig säuerlich im Geschmack. Reifezeit Oktober.

Johannisbeeren und Stachelbeeren auf Anfrage

Heidelbeeren

Lieben humosen Sandboden (pH - Wert 4,0 bis 5,0) Sonne und gute Wasserversorgung

Vaccinium corymbosum 'Bluecrop'

Sehr große, dunkelblaue, sehr feste, haltbare Frucht. Sie ist hellblau bereift und hat einen angenehm, süßsauerlich aromatischen Geschmack. Der Wuchs der Pflanze ist mittelstark und aufrecht. Es handelt sich um frostharte, trockenheitsresistente Sorte. Die Erträge sind hoch und regelmäßig. Erntebeginn Ende Juli/Anfang August und dauert über 4 Wochen.

Stückpreise in Euro zzgl. MWST

C 5

40/60

12,85

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 1

Allgemeines - Geltungsbereich

1. Diese Geschäftsbedingungen sind Bestandteil aller Lieferverträge, Vereinbarungen und Angebote. Sie gelten spätestens durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung als anerkannt.
2. *Verbraucher* im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen im Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zuge rechnet werden kann.

Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingung sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

Kunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

3. Ausdrücklich widersprechen wir Einkaufs- oder Auftragsbedingungen bzw. sonstigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die von unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichen, diesen entgegenstehen oder diese ergänzen; selbst bei Kenntnisnahme dieser anderweitigen Bedingungen werden diese nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich durch uns schriftlich zugestimmt.

§ 2

Vertragsschluss

1. Unsere Angebote sind freibleibend entsprechend unserer Verfügbarkeit.
2. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen.

Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.

3. Bestellt der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege, werden wir den Zugang der Bestellung unverzüglich bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung kann mit der Annahmeerklärung verbunden werden.
4. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstlieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer.

Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Lieferung unverzüglich informiert, die Gegenleistung wird, soweit bereits geliefert, unverzüglich zurückerstattet.

5. Sofern der Verbraucher die Ware auf elektronischem Wege bestellt, wird der Vertragstext von uns gespeichert und dem Kunden auf Verlangen nebst den vorliegenden AGB per E-Mail zugesandt.

1. Alle Preise gelten ab Verkaufsstelle ohne Verpackung und Transport in Euro zuzüglich Umsatzsteuer. Bei Neuerscheinungen des Kataloges/der Preisliste verlieren die alten Preise ihre Gültigkeit. Beim Versandkauf versteht sich der Kaufpreis zuzüglich der entstehenden Versandkosten.

2. Ausländische Zahlungsmittel werden, soweit nicht die Rechnung in dieser Währung ausgestellt ist, nach dem bei der Deutschen Bundesbank am Tage der Rechnungsstellung notierten amtlichen Briefkurs der jeweiligen Währung in Euro umgerechnet.

3. Bei persönlichem Aussuchen der Pflanzen in unserem Betrieb haben Listenpreise keine Gültigkeit.
4. Wir behalten uns vor, Aufträge gegen Nachnahme auszuführen.
5. Dem Kunden entstehen bei Bestellung durch Nutzung von Fernkommunikationsmitteln keine zusätzlichen Kosten.
6. Der Kunde verpflichtet sich, nach Erhalt der Ware binnen einer Frist von 30 Tagen ab Rechnungsdatum den Kaufpreis spätestens zu zahlen. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug.

Der Verbraucher hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen.

Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Gegenüber dem Unternehmer behalten wir uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 3

Preise und Zahlungsbedingungen

Bei Zahlung innerhalb von 8 Tagen ab Rechnungsdatum gewähren wir 2 % Skonto auf den Nettorechnungsbetrag, sofern der Kunde alle Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen restlos erfüllt hat.

7. Der Verbraucher hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder durch uns anerkannt wurden. Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts ist nur zulässig aus Umständen, die aus derselben Lieferung herrühren.

Im kaufmännischen Rechtsverkehr ist die Ausübung eines Leistungsverweigerungsrechts oder eines Zurückbehaltungsrecht seitens unserer Unternehmer-Kunden ausgeschlossen.

8. Schecks und Wechsel werden nur erfüllungshalber unter dem Vorbehalt der Einlösung angenommen. Hieraus entstandene Spesen und Kosten gehen zu Lasten des Käufers.

Tritt in den Vermögensverhältnissen unserer Kunden eine wesentliche Verschlechterung ein, so sind wir berechtigt, die Erbringung unserer vertragsmäßigen Leistung von der Vorauszahlung der vereinbarten Vergütung oder einer entsprechenden Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Nach Setzung einer angemessenen Nachfrist bei Untätigbleiben unserer Kunden sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz zu verlangen.

§ 4

Gefahrübergang, Versand und Verpackung

1. Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versandkauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.
2. Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auch beim Versandkauf erst mit der Übergabe der Ware auf den Käufer über.
3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
4. Im Falle des Zukaufs durch uns hat der Verkäufer die Verpackung ordnungsgemäß und sorgfältig auszuführen. Offene Wagenladungen sind abzudecken. Die einzelnen Lieferpositionen sind deutlich zu kennzeichnen.
5. Eine Transportversicherung wird nur auf ausdrücklichem Wunsch und auf Kosten unserer Kunden abgeschlossen.
6. Einwegverpackungen werden zum Selbstkostenpreis berechnet. Mehrwegverpackungen (z.B. Gitterboxen, Baumschulpaletten) bleiben unser Eigentum und müssen auf Kosten unser Kunden zurückgeführt werden.
7. Verpackungs- und Transportkosten sowie Rollgelder können nachberechnet werden.
8. Eine Anlieferung per LKW kann nur über frei befahrbare Straßen erfolgen.

§ 5

Lieferpflichten

1. Im Falle von Wetterkatastrophen, wie z.B. Dürre, Frost oder Hagel oder anderen unvorhergesehenen und unverschuldeten Umständen wie z.B. Seuchen, Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen jeglicher Art, Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Währungsveränderungen oder behördliche Eingriffe, verlängert sich die Lieferfrist für die Dauer der Behinderung. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung unmöglich, so werden wir von der Lieferpflicht frei. In diesen Fällen kann der Kunde Schadensersatz nicht geltend machen.
2. Feste Liefertermine sind für uns lediglich bei schriftlicher Bestätigung bindend.
3. Teillieferungen werden ausdrücklich vorbehalten.

§ 6

Maße und Muster

1. Sämtliche Maße sind Cirka-Maße. Abweichungen in einer Größenordnung von 10 % nach oben oder unten sind zulässig.
2. Muster zeigen ledig die Durchschnittsbeschaffenheit auf. Es müssen nicht sämtliche Pflanzen wie das Muster ausfallen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 7

Eigentumsvorbehalt

1. Bei Verträgen mit Verbrauchern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung einschließlich Nebenforderungen vor. Der Eigentumsvorbehalt bleibt auch bestehen, wenn einzelne unserer Forderungen in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und der Saldo gezogen und anerkannt wurde.
2. Unser Eigentum an der Vorbehaltsware geht nicht dadurch verloren, dass der Unternehmer als Käufer die gelieferten Pflanzen bis zur Weiterveräußerung auf seinem oder fremden Grundstück einschlägt oder einpflanzt. Die Vorbehaltsware ist von übrigen Pflanzen getrennt zu lagern, einzuschlagen oder einzupflanzen und dabei so zu kennzeichnen, dass sie als von uns kommend erkennbar ist.
3. Der Kunde ist verpflichtet, uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich unter Angabe von Namen und Anschrift des Pfändungsgläubigers. Einen Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Wohnsitzwechsel hat uns der Kunde unverzüglich anzuzeigen.
4. Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffern 2 und 3 dieser Bestimmung vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.
5. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Die dem Käufer aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen einschließlich aller Nebenrechte und einschließlich etwaiger Saldoforderungen tritt der Unternehmer hiermit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
6. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Vermischung mit uns nicht gehörender Ware, so erwerben wir an der vermischten Ware Miteigentum im Verhältnis zu Wert der von uns gelieferten Ware zu der sonstigen Ware.

§ 8

Garantie und Gewährleistung

1. Eine Garantie für das Anwachsen der Pflanzen wird nicht übernommen. Verlangt der Kunde ausdrücklich eine Anwuchsgarantie, so kann hierfür ein gesonderter Betrag in Rechnung gestellt werden. Eine gewährte Anwuchsgarantie erstreckt sich auf die Dauer von einem Jahr ab Auslieferung und setzt voraus, dass der Kunde den Pflanzen die für diese Pflanzenart richtige Behandlung hat zuteil werden lassen. Hierzu gehören insbesondere die richtige Pflanztiefe, Düngung und Bewässerung. Fälle höherer Gewalt, insbesondere Dürre, Frost, Schädlingsbefall etc. sind von der Garantie nicht umfasst. Bei der Anwuchsgarantie handelt es sich nicht um eine Garantie im Rechtssinne.
2. Eine Gewähr für Sortenechtheit wird nur auf ausdrückliches Verlangen übernommen. Bei Obstgehölzen wird die Gewähr für Echtheit der Sorten und der geforderten Unterlagen bis zum Ablauf des fünften Jahres vom Tage der Auslieferung an übernommen. Die Gewähr für Beerenobst, Rosen und andere Gehölze läuft nur bis zum Ablauf des zweiten Jahres vom Tage der Auslieferung an. Für Sortenechtheit der Nachzucht wird keine Garantie übernommen. Bei Veredlungsunterlagen und Jungpflanzen übernehmen wir Gewähr für die Echtheit der gelieferten Sorten nur bis zum Ablauf eines Jahres ab dem Tage der Lieferung.
3. Ist der Käufer Unternehmer, leisten wir für Mängel der Ware zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
4. Ist der Käufer Verbraucher, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 8

Garantie und Gewährleistung

- Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
- Unternehmer müssen uns offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von 8 Tagen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

Verbraucher müssen uns innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach dem Zeitpunkt, zu dem der vertragswidrige Zustand der Ware fest gestellt wurde, über offensichtliche Mängel schriftlich unterrichten. Maßgeblich für die Wahrung der Frist ist der Zugang der Unterrichtung bei uns. Unterlässt der Verbraucher diese Unterrichtung, erlöschen Gewährleistungsrechte zwei Monate nach Feststellung des Mangels.

Die Beweislast für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels trifft den Versagen zum Kauf der Sache bewogen, trifft ihn insoweit die Beweislast.

Ist eine lebende Pflanze Kaufsache, hat der Verbraucher im Falle des Absterbens, des Befalls mit Schädlingen oder einer anderweitigen Erkrankung der Pflanze die Beweislast dafür, dass diese Tatbestände nicht auf unsachgemäße Behandlung der Pflanze nach deren Übergabe zurückzuführen ist.

- Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt von Vertrag, steht ihm daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.
Wählt der Kunde nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben.
- Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziffer 6 dieser Bestimmung).
- Der Kauf von patentrechtlich und sortenschutzrechtlich geschützten Rosensorten sowie solcher, deren Namen warenzeichenrechtlich geschützt sind, verpflichtet den Unternehmer als Käufer dazu, die Sorten ausschließlich mit den Originaletiketten weiterzuverkaufen, die mit den Pflanzen mitgeliefert wurden, sowie die erworbenen Rosenpflanzen oder Teile hiervon nicht zur Vermehrung zu benutzen und jeden Verkauf solcher Rosenpflanzen im Ausland zu unterlassen. Der Unternehmer als Käufer verpflichtet sich, in den Fällen der Weiterveräußerung diese Maßnahme auch seine Käufer gegenüber aufzuerlegen.

§ 9

Haftungsbeschränkungen

- Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unser gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.

Gegenüber Unternehmern haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

- Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiterhin gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder Verlust des Lebens des Kunden.
- Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns grobes Verschulden vorwerfbar ist sowie im Falle von uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 10

Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder dessen Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise un- wirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.